

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00037932
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	CHIESA DI S. MERCURIO

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	CHIESA MATRICE DI S. MERCURIO

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Serracapriola
PVCI - Indirizzo	Largo San Mercurio

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Serracapriola
CTSF - Foglio/Data	034/A/ 1981
CTSN - Particelle	G

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO	
GPDPIX - Coordinata X	15.157747
GPDPIY - Coordinata Y	41.802372

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2022/00/00
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1630 fu ricostruita la chiesa nello stesso posto dove era quella che fu demolita, dopo essere stata parzialmente distrutta dal terremoto.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1630/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1630/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	La chiesa fu consacrata da monsignor Tria nel 1728.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1728/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1728/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.f.t. carat.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre arcate su pilastri
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Edificio in muratura, costruito con pietra calcarea e mattoni, a pianta rettangolare con tre navate, transetto e coro absidato. In corrispondenza dell'area presbiteriale vi è una cupola sorretta da un tamburo cilindrico, scandito da colonne libere. Alla sommità di essa, vi è una lanterna a forma di tempietto. Il prospetto principale è in due ordini introdotti da una scalinata centrale semirettangolare con spigoli arrotondati, in asse con l'ingresso principale; il primo ordine è scandito in cinque parti da una serie di sei paraste (due angolari e quattro mediane) lisce con basamento in pilastri calcarei e capitelli. Tra le paraste sono inscritte delle specchiature sub-rettangolari e verticali, che fanno da quinta prospettica intermedia tra l'ordine architettonico in lieve aggetto e la parete della facciata. Nella specchiata centrale trova posto il portale semplice, ad architrave, chiuso da un portone bronzeo a formelle. Il secondo ordine presenta una superficie ristretta rispetto al primo ed è suddiviso in tre porzioni anch'esse delimitate da quattro paraste, fra le quali trovano spazio tre specchiature; in quella centrale si apre un rosone circolare. A coronamento del secondo ordine vi è un timpano triangolare arrotondato che trova una sorta di continuità ondulatoria con due volute poste ai lati delle paraste angolari del secondo ordine. Entrambi gli ordini e il coronamento sono delimitati da cornici modanate in aggetto. Sul lato sinistro della facciata, in sovrapposizione alla prima sezione del primo ordine, si eleva un campanile a pianta quadrata e a due ordini a vista, con quattro monofore ad arco a tutto sesto messe nel secondo ordine mentre il primo ordine è cieco. Ogni facciata del secondo ordine è decorata con due lesene con base a capitelli, alle quali si poggia una cornice modanata in aggetto con parte centrale rotondeggiante. La pianta è a tre navate, scandite da pilastri poligonali che suddividono la chiesa con quattro luci, di cui l'ultima (quella delimitante il transetto) è di ampiezza maggiore rispetto alle altre. L'area presbiteriale e dei transetti laterali è divisa dal resto dell'aula tramite un lieve rialzo e una balaustra decorata a stucco dorato mentre in alto vi è una grande arcata a tutto sesto. La navata principale presenta una volta a botte a pieno centro unghiata mentre le navate laterali hanno le volte a catino ribassate. Tutto l'interno è riccamente decorato a stucco con un pulpito in legno di noce sul lato destro della navata centrale. Pareti perimetrali, pilastri, archi e volte in muratura portante.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.00

PNTS - Schema	longitudinale, basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	coro absidato
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	intonaco tinteggiato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pilastrini tra le navate
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	intonaco tinteggiato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	unghiata
SOFQ - Qualificazione della forma	a pieno centro
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto, presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	su tamburo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna, su prospetto principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terreno
SCSM - Materiali	muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intera chiesa
PVMG - Genere	in cemento (mattonelle)
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste

DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli compositi
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti perimetrali
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2022/00/00
RSTF - Data fine	in corso
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia di San Severo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1986/04/89
NVCP - Estensione del vincolo	totale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G., Piano di Recupero
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600037932_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600037932_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600037932_foto3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600037932_foto4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600037932_foto5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238407/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238473/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238474/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238475/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238476/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238477/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238478/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238479/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 238480/D
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600037932_SC
DRAD - Data	2022/12/00
BIL - Citazione completa	De Luca A. 1915
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Paciello C.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	Sabap per le province di Foggia e Bat
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F. 155 III N.E.;SERRACAPRIOLA - Aggiornamento 2022: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi GP-AU (ATB)-IS-DE- TU(NVC)-DO (FTA-DRA-FNT-BIB)-AD-CM (AGG)-AN