

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007462
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	basilica cattedrale
OGTN - Denominazione	CHIESA CATTEDRALE DI S. MARIA ORETA
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	CHIESA CATTEDRALE DI S. MARIA ORETA
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Vieste
PVCI - Indirizzo	Via Arcivescovado
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vieste
CTSF - Foglio/Data	13/B
CTSN - Particelle	E
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.180691
GPDPY - Coordinata Y	41.881565

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m.	10
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	E' una delle chiese piu' antiche di stile romanico di tutta la Puglia. Dall'esame degli elementi architettonici e strutturali venuti alla luce durante gli scavi del 1976-1979, e' possibile datare la costruzione al secolo XI.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1000/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1099/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	Viene dichiarata l'esistenza di "Alfonso", vescovo della citta'.
RENF - Fonte	B1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1019/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1099/00/00

REVI - Data

1031/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

chiesa

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nel XIII secolo viene restaurata per i danni subiti dal terremoto del 1233 e del saccheggio del 1240.

RENF - Fonte

B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIII

RELI - Data

1233/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIII

REVI - Data

1240/00/00

REVX - Validità

post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

chiesa

RENS - Notizia sintetica

modifiche

RENN - Notizia

Il primo intervento di trasformazione e' databile tra il XIII e il XIV secolo, con la costruzione delle cappelle laterali e delle due frontali: le prime ottenuta con l'apertura di ampi fornici sui muri perimetrali e le altre due con l'abbattimento delle absidi terminali delle navate laterali.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIII

RELI - Data

1200/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVI - Data

1399/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

chiesa

RENS - Notizia sintetica

modifiche

RENN - Notizia

Nel 1617 l'Università di Vieste eresse a nome del popolo la cappella dell'Annunziata, ove fu posta la statua di S. Maria di Merino, veneratissima da tempo immemorabile dal popolo viestano.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1617/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1617/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cattedrale

RENS - Notizia sintetica

danneggiamenti

RENN - Notizia

Nel 1646 la cattedrale subi' grave danno per il terremoto del 31 maggio: la terza parte della fabbrica rovina'. Cadde interamente la facciata principale col relativo portale, prospiciente il palazzo vescovile, la parte anteriore della navata sinistra e le coperture.

RENF - Fonte

B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1646/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1646/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cattedrale

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

A seguito del terremoto del 1646, monsignor Kraytter, verso la fine del '600 si adoperò non poco per far eseguire i primi interventi di restauro.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1690/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1699/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nel 1696 iniziarono i lavori di restauro con il vescovo Tontoli, dopo il crollo della facciata e parte del campanile.

RENF - Fonte

B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1696/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1696/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cattedrale

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Il piu' radicale intervento sul monumento che ne risulta' rifatto piu' che restaurato, fu iniziato da monsignor Cimaglia nel 1750.

RENF - Fonte

B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1750/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1750/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cattedrale

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Il lavoro di restauro iniziato nel 1750 da monsignor Cimaglia, fu ultimato dal successore, monsignor Maruca, tra il 1769 e il 1773. Tutte le pareti dell'edificio furono ricoperte di intonaco, decorate con stucchi e cornici, compresi gli archi, i capitelli e le colonne; le capriate della navata centrale furono coperte da un pregevole soffitto ligneo.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1769/00/000

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1773/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

campanile

RENS - Notizia sintetica

distruzione parziale

RENN - Notizia

Nel 1792 il campanile crollo' parzialmente sulla navata minore destra.

RENF - Fonte

B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1792/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1792/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	fine lavori
RENN - Notizia	Il restauro del campanile venne completato durante il XIX secolo.
RENF - Fonte	B2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1899/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	p.f.t. carat.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. di calpestio
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate, sette campate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	costituito da pareti perimetrali, colonne e pilastri in muratura portante
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.00
PNTS - Schema	longitudinale, basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella laterale (7)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella absidale (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	coro
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	erreno roccioso
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali, esterno
--------------------------	-----------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista omogenea
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco tinteggiato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene, interno
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	colonne, interno
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata principale
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera navata
SOEC - Tecnica costruttiva	a capriate

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna, sul lato nord
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	due rampe contrapposte(n)

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	muratura
-------------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale centinato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco ogivale
DECМ - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora centinata
DECQ - Qualificazione del tipo	strombata
DECМ - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene, a sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonnato con capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene, a nord
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonnato con capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella del SS. Sacramento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pareti
DECQ - Qualificazione del tipo	affrescate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella del SS. Rosario, parete sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	monofora

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pavimento
DECM - Materiali	maioliche

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella del Crocifisso, volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto decorato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata laterale sud, terza cappella
LSIG - Genere	epigrafe
LSIC - Tecnica	scolpita/incisa
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cappella dei SS. Sacramento
LSIG - Genere	epigrafe
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale sud, quinta campata
LSIG - Genere	epigrafe

LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	epigrafe
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale sud
LSIG - Genere	epigrafe
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, seconda campata sud
LSIG - Genere	cartiglio
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata centrale
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata laterale sud
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata laterale nord
STCC - Stato di conservazione	in restauro
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTF - Data fine	1979/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	?
RSTF - Data fine	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa basilica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. origin. (XI)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia di Manfredonia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1984/08/21
NVCP - Estensione del vincolo	totale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	TECN A 41 FG 25
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 233223/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 232953/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1699997462_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	1600007462_emc
AD - ACCESO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Tomaiuoli N.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Paciello C.
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Manco, M. M.
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, I.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F. 157 IV S.E.;VIESTE;(n) e una perpendicolare