

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308810
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Santi Biagio ed Erasmo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Misano Adriatico
PVCI - Indirizzo	via Saffi, 8
PVL - Altra località	Misano monte
PVE - Diocesi	Rimini

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Misano monte
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Misano Adriatico
CTSF - Foglio/Data	13/1975
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 12.6566622**GPDPY - Coordinata Y** 43.9575539**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo tramite GPS**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** WebGis**GPBT - Data** 2022**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTS - Rapporto al nome** cerchia**AUTM - Fonte dell'attribuzione** contesto**AUTN - Nome scelto** maestranze locali**AUTA - Dati anagrafici** non rilevabile**AUTH - Sigla per citazione** assente**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** periodo ottocentesco**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** origine**RENN - Notizia**

La chiesa attuale è stata costruita in parte su un preesistente edificio più piccolo. La chiesa ottocentesca ha un diverso orientamento rispetto alla precedente, la cui "facciata di prospetto era rivolto allo oriente, a ponente il presbiterio, al lato gli ingressi". Secondo l'arciprete di Misano che ne completò la costruzione il vecchio edificio doveva corrispondere a quello della pieve citata in alcuni documenti già nei secoli X-XII.

RENF - Fonte B24 (p.128)/ (p.130)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** X**RELV - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XII**REVV - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE**

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La nuova chiesa fu eretta nella seconda metà del sec. XIX, tra il 1852 e il 1867. L'officiante era arciprete vicario Don Mauro Amati.
RENF - Fonte	B23 (p.162)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1852
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1867
RE VX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il campanile alto 35 metri fu eretto nell'anno 1893 dal parroco Don Antonio Bacchini.
RENF - Fonte	B23 (p.162)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
RELI - Data	1893
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1893
RE VX - Validità	ante

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTS - Schema

longitudinale

PNTF - Forma

a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi

protiro(1)/ navata(1)/ abside(1)/ cantoria(1)/ cappelle(3)/ transetto(1)/..

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE****FNSM - Materiali**

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

protiro/ presbiterio

SVCT - Tipo di struttura

colonne

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

abside

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

catino

SOFQ - Qualificazione della forma

su pianta semicircolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera struttura

SOEC - Tecnica costruttiva

non accertabile

SOES - Specificazioni tecniche

intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

navata

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

a tutto sesto

SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOFP - Caratteristiche	su pennacchi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle/ transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate fra loro
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ cappelle/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intra struttura
CPCT - Struttura primaria	travi lignee su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspide
CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	in muratura
CPMQ - Qualificazione del tipo	a corsi regolari
CPMM - Materiali	laterizio intonacato
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Santi Biagio ed Erasmo
CDGI - Indirizzo	via Saffi, 8 Misano Monte-Misano Adriatico (RN)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
----------------------------------	---------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137296
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137297
FTAT - Note	prospetto tergale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137298
FTAT - Note	veduta verso l'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico

FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137299
FTAT - Note	veduta verso l'uscita
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308810mappa
DRAD - Data	1975
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Garegnani M.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Atzeni M.
AGGR - Referente scientifico	Cavani F.
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia R.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio si trova in discrete condizioni di conservazione e manutenzione. La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nella digitalizzazione della documentazione.