

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308814
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Misano Adriatico
PVCI - Indirizzo	via Scacciano, 55
PVL - Altra località	Scacciano
PVE - Diocesi	Rimini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Misano Adriatico
CTSF - Foglio/Data	5/2021
CTSN - Particelle	B, 1184 (parte), 37 (parte), 253 (parte)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.6552449
GPDPY - Coordinata Y	43.9732124
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	WebGis
-------------------------------------	--------

GPBT - Data	2022
--------------------	------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
--	-------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

AUTN - Nome scelto	Ugo Verbano Sicca
---------------------------	-------------------

AUTA - Dati anagrafici	non rilevabile
-------------------------------	----------------

AUTH - Sigla per citazione	A0000689
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione chiesa
--	--------------------

ATBD - Denominazione	periodo novecentesco
-----------------------------	----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Don Pio Brici, divenuto parroco nel 1924, diede inizio alla costruzione della chiesa, grazie anche al contributo finanziario della popolazione. Il nuovo edificio sacro fu inaugurato il 12 agosto 1929.
-----------------------	--

RENF - Fonte	B23 (p.165)
---------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELV - Validità	post
------------------------	------

RELF - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

RELW - Validità	post
------------------------	------

RELI - Data	15/08/1929
--------------------	------------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ante
------------------------	------

REVF - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

RE VW - Validità	ante
-------------------------	------

REVI - Data	15/08/1929
--------------------	------------

RE V X - Validità	ante
--------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La cripta ubicata sotto l'altare fu costruita nel 1930. È dedicata ai caduti della grande guerra.
RENF - Fonte	orale/ documentaria

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1930
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1930
RE VX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il campanile fu costruito tra il 1933-34 sotto la direzione dell'Ing. Prof. Ugo Sicca.
RENF - Fonte	orale/ documentaria

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1933
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1934
RE VX - Validità	ante

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTS - Schema

longitudinale

PNTF - Forma

a tre navate

PNTE - Dati icnografici significativi

navate(3)/ presbiterio(1)/ abside(1)/ cripta(1)/ campanile(1)

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE****FNSM - Materiali**

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

fra le navate

SVCT - Tipo di struttura

pilastri

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

cripta

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

piano

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera struttura

SOES - Specificazioni tecniche

intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

navata

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

copertura piana

SOFF - Forma

controsfritto

SOFQ - Qualificazione della forma

a cassettoni

SOFP - Caratteristiche

in legno dipinto

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera struttura

SOEC - Tecnica costruttiva	travi su muri
-----------------------------------	---------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta rettangolare
--	------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
-----------------------------------	---------------------------

SOES - Specificazioni tecniche	decorata
---------------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	catino
---------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta poligonale
--	----------------------

SOF - Caratteristiche	decorata
------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
-----------------------------------	---------------------------

SOES - Specificazioni tecniche	decori pittorici
---------------------------------------	------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	cuspidi
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta quadrata
--	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	in muratura
----------------------------------	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	in muratura
--------------------	-------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a corsi regolari
---------------------------------------	------------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	una falda

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta poligonale

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	ai lati del presbiterio
SCLF - Forma planimetrica	curvilinee una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	fra muri
SCSM - Materiali	graniglia

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia
PVMS - Schema del disegno	con decori in diagonale

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	via Scacciano, 55 Misano Adriatico (RN)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 42/2004, art. 10
NVCD - Data notificazione	19/06/2012
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	A 1-restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137311
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137312
FTAT - Note	prospetto tergale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137313
FTAT - Note	veduta verso l'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137314
FTAT - Note	veduta verso l'ingresso

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308814mappa
DRAD - Data	1975

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
--------------------	--------------------

FNTD - Data	19/06/2012
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio
FNTS - Posizione	Misano Adriatico, 08/00308814
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308814tutela
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Garegnani M.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Atzeni M.
AGGR - Referente scientifico	Cavani F.
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia R.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio si presenta ben conservato ed in discrete condizioni di manutenzione. La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nella digitalizzazione della documentazione.