

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308818
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Coriano
PVCI - Indirizzo	Via 1° Maggio, 98
PVL - Altra località	fraz. Cerasolo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Coriano
CTSF - Foglio/Data	12/1975
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.5304812
GPDPY - Coordinata Y	43.9774014

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
-------------------------------------	---------------------

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGis
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTS - Rapporto al nome	cerchia
AUTM - Fonte dell'attribuzione	contesto
AUTN - Nome scelto	maestranze locali
AUTA - Dati anagrafici	non rilevabile
AUTH - Sigla per citazione	assente
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	periodo anno Mille
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origine
RENN - Notizia	Documenti conservati negli Archivi Arcivescovili di Ravenna, nell'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino e dalle visite pastorali dei vescovi riminesi, riferiscono della sua esistenza come pieve dagli anni Mille.
RENF - Fonte	B25 (p.27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Dopo il terremoto del 1786 classificato col 9° grado della scala Mercalli che colpì la zona di Rimini, la chiesa subì notevoli danni. Il Papa Pio VI incaricò due architetti, il Morigia e Valadier, di stendere perizie sui gravi danni all'edificio. Nel 1787, il parroco Don Gaspare Bajocchi iniziò il riattamento dei muri della . nel 1788 fu rifatto il pavimento, nel 1789 fu intonacata la chiesa e trasformato il campanile.

RENF - Fonte	B25 (pp.47...49)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
RELI - Data	1787
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1789
RE VX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Don Foschi fa demolire il vecchio campaniletto a vela e costruisce quello attuale nel 1929.
RENF - Fonte	B25 (p.37)/ (p.64)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1929
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1929
RE VX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazione
RENN - Notizia	Don Foschi nel 1931 trasforma l'interno della chiesa portandola alle linee attuali, costruisce il nuovo coro su colonne che si innalzano fino al soffitto, pavimenta la chiesa e decora gli altari con marmi pregiati.

RENF - Fonte	B25 (p.64)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
RELI - Data	1931
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1931
RE VX - Validità	ante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad una navata
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (1)/ cappelle (2)/ abside (1)/ matroneo o cantoria (1)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	orologio
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	lati dell'abside
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco su laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	catino
SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta semicircolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su canniccio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	travi su muro e perlinato
SOES - Specificazioni tecniche	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incanniccio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate fra loro

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspidi
CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	in rame
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travi lignee su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	lastre di granito
PVMS - Schema del disegno	a corsi sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	quadrotti di granito
PVMS - Schema del disegno	a rombetti grigi e rossi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	catino absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decori pittorici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi e architettonici
DECM - Materiali	tempera su intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio risulta ben conservato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	tetto
RSTI - Data inizio	1975
RSTF - Data fine	1975
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione totale del tetto e soffitto a cassettoni
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1989
RSTF - Data fine	1989
RSTT - Tipo di intervento	Restauro totale, cuspide in rame
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giovanni Battista
CDGI - Indirizzo	via 1° Maggio, 98 Cerasolo, Coriano (RN)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona per attività religiose
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137329
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137330
FTAT - Note	veduta lato sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n

FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137331
FTAT - Note	interno verso l'altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137332
FTAT - Note	particolare dell'abside con matroneo o cantoria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137333
FTAT - Note	interno verso l'ingresso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308818mappa
DRAD - Data	1975
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nicastri S.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Atzeni M.
AGGR - Referente	

scientifico	Cavani F.
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia R.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nella digitalizzazione della documentazione.