

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308825
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Pio V

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Cattolica
PVCI - Indirizzo	via XX Settembre, 3

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	o1
CSTD - Denominazione	Cattolica
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cattolica
CTSF - Foglio/Data	3/2021
CTSN - Particelle	B (parte), 4179 (parte), 369 (parte), 374 (parte)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.7437745
GPDPY - Coordinata Y	43.9625244
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGis
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Degli Angeli
AUTA - Dati anagrafici	non rilevabili
AUTH - Sigla per citazione	fonte...
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto della chiesa
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Mondini
AUTA - Dati anagrafici	non rilevabile
AUTH - Sigla per citazione	14
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione intero bene
ATBD - Denominazione	ambito locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione dell'edificio sacro venne effettuata sotto il pontificato di Pio IX e venne ultimata nell'anno 1870.
RENF - Fonte	B26 (pp. 79-80)/ B27 (p. 17)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1870
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	interno chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Le pitture presenti sia sulle pareti che sulle volte del corpo principale della chiesa risalgono al 1930 circa. Tali decori sono opera di un sacerdote della provincia di Forlì.
RENF - Fonte	fonte orale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1930

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il campanile della chiesa è stato edificato ex novo nel 1950 su progetto dell'ing. Degli Angeli. Il progetto è ispirato completamente al campanile di S. Mercuriale di Forlì.
RENF - Fonte	fonte orale/ n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1950
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazioni
RENN - Notizia	Lo pseudotransetto è stato realizzato intorno alla metà del XX sec., l'intervento ha permesso di rendere comunicanti con il presbiterio le due sacrestie già esistenti. Fra il 1957 ed il 1958 è stata realizzata l'attuale facciata della chiesa.
RENF - Fonte	fonte orale/ n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1958
REVX - Validità	ante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	navate(3)/ presbiterio(1)/ abside(1)/ cappelle(2)/ pseudo transetto(1)/....
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	fra le navate
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ cappelle
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
SOES - Specificazioni tecniche	intonacate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
SOES - Specificazioni tecniche	intonacate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato

SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pseudo transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudo volta
SOFF - Forma	a schifo
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incanniccato
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	cuspidi conica
CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	in muratura
CPMQ - Qualificazione del tipo	a corsi regolari
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta semicircolare
-----------------------------------	-------------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	pseudo transetto
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	ad una falda
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a leggio
-----------------------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travature lignee su muri
---------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a corsi regolari
---------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	corpo principale
-------------------	------------------

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
-------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello a volute
--------------------------------	------------------------

DECM - Materiali	stucco e intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a più modanature e dentelli
DECM - Materiali	stucco e intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ presbiterio/ navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pittura policroma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali/ figure di santi
DECM - Materiali	tempera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa e campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa e campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Santi Apollinare e Pio V (da Agenzia delle Entrate del 2018)
CDGI - Indirizzo	via XX Settembre, 3 Cattolica (RN)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.

**STUN - Sintesi normativa
zona**

restauro conservativo A2.3

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137364
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137365
FTAT - Note	veduta dell'abside e del campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137366
FTAT - Note	veduta verso l'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAA - Autore	Garegnani M.
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137367
FTAT - Note	veduta verso l'uscita

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	1:1000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308825mappa
DRAD - Data	1973

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1997

CMPN - Nome

Garegnani M.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Cozzolino G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2022

AGGN - Nome

Atzeni M.

**AGGR - Referente
scientifico**

Cavani F.

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Pirraglia R.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nella digitalizzazione della documentazione.