

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	17
NCTN - Numero catalogo generale	00031718
ESC - Ente schedatore	S284
ECP - Ente competente	S284

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTN - Denominazione	Torre Apprezzami l'Asino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Basilicata
PVCP - Provincia	PZ
PVCC - Comune	Maratea
PVCL - Località	Cersuta
PVCI - Indirizzo	SS. Tirrenia Inferiore km 229

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Maratea
CTSF - Foglio/Data	22
CTSN - Particelle	18

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.681913
GPDPY - Coordinata Y	40.006974
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze lucane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENF - Fonte	Scheda cartacea di catalogo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1566/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1566/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La torre fa parte del sistema difensivo costiero realizzato nel XVI secolo per volere del Viceré Pietro di Toledo e basato su di una serie di torri dislocate in punti strategici lungo la costa tirrenica centro meridionale. Il programma di costruzione delle torri impegnò il governo vicereale per oltre mezzo secolo. Nel 1532 il Viceré Don Pedro di Toledo emanò un'ordinanza per la costruzione di torri ad opera di privati. Nel 1563 con una serie di ordinanze del Viceré Don Pedro Parafan, lo stato iniziò l'edificazione del complesso sistema con la costruzione di nuove torri e l'esproprio ai privati di quelle preesistenti.
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1532/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1563/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia

Fino al 1590 erano state realizzate 339 torri. Al completamento del programma, nella prima metà del settecento, se ne contavano 379, escluse quelle già dirute o abbandonate. La distanza tra le torri contigue variava da tre a dieci chilometri a seconda dell'orografia più o meno accidentata dei luoghi. In presenza di coste alte e rocciose, ricche di insenature ed anfratti ove era possibile per i razziatori sbarcare non visti, la "densità" delle torri aumentava. Lungo i litorali sabbiosi e piani le torri erano quasi sempre poste in prossimità delle foci dei fiumi al fine di impedire lo sbarco per il rifornimento di acqua dolce. La costruzione seguiva più o meno comuni modelli adattati alle specificità ed all'importanza strategica del sito, alla preesistenza di strutture edificate alla facile reperibilità del materiale da costruzione.

RENF - Fonte Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1590/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia

Sul territorio di Maratea furono edificate nella seconda metà del XVI sec. torri di cui tre (Apprezzami l'Asino, Caina e dei Crivi) con funzione di semplice avvistamento e tre preposte alla difesa ravvicinata (Filocaio, Acquafredda e Santa Venere). Prevale l'uso del pietrame locale appena sbizzato cavato probabilmente in prossimità delle stesse torri. La pianta è sempre quadrangolare con il volume sviluppato a piramide tronca. I piani possono essere uno o due dipendentemente dall'orografia del terreno. Le torri sono adattate al sito, quasi sempre in forte pendenza con la realizzazione della base piramidale piena ovvero svuotata da locali utilizzati per depositi o sempre coronata di caditoie, da tre a cinque per lato. Le scale di collegamento al piano superiore sono sempre ricavate nello spessore della muratura che è particolarmente possente sia per poter sostenere i doppi livelli sia per resistere all'uso di artiglierie moderne leggere facilmente utilizzabili nei siti piani.

RENF - Fonte Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia

L'ordinanza del 1566 relativa alla costruzione di nuove torri costiere ed alla ripresa dei lavori negli edifici già in parte costruiti cita in Basilicata "La torre del Asino da accomodarsi": evidentemente a quella data parte della struttura era già esistente. Ed infatti l'attestazione del primo torriere ricorre già pochi anni dopo e nel 1570 al comando della postazione è documentato il caporale Gabriele Serra.

RENF - Fonte Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1566/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVF - Frazione di secolo seconda metà

REVI - Data 1570/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica toponimo

RENN - Notizia

I pochi resti della torre sono visibili su uno sperone roccioso, di difficile accesso, nei pressi della attuale frazione di Cersuta tra Capo la Nave e Capo Ogliastro. Uno stretto sentiero partendo dalla costa e limitrofo alla torre si inerpica per l'aspro pendio e aggirando la montagna collegava la zona alle aree più densamente abitate. Le caratteristiche orografiche del sito avrebbero anche ispirato la formazione dell'inconsueto toponimo. Secondo la tradizione locale si narra, infatti, che quando nel sottostante e strettissimo viottolo si incontravano due asini, poichè non vi era lo spazio materiale per consentire il passaggio di entrambi, i rispettivi proprietari ricorrevano ad una soluzione piuttosto crudele, ovvero apprezzavano le due bestie e quella ritenuta di minor valore veniva precipitata in mare lasciando così la strada libera all'altra. La torre è una delle prime ad essere costruita lungo il litorale marateota.

RENF - Fonte Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Le testimonianze dell'edificio sul sito sono ridotte a poca cosa tanto da rendere complessa la individuazione delle strutture appartenenti alla torre. Queste possono in parte riconoscersi in un basamento

IST - Configurazione strutturale primaria

quadrangolare contenuto da un terrazzamento degradante lungo il pendio. Il basamento quadrangolare misura solo 6 m di lato esterno, con nicchie basse. L'edificio è affiancato da altre strutture appartenenti all'insediamento agricolo installato nel sito quando la torre è abbandonata in epoca imprecisabile. Non si esclude che la struttura sia anche stata usata per cavare materiale da costruzione utilizzato nella edificazione delle pertinenze agricole (Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo).

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte basamento

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma quadrangolare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche La torre versa in precarie condizioni.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio post 1997/00/00

RSTF - Data fine post 1997/00/00

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso in abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOD - Uso torre di avvistamento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica NR (recupero pregresso)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 1089/1939 art.1-4-21

NVCE - Estremi provvedimento 1997/05/03

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1700031718_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1700031718_foto2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1700031718_sc
DRAD - Data	2022/12/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Fabiano C.
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP_BASILICATA
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	1700031718_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1997/05/03
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 399400
FNTI - Codice identificativo	1700031718_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Faglia, Vittorio
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Fagli75
BIL - Citazione completa	Faglia, Vittorio, Tipologia delle torri costiere nel Regno di Napoli. Le torri costiere della provincia di Basilicata: schede delle torri. Torre Filocaio a Maratea: ricognizione 1970, restauro 1972, Istituto italiano dei Castelli, Roma 1975
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Fabiano, C.
FUR - Funzionario responsabile	Cerbino, M.T.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	S284
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La presente scheda è stata prodotta a partire dal recupero e dall'aggiornamento di una scheda A cartacea del 1993. Sono stati aggiornati i seguenti campi relativi ai paragrafi: CD/GP/CS/AU (AUT) /RE/IS/RS/DO (FTA-DRA-FNT-BIB)/AD/CM (AGG)/AN