

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00249411
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	cantoniera
OGTN - Denominazione	Casa cantoniera "Corongiu" e pertinenze

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Quartucciu
PVCL - Località	S. Isidoro
PVCV - Altre vie di comunicazione	SS 125 km 18 + 470

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Quartucciu
CTSF - Foglio/Data	catasto fabbricati-13

CTSF - Foglio/Data	catasto terreni-13
CTSN - Particelle	100 subb. 1, 2
CTSN - Particelle	280
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.285433
GPDPY - Coordinata Y	39.260334
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è stato costruito nel periodo compreso tra il 1928, anno di istituzione dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali (AASS, dal 1946 ANAS), e il 1940. Infatti, durante il Ventennio, il governo fascista diede un importante impulso alla costruzione delle case cantoniere, soprattutto in Sardegna, contemporaneamente alle opere di bonifica attuate nel territorio. Le case cantoniere avevano la medesima tipologia costruttiva bifamiliare, solitamente costituita da un piano seminterrato adibito a rimessa e due appartamenti situati ai piani superiori, e un'area di pertinenza sul retro. Uniformati erano anche caratteri delle facciate, rese immediatamente riconoscibili dall'utilizzo di pittura di colore rosso pompeiano e dalla grande scritta nera su fondo chiaro che indicava la denominazione della strada e il chilometro corrispondente.
RENF - Fonte	n.d.c. da relazione storico-artistica allegata al DM n. 67 del 23/09/2021
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1928

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Le case cantoniere funzionarono fino almeno agli anni '80 del XX secolo, quando furono abbandonate, cedute ad altri enti o vendute a privati. Molte si trovano oggi in avanzato stato di degrado o sono state irreversibilmente modificate; altre sono state adeguate in seguito a una variazione d'uso.
RENF - Fonte	n.d.c. da relazione storico-artistica allegata al DM n. 67 del 23/09/2021
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'immobile è costituito da un insieme di fabbricati. L'edificio residenziale, a pianta rettangolare di superficie 145 mq circa; due magazzini sono situati ai lati della casa, a pianta rettangolare e un vecchio rudere a pianta rettangolare adiacente al magazzino a Est. La casa si sviluppa su due livelli fuori terra, di cui il piano terra di maggiore estensione rispetto al piano primo. I muri perimetrali sono in muratura portante, esternamente intonacati e tinteggiati con il tipico colore rosso pompeiano. La copertura è piana, con terrazze aperte ai lati al primo piano. Il solaio di interpiano è in laterocemento. I magazzini hanno coperture a falda unica con finitura in tegole. Il rudere è realizzato con pareti mattoncini, con quattro aperture di accesso sul lato lungo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	locale di deposito

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	locale di deposito
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
--	---------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	ANAS/ CASA CANTONIERA
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	deposito
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Anas S.p.A.
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2021/09/23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1670929417252
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1670929497211
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1670929557079
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1670929604744
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1670929644600
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	ASABAPCA_MON.12_2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2021/09/23
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
FNTS - Posizione	MON.12
FNTI - Codice identificativo	ASABAPCA_MON.12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTD - Data	2021/09/23
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
FNTS - Posizione	MON.12_1
FNTI - Codice identificativo	ASABAPCA_MON.12_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2022
CMPN - Nome	Mereu, Alessandro
RSR - Referente scientifico	Montinari, Stefano

**FUR - Funzionario
responsabile**

Saba, Gianna

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Le informazioni presenti nella descrizione contenuta nel campo IST sono tratte dalla Relazione storico-artistica allegata al DM n. 67/2021.