

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	S
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00725568
ESC - Ente schedatore	M346
ECP - Ente competente	M346

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	volantino
OGTT - Tipologia	pubblicitario

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero	1
---------------	---

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione	Drago ruggente ad ali spiegate aggrappato a una pesca, corpi di farfalle e bruchi morti e una confezione di Arseniato di Piombo colloidale Caffaro
SGTT - Titolo	Arseniato di piombo colloidale Caffaro marca Drago
SGTL - Tipo titolo	dalla stampa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	TV
PVCC - Comune	Treviso

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	complesso
LDCQ - Qualificazione	monumentale
LDCN - Denominazione attuale	Complesso di S. Margheria e S. Gaetano
LDCU - Indirizzo	Via Reggimento Italia Libera, 5
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Nazionale Collezione Salce
LDCS - Specifiche	16/2/A

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI SOPRINTENDENZA

INVN - Numero	22.M.346-5.1736
INVD - Data	2022

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	XX
DTZS - Frazione di secolo	metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1946
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1946
DTSL - Validità	post
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito milanese
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto pubblicitario
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

EDT - EDITORI STAMPATORI

EDTN - Nome	Stabilimento Grafico Ripalta
EDTD - Dati anagrafici	XX secolo
EDTR - Ruolo	stampatore
EDTE - Data di edizione	ca. 1946
EDTL - Luogo di edizione	Milano

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	carta/ cromolitografia
--------------------------------	------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	15
MISL - Larghezza	32,5

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	ingiallimento del supporto cartaceo; retro: macchie gialle presso il margine destro

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESI - Codifica Iconclass	soggetto non rilevabile
DESS - Indicazioni sul soggetto	Lettura iconografica: (copertina) drago ruggente ad ali spiegate; pesca; corpi di farfalle e bruchi morti; parassiti della frutta; confezione di antiparassitario; (terzina esterna) porzione di ramo di melo in fiore; mela attaccata da bruco; sezione di mela attaccata da bruco; larva di Cydia; crisalide di Cydia; farfalla di Cydia. Categoria merceologica /tipo evento: industria chimica; produzione antiparassitari; agronomia e industria agraria. Nomi: Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro; Drago; Polvere Caffaro; Rameina Caffaro; Azol; Beta; Antidorifora Caffaro; Baflor; Nicol; Nicosan; Coccidol; Fitodrin;

Verderin; Anticuscuta Caffaro; Fersin; Stabilimento Grafico Ripalta.
Luoghi: Milano.

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza pubblicitaria

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a stampa

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo

ISRP - Posizione piena pagina

ISRI - Trascrizione ARSENIATO/ DI PIOMBO/ COLLOIDALE// CAFFARO/ MARCA/ DRAGO// ESIGETE UNICAMENTE/ LA SCATOLA ORIGINALE// SOCIETA' ELETTRICA ED ELETTRICIMICA DEL CAFFARO - MILANO

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza didascalica

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a stampa

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo, minuscolo

ISRP - Posizione terzina di retrocopertina: iena pagina

ISRI - Trascrizione GENERALITA' - L'Arseniato di piombo colloidale in polvere/ marca Drago, è un insetticida potente largamente usato/ per combattere tutti gli insetti che rodono le foglie, i fiori/ e i frutti delle piante legnose ed erbacee./ Si presenta sotto forma di una polvere bianca finissima,/ contenente ili 31-32% di Anidride arsenica./ USO - Si usa nella dose di Kg. 0,3-0,5 in 100 litri di acqua/ o di poltiglie ramate./ Si distribuisce con le comuni pompe irroratrici (meglio se/ fornite di agitatore) in giornate calme e soleggiate, pro- .../ mate (Polvere Caffaro o poltiglia bordolese), agitando con/ cura in caso di forti o insistenti piogge occorre ripetere/ subito il trattamento./ PREGI - L'Arseniato di Piombo colloidale marca Drago, è/ economico e di uso semplicissimo. Si spappola facilmente/ nell'acqua rimanendovi a lungo sospeso e aderisce forte-/ mente al fogliame e a tutte le parti verdi delle piante./ Non produce la minima bruciatura anche alle piange a foglie/ delicatissime./ PRECAUIZIONI - L'Arseniato di Piombo colloidale è vele-/ noso e va quindi conservato e usato con riguardo. Evitare di irrorare frutta e verdure destinate ad un pronto/ .../ e prima di toccare cibo./ In caso di avvelenamento somministrare subito sale da cu-/ cina in acqua calda o forti dosi di olio di ricino.

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza didascalica

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a stampa

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo, minuscolo

ISRP - Posizione terzine interne: piena pagina

Guida per l'uso dell'Arseniato di Piombo colloidale in polvere/
Coltura/ Melo/ Pero/ Vite/ Ciliegio/ Noce/ Olivo/ Piante da frutto in/
genere, boschive e/ ornamentali/ // Insetti/ Verme delle Melee delle/
Pere/ Tignuola o Ragno del/ Melo/ .../ Insetti brucatori vari delle/

ISRI - Trascrizione	foglie ei fiori dei frutti// Materiale o diluizioni/ Arseniato di Piombo . Kg. 0,3-0,5/ Acqua o poltiglia ramata litri 100/ Arseniato di Piombo . Kg. 0,3-0,5/ Acqua o poltiglia ramata litri 100/ .../ Arseniato di Piombo . . Kg. 0,5/ Acqua litri 100// Epoca dei trattamenti/ 1a Dieci giorni dopo la fioritura./ 2a/ 3a Alla distanzadi 10-15 giorni dalla prima e fra l'una e l'altra./ 4a Nella prima decade di Luglio./ 5a A fine Luglio./ 1a Subito dopo la caduta dei petali/ 2a A dieci giorni dalla prima./ Usare pompe a forte pressione e getto a spillo e irroare abbondantemente. Per economia nei trattamenti è consigliabile unire/ l'Arsen. di Piombo alle poltiglie ramate (Pol. Call.-polt. bordolese)/ ... / Trattamenti ripetuti all'apparire degli insetti./ Miscele consigliabili con l'Arsenato di Piombo in acqua: Polvere Caffaro o Poltiglia bordolese - Poltiglia Sottocalcica - Solfato di nicotina/ a secco Polvere Caffaro - Zolfo o Calcec, o Caolino./ Esigete l'Arsenato di Piombo colloidae marca "Drago" negli imballaggi originali
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	didascalica
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a stampa
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo, minuscolo
ISRP - Posizione	terzina esterna: margine destro e margine sinistro
ISRI - Trascrizione	IL VERME DELLE MELE E DELLE PERE// B// C// A// A. Femmine di Cydia che depongono le uova nei fiori./ B. Mela attaccata dal bruco di Cydia./ C. a) Farfalla b) Larva. c) Crisalide.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	didascalica
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a stampa
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo, minuscolo
ISRP - Posizione	retro: piena pagina
ISRI - Trascrizione	SOCIETA' ELETTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO/ Anonima - Capitale L. 4287500 interamente versato/ MILANO/ ANTICRITTOGAMICI- INSETTICIDI - CONCIMI/ POLVERE CAFFARO - Sostituisce con moltii vantaggi il solfato di/ rame e la calce nella preparazione delle poltiglie ramate. Si/ impiega nella stessa dose del solfato di rame senza aggiunta di/ calce./ RAMEINA CAFFARO - (a base di Polvere Caffaro). E' la polvere/ rameica più perfetta per la lotta contro la peronospora del grap-/ polo e contro l'oidio. E' di esterma finezza ed ha alta adesività./ AZOL - E' un arseniato di Calcio speciale contro la tignola/ dell'uva, e gli altri bruchi in genere./ BETA - E' un arseniato di Calcio speciale per la lotta contro/ la Cassida e il Cleono della barbabietola./ ANTIFORIFORA CAFFARO - E' un preparato specifico contro la/ Dorifora. Si presenta in polvere finissima gialla e assai adesiva/ che si usa tal quale soffiattendola sulle patate con le comuni/ solforatrici./ BAFLOR - (a base di fluosilicato di bario). E' usato per la preparazione di esche avvelenate contro le cavallette./ NICOL E NICOSAN - Insetticidi a base di nicotina efficacissimi/ contro gli afidi o pidocchi. Non bruciano, non macchiano, non/ lasciano residui velenosi./ COCCIDOL - E' un potente insetticida a base di olio minerale/ emulsionato studiato per la distruzione delle cocciniglie degli/ agrumi, fruttiferi e piante

ornamentali./ FITODRIN - Antiparassitario per i trattamenti invernali alle pian- / te da frutto./ VERDERIN - Risina avvelanata con Verde Caffaro, specifico con- / tro le grillotalpe./ ANTICUSCUTA CAFFARO - E' una polvere rossa a base di ar- / senito di Sodio speciale per la lotta contro la cuscuta dei me- / dicai e trifogliai e il centocchi./ FERSIN - Stimolante biologico per le piante coltivate ad azione/ sinergica e a base di elementi micronutritivi. Esalta la fertilità/ del suolo, aumenta la produzione, indispensabile complemento dei/ concimi organici e chimici.

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	normativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a stampa
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo, minuscolo
ISRP - Posizione	retro: margine inferiore, a sinistra e al centro
ISRI - Trascrizione	Distrib. Aut. Questura Milano 7 Settembre 1946 - art. 113 Legge P. S. e 217 relat. reg.

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	indicazione di responsabilità
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a stampa
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo, minuscolo
ISRP - Posizione	retro: margine inferiore, a destra
ISRI - Trascrizione	Stab. Graf. RIPALTA - Milano

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMQ - Qualificazione	commerciale
STMI - Identificazione	Società Caffaro
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	retro: margine inferiore, al centro
STMD - Descrizione	Esagono azzurro solcato da frecce alinea spezzata. Al centro, su fondo bianco: SOCIETA' CAFFARO/ MILANO

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Salce, Ferdinando
ACQD - Data acquisizione	1962
ACQL - Luogo acquisizione	Treviso

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Direzione regionale Musei Veneto

CDGI - Indirizzo	P.za S. Marco, 63
-------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Trentini, Francesco
FTAD - Data	2021
FTAE - Ente proprietario	Direzione Regionale Musei Veneto
FTAC - Collocazione	Archivio Direzione Regionale Musei Veneto
FTAN - Codice identificativo	22.M.346-5.1736
FTAF - Formato	JPEG

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2022
CMPN - Nome	Trentini, Francesco
RSR - Referente scientifico	Arena, Valeria
FUR - Funzionario responsabile	Ferrara, Daniele