

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00699188
ESC - Ente schedatore	UNIPD
ECP - Ente competente	S234
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Museo di Geografia UNIPD
ACSC - Codice	S113
ACSS - Specifiche	catalogo interno
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	analizzatore
OGTT - Tipologia	universale
OGTA - Parti e/o accessori	con astuccio
OGTN - Denominazione	Cortina Major, Chinaglia
OGA - ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO	
OGAD - Definizione	analyzer
OGAL - Codice lingua	EN
CT - CATEGORIA	
CTP - Categoria principale	geografia
CTC - Parole chiave	fisica
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Padova
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Wollemborg
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV - INVENTARIO	
INVD - Data	16/12/1974

INVN - Numero	10622
STI - STIMA	
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	anni settanta
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1970
DTSV - Validità	post
DTSF - A	1974
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	fonte archivistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITÀ'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Chinaglia Elettrocostruzioni
AUTA - Dati anagrafici /Periodo di attività	1929-post 1974
AUTH - Sigla per citazione	MDG_CHIN
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	produzione italiana
ATBR - Ruolo	costruzione
ATBM - Motivazione dell"attribuzione	marchio
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	plastica
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	15,5
MISL - Larghezza	10
MISP - Profondità	4
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Analizzatore universale con resistenza interna 40.000 /V con astuccio in plastica antiurto che contiene anche una coppia di puntali ad alto isolamento rosso-nero, un cavo di collegamento alla rete per il capacitometro, il manuale di istruzioni per l'impiego e la garanzia.
UTF - Funzione	Effettuazione di misure voltmetriche in corrente continua e alternata, misure di intensità in corrente continua e alternata, misure di

resistenza, misure di capacità con capacimetro a reattanza, misure di resistenza in corrente alternata, misure di capacità con capacimetro balistico, misure di uscita e misure di frequenza.

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMP - Posizione	sul visore
STMD - Descrizione	Chinaglia BELLUNO (ITALY)

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCD - Data	2023
STCC - Stato di conservazione	discreto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
---------------------------------	----------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
------------------------------------	------------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Paganini, Lucrezia
FTAD - Data	2025
FTAN - Codice identificativo	UniPd_MDGS113_002F

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2023
CMPN - Nome	Terrassan, Mariaelena
CMPN - Nome	Gallanti, Chiara
RSR - Referente scientifico	Peterle, Giada
FUR - Funzionario responsabile	Majoli, Luca