

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	BDM
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00699220
ESC - Ente schedatore	UNIPD
ECP - Ente competente per tutela	S234
OG - BENE CULTURALE	
AMB - Ambito di tutela MiC	demoetnoantropologico
CTG - Categoria	STRUMENTI E ACCESSORI/ ARTIGIANALI
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	chiodi
OGTT - Tipologia	da roccia
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE - ALTRI ENTI	
ACSE - Ente/soggetto responsabile	Museo di Geografia dell'Università degli Studi di Padova
ACSC - Codice identificativo	D005
ACSP - Progetto di riferimento	catalogo interno
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Padova
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Wollemborg
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE	
TLC - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza/collocazione precedente
PRV - LOCALIZZAZIONE	
PRVS - Stato	ITALIA
PRVR - Regione	Veneto
PRVP - Provincia	PD
PRVC - Comune	Padova

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT - Tipologia contenitore fisico	università
PRCQ - Qualificazione contenitore fisico	pubblica
PRCN - Denominazione contenitore fisico	Palazzo del Bo
PRCU - Indicazioni viabilistiche	Via VIII Febbraio, 2

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	metà
DTM - Motivazione/fonte	contesto

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTJ - Ente schedatore	UNIPD
AUTH - Codice identificativo	MDG_GRIV
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Grivel
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1818-oggi
AUTM - Motivazione/fonte	marchio

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTJ - Ente schedatore	UNIPD
AUTH - Codice identificativo	MDG_CASS
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Cassin
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1947-1997
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTM - Motivazione/fonte	marchio

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	manifattura italiana
ATBM - Motivazione/fonte	marchio

DA - DATI ANALITICI

DES - Descrizione	Insieme di 15 chiodi da roccia in acciaio di vari formati, 14 dei quali con marchio Grivel e 1 con marchio Cassin, inseriti in un moschettone Cassin.
--------------------------	---

ISE - ISCRIZIONI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI

ISEP - Posizione	su 13 dei 14 chiodi
ISED - Definizione	marchio
ISEC - Classe di appartenenza	funzionale
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	capitale
ISEM - Materia e tecnica	a impressione
ISEI - Trascrizione	GRIVEL CORMAYEUR
ISE - ISCRIZIONI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISEP - Posizione	su uno dei 14 chiodi
ISED - Definizione	marchio
ISEC - Classe di appartenenza	funzionale
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	capitale
ISEM - Materia e tecnica	a impressione
ISEI - Trascrizione	CASSIN
ISE - ISCRIZIONI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISEP - Posizione	sul moschettone
ISED - Definizione	marchio
ISEC - Classe di appartenenza	funzionale
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	capitale
ISEM - Materia e tecnica	a impressione
ISEI - Trascrizione	CASSIN
ISE - ISCRIZIONI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISEP - Posizione	sul moschettone
ISED - Definizione	iscrizione
ISEC - Classe di appartenenza	funzionale
ISET - Tipo di scrittura/di caratteri	capitale
ISEM - Materia e tecnica	a impressione
ISEI - Trascrizione	CARICO MINIMO DI ROTTURA KG 1200
NSC - Notizie storico-critiche	I chiodi furono utilizzati nel corso della spedizione nella Terra del Fuoco del 1955/56 di Giuseppe Morandini, organizzata e guidata da padre Alberto De Agostini, che al Morandini aveva affidato i compiti operativi della scalata del Sarmiento, la più alta vetta della Terra del Fuoco.

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fusione a stampo

MIS - MISURE

MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
------------------------------	----------------------------

MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	13x4,5x0,5
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUT - Tipo	precedente
UTUF - Funzione	creazione di punti di ancoraggio sulla roccia da scalare, per protezione e sosta
UTUM - Modalità di uso	I chiodi vengono inseriti saldamente nelle fessure della roccia con l'aiuto di un martello. Nell'occhiello che fuoriesce si fissa il moschettone o si fa passare la corda.
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Specifiche	ossidazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UniPd_MDGD005_001F
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Terrassan, Mariaelena
FTAD - Riferimento cronologico	2023
FTAK - Nome file originale	UniPd_MDGD005_001F.JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2023
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Gallanti, Chiara
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Terrassan, Mariaelena
RSR - Referente verifica scientifica	Donadelli, Giovanni
FUR - Funzionario	

responsabile

Casotto, Elena