

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00039718
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	in linea

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	GO
PVCC - Comune	Grado
PVCI - Indirizzo	Via Gradenigo, 37
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio si colloca nella porzione meridionale del castrum romano, con unico affaccio su via Gradenigo; l'isolato in cui si trova è racchiuso sul retro da Calle del Palazzo e a Sud da Piazza Biagio Marin.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grado
CTSF - Foglio/Data	41/2023
CTSN - Particelle	604
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	601, 602, 603, 605/1, 605/2

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO	
GPDPIX - Coordinata X	13.38522
GPDPIY - Coordinata Y	45.67562

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	affaccio sulla pubblica via
GPCL - Quota s.l.m.	2.0
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	<p>La Gradus romana, definita nelle cronache medievali “castellum”, non è ancora stata pienamente definita anche se sostanzialmente la sua forma e la sua estensione sono perlopiù note. È ormai consuetudine datare il “castrum” ai primi decenni del quinto secolo, ipotesi confermata dalle indagini archeologiche condotte nel corso del secolo precedente: negli anni '80 la necessità di alcuni lavori fognari permise l'identificazione di lunghi tratti della cinta muraria che risultarono ben conservati e che consentirono quindi di ricostruire la planimetria del castrum ad oggi nota. Grado fu fondata con buona probabilità come difesa e “pre-porto” di Aquileia, e dunque fu dotata fin da subito di magazzini, abitazioni e strutture necessarie alla vita commerciale dell'avamposto. Tra le strutture riconducibili all'epoca romana vi sono anche alcune torri difensive. Tra queste sono visibili: Casa o Torre “Pigo” in via Gradenigo, rinnovata nel 1991, ma già oggetto di studio negli anni '30 da parte dell'architetto Vigilio de Grassi, che mise in luce l'adiacente “Porta Gradenigo”; edificio all'angolo tra via Gradenigo e Campo dei Patriarchi, sporgente rispetto alla cortina costruita, restaurato nel 1995 e con evidenti manipolazioni sia di epoca medievale, sia dei secoli successivi; torre poligonale dell'omonimo Campiello della Torre, la struttura meglio conservata. Si evidenzia più a Nord, inglobata in un edificio affacciato sull'omonimo campiello, la porta cosiddetta “Grande”, riconducibile tuttavia ad un'epoca più tarda (XV – XVI secolo). Dell'impianto antico si conservano, oltre alle strutture prima citate, anche parte della viabilità (Calle Lunga, Calle del Palazzo, via Gradenigo), che seguono il percorso della cinta. La presenza delle mura e quindi di una perimetrazione rigida della città ha fatto sì che nella sua storia più che millenaria Grado abbia ospitato una concentrazione di edifici tali da costringere nel secondo dopoguerra a</p>

un primo intervento di risanamento: gli interventi di restauro hanno però introdotto anche elementi fintamente antichi, come corpi servizi o camini sporgenti, con il reimpiego talora di frammenti archeologici.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamente

RENN - Notizia L'epoca di costruzione dell'edificio non è nota, ma è riconducibile ai secoli XV-XVI.

RENF - Fonte indagini del precedente catalogatore

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica completamente

RENN - Notizia L'edificio compare nelle mappe catastali del XIX secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Gorizia. Nella mappa del 1811 l'isolato appare come una cortina continua sull'attuale via Gradenigo; soltanto nella mappa del 1875 risulta demolito un edificio più a Nord che interrompe tale continuità e permette la comunicazione con la retrostante calle, restituendo di fatto una conformazione dell'isolato analoga a quella odierna.

RENF - Fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1811/00/00

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1905/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro successivi al sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1995/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2022/00/00

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	collocazione entro il perimetro del "castrum" di epoca romana (V sec.)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua, su quattro livelli, in laterizio e pietra, intonacata e tinteggiata di colore giallo ocre. Copertura a falde con travi e tavelle lignee, manto di copertura in coppi, in laterizio. L'edificio presenta affaccio unico su via Gradenigo ed è caratterizzato da una parte basamentale che sopravanza rispetto al filo facciata e si imposta, al primo piano, sulla muratura a scarpa delle antiche mura romane: due archi a tutto sesto formano una "loggia" cieca in cui si aprono un foro porta ed un foro finestra. Non si rilevano altri elementi peculiari, fatta eccezione per un camino sporgente che bipartisce la facciata ai piani secondo e terzo.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	basamento: muratura a scarpa del V secolo
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
---	-------------

PNTS - Schema	a sviluppo assiale
----------------------	--------------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	archi su muro a scarpa
--	------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra da taglio
-------------------------	------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro successivi al

STCO - Indicazioni specifiche

sopralluogo del precedente catalogatore. Si rilevano degradi superficiali localizzati al solo avancorpo dei piani terra e primo, come fenomeni di risalita capillare di umidità con conseguente colonizzazione biologica, particolarmente concentrata nella parte basamentale dell'edificio, esfoliazione e lacune dell'intonaco tinteggiato, depositi superficiali generalizzati erappezzi incongrui (rilevabili anche nei restanti livelli del prospetto). Non si rilevano, dall'esterno, problematiche di natura strutturale (presenti tirantature metalliche in corrispondenza del solaio interpiano tra i piani secondo e terzo).

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1995/00/00 post

RSTF - Data fine

2022/00/00 pre

RSTT - Tipo di intervento

L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro non filologico successivi al sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

Piano Regolatore Generale del Comune di Grado

STUN - Sintesi normativa zona

Z.T.O. A2 - Edifici soggetti a conservazione tipologica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Gallas, Alessandra

FTAD - Data

2022/00/00

FTAE - Ente proprietario

S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

FTAN - Codice identificativo

0600039718_foto_ud070103

FTAF - Formato

jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Gallas, Alessandra

FTAD - Data

2022/00/00

FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039718_foto_ud070104
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039718_foto_ud070105
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.001 1
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.002 8
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.003 5
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000

DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039718_estratto_mappa
DRAD - Data	2023/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo fotografico
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039718_rilievo_1962
DRAD - Data	1962/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Mantoani, I.
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine
FNTS - Posizione	Sede di Udine
FNTI - Codice identificativo	0600039718_scheda_1995
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coronini Cronberg, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	B0000658
BIBN - V., pp., nn.	29 - 32
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mirabella Roberti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B0000660
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cuscito, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B0000662
BIBN - V., pp., nn.	261 - 278
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo, Gian Pietro
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	B0000663
BIBN - V., pp., nn.	71 - 72

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Marocco, Ezio
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	B0000664
BIBN - V., pp., nn.	81 - 102

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Scandaletti, Paolo
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000665

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Mantoani, I.
FUR - Funzionario responsabile	De Comellis, A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Gallas, Alessandra

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Gallas, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Corsera, Claudia
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	[Aggiornamento (2022): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - RE - CO - RS - FTA - DRA - FNT - BIB.] Cittavecchia è soggetta a vincolo (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", con D. M. 13/10/1971).
---------------------------	---