

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00039739 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | in linea |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|---|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | GO |
| PVCC - Comune | Grado |
| PVCI - Indirizzo | via Gradenigo, 13 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | L'edificio si colloca nella porzione centro - meridionale del castrum romano, con affaccio su via Gradenigo (prospetto principale) e la restrostante Calle del Palazzo, nelle vicinanze della Basilica di Sant'Eufemia. |
| PVCA | Calle del Palazzo |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|------------|
| CTSC - Comune | Grado |
| CTSF - Foglio/Data | 41/2023 |
| CTSN - Particelle | 589 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 588, 590/1 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|----------------------|----------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.38479 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.67616 |

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPCT - Tipo | affaccio sulla pubblica via |
| GPCL - Quota s.l.m. | 1.00 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | Google Maps |
| GPBT - Data | 2022 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|--|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | rinascimento (sec. XV, su fondazioni tardo romane) |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi diagnostiche |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | completamento |
| RENN - Notizia | <p>La Gradus romana, definita nelle cronache medievali “castellum”, non è ancora stata pienamente definita anche se sostanzialmente la sua forma e la sua estensione sono perlopiù note. È ormai consuetudine datare il “castrum” ai primi decenni del quinto secolo, ipotesi confermata dalle indagini archeologiche condotte nel corso del secolo precedente: negli anni '80 la necessità di alcuni lavori fognari permise l'identificazione di lunghi tratti della cinta muraria che risultarono ben conservati e che consentirono quindi di ricostruire la planimetria del castrum ad oggi nota. Grado fu fondata con buona probabilità come difesa e “pre-porto” di Aquileia, e dunque fu dotata fin da subito di magazzini, abitazioni e strutture necessarie alla vita commerciale dell'avamposto. Tra le strutture riconducibili all'epoca romana vi sono anche alcune torri difensive. Tra queste sono visibili: Casa o Torre “Pigo” in via Gradenigo, rinnovata nel 1991, ma già oggetto di studio negli anni '30 da parte dell'architetto Vigilio de Grassi, che mise in luce l'adiacente “Porta Gradenigo”; edificio all'angolo tra via Gradenigo e Campo dei Patriarchi, sporgente rispetto alla cortina costruita, restaurato nel 1995 e con evidenti manipolazioni sia di epoca medievale, sia dei secoli successivi; torre poligonale dell'omonimo Campiello della Torre, la struttura meglio conservata. Si evidenzia più a Nord, inglobata in un edificio affacciato sull'omonimo campiello, la porta cosiddetta “Grande”, riconducibile tuttavia ad un'epoca più tarda</p> |

(XV – XVI secolo). Dell’impianto antico si conservano, oltre alle strutture prima citate, anche parte della viabilità (Calle Lunga, Calle del Palazzo, via Gradenigo), che seguono il percorso della cinta. La presenza delle mura e quindi di una perimetrazione rigida della città ha fatto sì che nella sua storia più che millenaria Grado abbia ospitato una concentrazione di edifici tali da costringere nel secondo dopoguerra a un primo intervento di risanamento: gli interventi di restauro hanno però introdotto anche elementi fintamente antichi, come corpi servizi o camini sporgenti, con il reimpiego talora di frammenti archeologici.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V
RELV - Validità ca
RELF - Frazione di secolo primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX
REVV - Validità ca
REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene
RENS - Notizia sintetica completamente
RENN - Notizia Il nucleo originario è sicuramente riconducibile al V secolo, poiché sorge sulle antiche mura del castrum, ma l'epoca di edificazione dell'odierno fabbricato è riconducibile al secolo XV.
RENF - Fonte bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V
RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV
REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale
RENS - Notizia sintetica completamente
RENN - Notizia L'edificio compare nelle mappe catastali del XIX secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Gorizia. Nella mappa del 1811 la cortina di edifici costruita in prossimità del perimetro delle antiche mura è continua, mentre nella successiva mappa del 1875 sono riportate alcune demolizioni verso Sud. Nel documento del 1905 la situazione restituita è molto simile a quella odierna, fatta eccezione per alcuni edifici che ancora occupano il sedime dell'attuale Campo dei Patriarchi.
RENF - Fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX
RELV - Validità ca

| | |
|--|--|
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1811/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1905/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | avancorpo |
| RENS - Notizia sintetica | completamento |
| RENN - Notizia | Si ipotizza la progettazione del corpo servizi nel corso delle operazioni di risanamento del centro storico che hanno interessato Grado nei primi decenni del secolo scorso, messe in atto dal Governo Militare Alleato (1946-1947). In questo biennio, infatti, è possibile collocare la realizzazione di numerose superfetazioni, atte ad ospitare servizi igienici o ambienti di servizio, annessi ed addossati agli edifici preesistenti ed ubicati in aree inedificate. |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1947/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| REVI - Data | 1947/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | fondazioni |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro al solo piano terra avvenuti a partire dal 1988 e prima del 1995. In tale occasione è stato scoperto un arco: si ipotizza individuasse un passaggio per le barche per il loro rimessaggio. |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1988/00/00 |

| | |
|--|--|
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1995/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro (dall'esterno: rimozione degli intonaci, rifacimento della copertura, pulitura, sostituzione degli infissi) successivi al sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995. |
| RENF - Fonte | osservazione diretta |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1995/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 2022/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| PE - PREESISTENZE | |
| PRE - PREESISTENZE | |
| PREU - Ubicazione | fondazioni |
| PREI - Individuazione | collocazione entro il perimetro del "castrum" di epoca romana (V sec.) |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 4 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione | Edificio in muratura continua, su tre livelli e piano sottotetto, in laterizio e pietra, intonacata e tinteggiata di colore grigio. Copertura a falde con travi e tavelle lignee, manto di copertura in coppi, in laterizio. Il prospetto su via Gradenigo è caratterizzato dal muro a scarpata, irregolare, e dalla presenza di due camini sporgenti, che scandiscono la facciata; l'avancorpo a un livello, con manto di |

| | |
|-----------------------------|--|
| strutturale primaria | copertura in coppi, è un'aggiunta posteriore. Il prospetto su Calle del Palazzo presenta porta d'ingresso con arco di scarico e corpo servizi aggettante rispetto al filo facciata e in parte retto da mensole lapidee modanate, riconducibile al secondo dopoguerra. Nella muratura sono inglobati frammenti archeologici di epoca romana, tra i quali un probabile capitello o porzione di trabeazione con iscrizioni. |
|-----------------------------|--|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTF - Forma | quadrata |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | pareti perimetrali |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SVCM - Materiali | laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| CPMM - Materiali | laterizio |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto Est |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | frammenti di epoca romana |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanati |

| | |
|--|--|
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | Prospetto Est |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | frammento di capitello o trabeazione con cornice modanata e iscrizioni |
| LSII - Trascrizione testo | ...TIOLL / ...MAE |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | calcare |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Non si evidenziano particolari problematiche di conservazione, fatta eccezione per puntuali fenomeni di risalita capillare di umidità con conseguente colonizzazione biologica, particolarmente concentrata nella parte basamentale dell'edificio. Non si rilevano, dall'esterno, problematiche di natura strutturale. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1995/00/00 post |
| RSTF - Data fine | 2022/00/00 ante |
| RSTT - Tipo di intervento | L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro (dall'esterno: rimozione degli intonaci, rifacimento della copertura, pulitura, sostituzione degli infissi) successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| | |

| | |
|--|---|
| STUT - Strumenti in vigore | Piano Regolatore Generale del Comune di Grado |
| STUN - Sintesi normativa zona | Z.T.O. A2 - Edifici soggetti a conservazione tipologica |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2022/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600039739_foto_ud070185 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2022/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600039739_foto_ud070186 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2022/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600039739_foto_ud070187 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2022/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600039739_foto_ud070188 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea |
| FTAA - Autore | - |

| | |
|---|---|
| FTAD - Data | 1995/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | GO Gorizia 0.1003.023 3 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea |
| FTAA - Autore | - |
| FTAD - Data | 1995/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | GO Gorizia 0.1003.024 0 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea |
| FTAA - Autore | - |
| FTAD - Data | 1995/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | GO Gorizia 0.1003.025 7 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| DRAN - Codice identificativo | 0600039739_estratto_mappa |
| DRAD - Data | 2023/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo fotografico |
| DRAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| DRAN - Codice identificativo | 0600039739_rilievo_1962 |
| DRAD - Data | 1962/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo fotografico |
| DRAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAN - Codice identificativo | 0600039739_rilievo-2_1962 |
| DRAD - Data | 1962/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Mantoani, I. |
| FNTD - Data | 1995/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine |
| FNTS - Posizione | Sede di Udine |
| FNTI - Codice identificativo | 0600039739_scheda_1995 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Coronini Cronberg, Guglielmo |
| BIBD - Anno di edizione | 1971 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000658 |
| BIBN - V., pp., nn. | 29 - 32 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Mirabella Roberti, Mario |
| BIBD - Anno di edizione | 1979 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000660 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Cuscito, Giuseppe |
| BIBD - Anno di edizione | 2006 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000662 |
| BIBN - V., pp., nn. | 261 - 278 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Brogiolo, Gian Pietro |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000663 |
| BIBN - V., pp., nn. | 71 - 72 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Marocco, Ezio |
| BIBD - Anno di edizione | 2010 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000664 |
| BIBN - V., pp., nn. | 81 - 102 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Scandaletti, Paolo |

| | |
|---|---|
| BIBD - Anno di edizione | 2014 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000665 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Mantoani, I. |
| FUR - Funzionario responsabile | De Comellis, A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2022 |
| RVMN - Nome | Gallas, Alessandra |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2022 |
| AGGN - Nome | Gallas, Alessandra |
| AGGR - Referente scientifico | Corsera, Claudia |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | Francescutti, Elisabetta |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | [Aggiornamento (2022): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - RE - CO - RS - FTA - DRA - FNT - BIB.] L'area del centro storico è soggetta a vincolo (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", con D.M. 13/10/1971). |