

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00039739
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	in linea

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	GO
PVCC - Comune	Grado
PVCI - Indirizzo	via Gradenigo, 13
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio si colloca nella porzione centro - meridionale del castrum romano, con affaccio su via Gradenigo (prospetto principale) e la restrostante Calle del Palazzo, nelle vicinanze della Basilica di Sant'Eufemia.
PVCA	Calle del Palazzo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grado
CTSF - Foglio/Data	41/2023
CTSN - Particelle	589
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	588, 590/1

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.38479
GPDPY - Coordinata Y	45.67616

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	affaccio sulla pubblica via
GPCL - Quota s.l.m.	1.00
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	rinascimento (sec. XV, su fondazioni tardo romane)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi diagnostiche

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	<p>La Gradus romana, definita nelle cronache medievali “castellum”, non è ancora stata pienamente definita anche se sostanzialmente la sua forma e la sua estensione sono perlopiù note. È ormai consuetudine datare il “castrum” ai primi decenni del quinto secolo, ipotesi confermata dalle indagini archeologiche condotte nel corso del secolo precedente: negli anni '80 la necessità di alcuni lavori fognari permise l'identificazione di lunghi tratti della cinta muraria che risultarono ben conservati e che consentirono quindi di ricostruire la planimetria del castrum ad oggi nota. Grado fu fondata con buona probabilità come difesa e “pre-porto” di Aquileia, e dunque fu dotata fin da subito di magazzini, abitazioni e strutture necessarie alla vita commerciale dell'avamposto. Tra le strutture riconducibili all'epoca romana vi sono anche alcune torri difensive. Tra queste sono visibili: Casa o Torre “Pigo” in via Gradenigo, rinnovata nel 1991, ma già oggetto di studio negli anni '30 da parte dell'architetto Vigilio de Grassi, che mise in luce l'adiacente “Porta Gradenigo”; edificio all'angolo tra via Gradenigo e Campo dei Patriarchi, sporgente rispetto alla cortina costruita, restaurato nel 1995 e con evidenti manipolazioni sia di epoca medievale, sia dei secoli successivi; torre poligonale dell'omonimo Campiello della Torre, la struttura meglio conservata. Si evidenzia più a Nord, inglobata in un edificio affacciato sull'omonimo campiello, la porta cosiddetta “Grande”, riconducibile tuttavia ad un'epoca più tarda</p>

(XV – XVI secolo). Dell’impianto antico si conservano, oltre alle strutture prima citate, anche parte della viabilità (Calle Lunga, Calle del Palazzo, via Gradenigo), che seguono il percorso della cinta. La presenza delle mura e quindi di una perimetrazione rigida della città ha fatto sì che nella sua storia più che millenaria Grado abbia ospitato una concentrazione di edifici tali da costringere nel secondo dopoguerra a un primo intervento di risanamento: gli interventi di restauro hanno però introdotto anche elementi fintamente antichi, come corpi servizi o camini sporgenti, con il reimpiego talora di frammenti archeologici.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V
RELV - Validità ca
RELF - Frazione di secolo primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX
REVV - Validità ca
REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene
RENS - Notizia sintetica completamente
RENN - Notizia Il nucleo originario è sicuramente riconducibile al V secolo, poiché sorge sulle antiche mura del castrum, ma l'epoca di edificazione dell'odierno fabbricato è riconducibile al secolo XV.
RENF - Fonte bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V
RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV
REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale
RENS - Notizia sintetica completamente
RENN - Notizia L'edificio compare nelle mappe catastali del XIX secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Gorizia. Nella mappa del 1811 la cortina di edifici costruita in prossimità del perimetro delle antiche mura è continua, mentre nella successiva mappa del 1875 sono riportate alcune demolizioni verso Sud. Nel documento del 1905 la situazione restituita è molto simile a quella odierna, fatta eccezione per alcuni edifici che ancora occupano il sedime dell'attuale Campo dei Patriarchi.
RENF - Fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX
RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1811/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1905/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Si ipotizza la progettazione del corpo servizi nel corso delle operazioni di risanamento del centro storico che hanno interessato Grado nei primi decenni del secolo scorso, messe in atto dal Governo Militare Alleato (1946-1947). In questo biennio, infatti, è possibile collocare la realizzazione di numerose superfetazioni, atte ad ospitare servizi igienici o ambienti di servizio, annessi ed addossati agli edifici preesistenti ed ubicati in aree inedificate.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1947/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1947/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	fondazioni
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro al solo piano terra avvenuti a partire dal 1988 e prima del 1995. In tale occasione è stato scoperto un arco: si ipotizza individuasse un passaggio per le barche per il loro rimessaggio.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1988/00/00

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1995/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro (dall'esterno: rimozione degli intonaci, rifacimento della copertura, pulitura, sostituzione degli infissi) successivi al sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995.
RENF - Fonte	osservazione diretta
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1995/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2022/00/00
REVX - Validità	ante
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	collocazione entro il perimetro del "castrum" di epoca romana (V sec.)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Edificio in muratura continua, su tre livelli e piano sottotetto, in laterizio e pietra, intonacata e tinteggiata di colore grigio. Copertura a falde con travi e tavelle lignee, manto di copertura in coppi, in laterizio. Il prospetto su via Gradenigo è caratterizzato dal muro a scarpata, irregolare, e dalla presenza di due camini sporgenti, che scandiscono la facciata; l'avancorpo a un livello, con manto di

strutturale primaria	copertura in coppi, è un'aggiunta posteriore. Il prospetto su Calle del Palazzo presenta porta d'ingresso con arco di scarico e corpo servizi aggettante rispetto al filo facciata e in parte retto da mensole lapidee modanate, riconducibile al secondo dopoguerra. Nella muratura sono inglobati frammenti archeologici di epoca romana, tra i quali un probabile capitello o porzione di trabeazione con iscrizioni.
-----------------------------	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTF - Forma	quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frammenti di epoca romana
DECQ - Qualificazione del tipo	modanati

DECM - Materiali	pietra d'Istria
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Prospetto Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	frammento di capitello o trabeazione con cornice modanata e iscrizioni
LSII - Trascrizione testo	...TIOLL / ...MAE
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Non si evidenziano particolari problematiche di conservazione, fatta eccezione per puntuali fenomeni di risalita capillare di umidità con conseguente colonizzazione biologica, particolarmente concentrata nella parte basamentale dell'edificio. Non si rilevano, dall'esterno, problematiche di natura strutturale.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1995/00/00 post
RSTF - Data fine	2022/00/00 ante
RSTT - Tipo di intervento	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro (dall'esterno: rimozione degli intonaci, rifacimento della copertura, pulitura, sostituzione degli infissi) successivi al sopralluogo del precedente catalogatore.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale del Comune di Grado
STUN - Sintesi normativa zona	Z.T.O. A2 - Edifici soggetti a conservazione tipologica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039739_foto_ud070185
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039739_foto_ud070186
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039739_foto_ud070187
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039739_foto_ud070188
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-

FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.023 3
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.024 0
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.025 7
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039739_estratto_mappa
DRAD - Data	2023/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo fotografico
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039739_rilievo_1962
DRAD - Data	1962/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo fotografico
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

DRAN - Codice identificativo	0600039739_rilievo-2_1962
DRAD - Data	1962/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Mantoani, I.
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine
FNTS - Posizione	Sede di Udine
FNTI - Codice identificativo	0600039739_scheda_1995
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coronini Cronberg, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	B0000658
BIBN - V., pp., nn.	29 - 32
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mirabella Roberti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B0000660
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cuscito, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B0000662
BIBN - V., pp., nn.	261 - 278
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo, Gian Pietro
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	B0000663
BIBN - V., pp., nn.	71 - 72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Marocco, Ezio
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	B0000664
BIBN - V., pp., nn.	81 - 102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Scandaletti, Paolo

BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000665
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Mantoani, I.
FUR - Funzionario responsabile	De Comellis, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Gallas, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Gallas, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Corsera, Claudia
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	[Aggiornamento (2022): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - RE - CO - RS - FTA - DRA - FNT - BIB.] L'area del centro storico è soggetta a vincolo (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", con D.M. 13/10/1971).