

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00039751
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	in linea

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	GO
PVCC - Comune	Grado
PVCI - Indirizzo	Campo Porta Nuova, 11
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio si colloca nella porzione centrale del castrum romano, al limite Est della sua perimetrazione, nell'area un tempo parte delle antiche mura e in prossimità della torre paleocristiana.
PVCA	Calle Merlato, Calle Corbatto

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grado
CTSF - Foglio/Data	41/2023
CTSN - Particelle	710/1, 710/2
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	711/1

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.38500
GPDPY - Coordinata Y	45.67713

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	affaccio sulla pubblica via
GPCL - Quota s.l.m.	2.00
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	tardo romana - paleocristiana (secolo V)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	<p>La Gradus romana, definita nelle cronache medievali “castellum”, non è ancora stata pienamente definita anche se sostanzialmente la sua forma e la sua estensione sono perlopiù note. È ormai consuetudine datare il “castrum” ai primi decenni del quinto secolo, ipotesi confermata dalle indagini archeologiche condotte nel corso del secolo precedente: negli anni '80 la necessità di alcuni lavori fognari permise l'identificazione di lunghi tratti della cinta muraria che risultarono ben conservati e che consentirono quindi di ricostruire la planimetria del castrum ad oggi nota. Grado fu fondata con buona probabilità come difesa e “pre-porto” di Aquileia, e dunque fu dotata fin da subito di magazzini, abitazioni e strutture necessarie alla vita commerciale dell'avamposto. Tra le strutture riconducibili all'epoca romana vi sono anche alcune torri difensive. Tra queste sono visibili: Casa o Torre “Pigo” in via Gradenigo, rinnovata nel 1991, ma già oggetto di studio negli anni '30 da parte dell'architetto Vigilio de Grassi, che mise in luce l'adiacente “Porta Gradenigo”; edificio all'angolo tra via Gradenigo e Campo dei Patriarchi, sporgente rispetto alla cortina costruita, restaurato nel 1995 e con evidenti manipolazioni sia di epoca medievale, sia dei secoli successivi; torre poligonale dell'omonimo Campiello della Torre, la struttura meglio conservata. Si evidenzia più a Nord, inglobata in un edificio affacciato sull'omonimo campiello, la porta cosiddetta “Grande”, riconducibile tuttavia ad un'epoca più tarda (XV – XVI secolo). Dell'impianto antico si conservano, oltre alle strutture prima citate, anche parte della viabilità (Calle Lunga, Calle del Palazzo, via Gradenigo), che seguono il percorso della cinta. La presenza delle mura e quindi di una perimetrazione rigida della città ha</p>

fatto sì che nella sua storia più che millenaria Grado abbia ospitato una concentrazione di edifici tali da costringere nel secondo dopoguerra a un primo intervento di risanamento: gli interventi di restauro hanno però introdotto anche elementi fintamente antichi, come corpi servizi o camini sporgenti, con il reimpiego talora di frammenti archeologici.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamente

RENN - Notizia Dalla sua configurazione in pianta, si evince che l'edificio sorga sulle fondazioni di un'antica torre del castrum: il nucleo originario è sicuramente riconducibile al V secolo, con successivi rimaneggiamenti nel corso dei secoli.

RENF - Fonte bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo V

RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica completamente

RENN - Notizia L'edificio compare nelle mappe catastali del XIX secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Gorizia. Nella mappa del 1811 la configurazione dell'isolato è analoga a quella odierna, fatta eccezione per alcuni edifici demoliti per la realizzazione di Campiello della Torre e Calle Merlato, che lambisce a Sud l'edificio in questione. Nella mappa 1875 l'assetto restituito è paragonabile a quello attuale.

RENF - Fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1811/00/00

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1875/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Si ipotizza la progettazione del corpo servizi su entrambi i prospetti nel corso delle operazioni di risanamento del centro storico che hanno interessato Grado nei primi decenni del secolo scorso, messe in atto dal Governo Militare Alleato (1946-1947). In questo biennio, infatti, è possibile collocare la realizzazione di numerose superfetazioni, atte ad ospitare servizi igienici o ambienti di servizio, annessi ed addossati agli edifici preesistenti ed ubicati in aree inedificate.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1947/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1947/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione non rispettosi della storicità dell'immobile (che hanno comportato la modifica della distribuzione interna), conclusi prima del sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995.
RENF - Fonte	bibliografica, indagini del precedente catalogatore

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1986/00/00
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1986/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	collocazione entro il perimetro del "castrum" di epoca romana (V sec.)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua, su quattro livelli, in blocchi di pietra di forma irregolare e laterizio, intonacata e tinteggiata di colore giallo. Muratura del prospetto principale, su campo Porta Nuova, a scarpa, poiché l'edificio è stato costruito sui resti di un'antica porta delle mura del Castrum romano. Solai interpiano con struttura in legno. Copertura a falde con travi lignee, tavelle e manto di copertura in coppi, in laterizio. Presente corpo servizi, con struttura in elevato in pietra e laterizio intonacati e copertura con manto in coppi, sia sul prospetto principale, sia sul prospetto postico, quest'ultimo con lieve aggetto verso Calle Merlato a Sud retto da mensoline lapidee e arco ribassato in laterizio. Entrambe le aggiunte sono riconducibili al secondo dopoguerra.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	angolo tra Campo Porta Nuova e Calle Merlato
ISST - Tipo	muro a scarpa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTF - Forma	pressoché rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	corpi scale e servizi
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
--	----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	profferlo
----------------------	-----------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale
----------------------------	---------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	muratura mista in pietra e laterizio
-------------------------	--------------------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	frammenti di epoca romana
--------------------	---------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra d'Istria
-------------------------	-----------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

L'edificio è stato oggetto di interventi di consolidamento antecedenti al

STCO - Indicazioni specifiche	sopralluogo del precedente catalogatore. Si rilevano fenomeni di risalita capillare di umidità con conseguenti alterazione cromatica, particolarmente concentrate nella parte basamentale dell'edificio; generali fenomeni di esfoliazione dell'intonaco tinteggiato. Non si rilevano, dall'esterno, problematiche di natura strutturale.
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1986/00/00 (?)
RSTF - Data fine	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	L'edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione non rispettosi della storicità dell'immobile (che hanno comportato la modifica della distribuzione interna), conclusi prima del sopralluogo del precedente catalogatore.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	ristorante

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	livelli superiori
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	secolo V
USOD - Uso	torre difensiva/porta delle mura

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale del Comune di Grado
STUN - Sintesi normativa zona	Z.T.O. A2 - Edifici soggetti a conservazione tipologica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

FTAN - Codice identificativo	0600039751_foto_ud070241
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039751_foto_ud070242
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039751_foto_ud070243
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra
FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039751_foto_ud070315
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.061 5
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli

FTAE - Ente proprietario	Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.062 2
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039751_estratto_mappa
DRAD - Data	2023/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo fotografico
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039751_rilievo_1962
DRAD - Data	1962/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Mantoani, I.
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine
FNTS - Posizione	Sede di Udine
FNTI - Codice identificativo	0600039751_scheda_1995
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coronini Cronberg, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	B0000658
BIBN - V., pp., nn.	29 - 32
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mirabella Roberti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B0000660
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cuscito, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B0000662

BIBN - V., pp., nn.	261 - 278
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo, Gian Pietro
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	B0000663
BIBN - V., pp., nn.	71 - 72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Marocco, Ezio
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	B0000664
BIBN - V., pp., nn.	81 - 102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Scandaletti, Paolo
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000665
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Mantoani, I.
FUR - Funzionario responsabile	De Comellis, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Gallas, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Gallas, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Corsera, Claudia
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	[Aggiornamento (2022): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - RE - CO - RS - FTA - DRA - FNT - BIB.] L'area del centro storico è soggetta a

