## **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	D
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo	00735307
generale	00725296
ESC - Ente schedatore	S235
ECP - Ente competente	S235
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	disegno architettonico
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Palazzo Ducale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia
LDC - COLLOCAZIONE SPECI	
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	ducale
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Ducale
LDCU - Indirizzo	S. Marco, 1/ Piazza S. Marco
LDCM - Denominazione raccolta	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
LDCS - Specifiche	Archivio Disegni
UB - UBICAZIONE E DATI PATRI	MONIALI
INV - INVENTARIO DI MUSEO	O SOPRINTENDENZA
INVN - Numero	6640
INVD - Data	sec. XX
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA
DTZG - Secolo	XIX
DTZS - Frazione di secolo	fine
DTS - CRONOLOGIA SPECIFIC	CA
DTSI - Da	1893/01/20
DTSF - A	1893/01/20
DTM - Motivazione cronologia	data

AUT - AUTORE  AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTN - Nome scelto AUTN - Nome scelto AUTN - Sigla per citazione  MI - DATI TECNICI  MTC - Materia e teenica MIS - MISURE  MISU - Unità  MISA - Altezza  MISA - Altezza  MISA - Larghezza  32  FRM - Formato  Tettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESI - Codifica Iconclass  DESI - Codifica Iconclass  DESI - Tenica di scrittura il loro intorno è dell'anticato eche materia paramento rosso e tutta l'area interna alla pozzione dameggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle lince e delle misure in nero.  ISR - Iscrizione  ISR - Pesizione  ISR - Teneica di scrittura ISR - Teneica di scrittura ISR - Teneica di scrittura ISR - Iscrizione  ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica di scrittura Isr - Tipo di caratteri ISR - Teneica d		
AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTN - Nome scelto AUTA - Dati anagrafici AUTH - Sigla per citazione MF-DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 42 MISL - Larghezza 32 FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ISRL - Trascrizione ISR - Posizione ISR - Posizione ISR - ISCRIZIONI ISR - Tecnica di scrittura ISR - Posizione ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRI - Trascrizione ISR - Posizione ISR - ISCRIZIONI ISR - Tecnica di scrittura ISR - Posizione ISR - Tecnica di scrittura ISR - Posizione ISR - Tecnica di scrittura		
dell'attribuzione AUTN - Nome scelto AUTA - Dati anagrafici AUTH - Sigla per citazione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto DESI - Indicazioni sul soggetto DESI - Codifica Iconclass  DESR - Indicazioni sul soggetto DESI - Tracerizione ISR - ISCRIZIONI  STC - Classe di appartenenza ISR - Lingua ISR - Tracerizione ISR - Tracerizione ISR - Iscrizione ISR - Tracerizione ISR - Iscrizione ISR - Iscrizione ISR - Tracerizione ISR - Trac		
AUTA - Dati anagrafici AUTH - Sigla per citazione  MT - DATITECNICI  MTC - Materia e tecnica  MIS - MISURE  MISU - Unità  MISA - Altezza  MISA - Altezza  MISA - Altezza  MISA - Formato  CO-CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DESO - Indicazioni  sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sull soggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sull soggetto  DESI - Codifica Iconclass  ASC - Classe di appartenenza  ISR - Lingua  ISR - Lingua  ISR - Traccrizione  ISR - Traccrizione  ISR - Traccrizione  ISR - Traccrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISR - Traccrizione  Isr		firma
MT- DATH TECNICI  MTC - Materia e tecnica carta da lucido/ inchiostro a penna, acquerellatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 42  MISL - Larghezza 32  FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DA - DATH ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  H foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l' area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano a inchiostro  ISRP - Posizione in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tav. a unica  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione Tav. a unica  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRC - Tipo di caratteri	AUTN - Nome scelto	Vendrasco Luigi
MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica  MIS - MISURE  MISU - Unità  MISA - Altezza  42  MISL - Larghezza  FRM - Formato  CO-CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  H foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intromo è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRS - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione  ISRI - Trascrizione  ISRI - Trascrizione  ISRI - Trascrizione  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione  ISRC - Topo di caratteri  ISRC - Topo di caratteri  ISRC - Topo di caratteri  ISRI - Trascrizione  ISRC - Topo di caratteri  ISRI - Trascrizione  ISRI - Tipo di caratteri	AUTA - Dati anagrafici	1821-1912
MTC - Materia e tecnica carta da lucido/ inchiostro a penna, acquerellatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 42  MISL - Larghezza 32  FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DESO - Indicazioni buono  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto loggetto soggetto loggetto soggetto loggetto soggetto loggetto soggetto loggetto loggetto loggetto loggetto soggetto loggetto log	AUTH - Sigla per citazione	00000021
MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 42  MISL - Larghezza 32  FRM - Formato rettangolare  CO-CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Stato di conservazione buono  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto 11 supporto è un foglio di carta da lucido.  DESI - Codifica Iconclass 48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza documentaria italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRI - Tipo di caratteri corsivo in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tav.a unica  ISRI - Lingua italiano  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione in alto a sinistra  ISRC - Classe di appartenenza di SRR - Tecnica di scrittura in alto a sinistra  ISRC - Classe di appartenenza in alto sinistra  ISRC - Classe di appartenenza in alto a sinistra  ISRC - Ternica di scrittura in alto a sinistra  ISRC - Classe di appartenenza di citolazione italiano  ISRC - Tecnica di scrittura in inchiostro  ISRC - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	MT - DATI TECNICI	
MISU - Unità MISA - Altezza 42 MISL - Larghezza 32 FRM - Formato rettangolare  CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DA - DA'TI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass 48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua italiano ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro ISRI - Tipo di caratteri corsivo ISRI - Trascrizione Tava unica ISRI - Trascrizione Tava unica ISRI - SCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua italiano ISRS - Tecnica di scrittura in alto a sinistra ISRI - SCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRI - Tipo di caratteri corsivo ISRI - Tipo di caratteri corsivo ISRI - Tipo di caratteri in alto a sinistra ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua italiano ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua italiano ISRC - Tecnica di scrittura in inchiostro ISRC - Posizione in alto al centro Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	MTC - Materia e tecnica	carta da lucido/ inchiostro a penna, acquerellatura
MISA - Altezza 32  FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione buono  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto JESI - Codifica Iconclass 48C1424  DESI - Codifica Iconclass 48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza documentaria italiano  ISRS - Tecnica di scrittura in alto a sinistra  ISRI - Tipo di caratteri corsivo  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titulazione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di scrittura a inchiostro  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titulazione  ISR - Tecnica di scrittura in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tava. unica  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titulazione  ISR - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRC - Tecnica di scrittura a inchiostro	MIS - MISURE	
FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - Stato Di CONSERVAZIONE  DES - DESCRIZIONE  DES - DESCRIZIONE  DES - DESCRIZIONE  DESI - Codifica Iconclass  Il supporto è un foglio di carta da lucido.  48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - Tenoica di scrittura italiano  ISR - SCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRC - Tecnica di scrittura italiano  ISRC	MISU - Unità	cm
FRM - Formato rettangolare  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  Il supporto è un foglio di carta da lucido.  48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  in alto a sinistra  ISRT - Posizione in alto a sinistra  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura i italiano	MISA - Altezza	42
CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione buono  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto Il supporto è un foglio di carta da lucido.  DESI - Codifica Iconclass Il supporto è un foglio di carta da lucido.  DESS - Indicazioni sul soggetto acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza documentaria italiano  ISRS - Tecnica di scrittura islano a inchiostro  ISRI - Trascrizione Tav.a unica  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza italiano a inchiostro  ISRI - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura italiano italiano italiano  ISRS - Tecnica di scrittura italiano italia	MISL - Larghezza	32
STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  A8C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISR - Posizione in alto a sinistra  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISR - SCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRS - Tecnica di scrittura  ISR - Posizione  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	FRM - Formato	rettangolare
STCC - Stato di conservazione  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  A8C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRC - Classe di appartenenza  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione  ISRC - Classe di appartenenza  ISRC - Classe di appartenenza  ISRC - Lingua  ISRC - Classe di appartenenza  ISRC - Tipo di caratteri  ISRC - Posizione  in alto al centro  Tipo allegata alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	CO - CONSERVAZIONE	
conservazione  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESI - Codifica Iconclass  Il supporto è un foglio di carta da lucido.  ## 16 polio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ### 18 policia presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  #### 18 policia presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno rosso e tutta l'area interna alla porzione delle misure in nero.  ### 18 policia presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno rosso e tutta l'area interna alla porzione delle misure in nero.  ### 18 policia presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno rosso e tutta l'area interna alla perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella prezizia della spesa occorrente per le riparazioni nella preziz	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISR - Indicazione  ISR - Indicazione  Isr - Ingua  ISR - Ingua  ISR - Tenica di scrittura  ISR - Posizione  Indicazione		buono
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazioni sul sul soggetto  DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazioni sul sul soggetto  DESS - Indicazioni sul sul soggetto  DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazioni sul sul soggetto  DESS - Indicazioni sul sul soggetto decimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - Ingua  ISR - Lingua  ISR - Tenica di scrittura  ISR - Indicazione  ISR - Indicazione  ISR - Ingua  Isr - Tipo di caratteri  Isr - Posizione  DESS - Indicazione sequence di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigo, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno e delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna lla porzione danneggiata. La muratura è acquarellata in grigo, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno e delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna lla porzione danneggiata. La muratura è acquarellata in grigo, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna lla porzione danneggiata è acquarellata in grigo, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna lla porzione dannegiata è acquarellata in grigo, le crepe son	DA - DATI ANALITICI	
sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  48C1424  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRI - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRI - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRI - Tipo di caratteri	DES - DESCRIZIONE	
DESS - Indicazioni sul soggetto  Il foglio presenta una sezione di muratura danneggiata. La muratura è acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRI - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRL - Lingua  ISRL - Lingua  ISRL - Lingua  ISRL - Trascrizione  ISRL - Lingua  ISRR - Tecnica di scrittura  ISRR - Tecnica di scrittura  ISRR - Tecnica di scrittura  ISRR - Posizione  Isra - Tipo di caratteri  ISRR - Posizione  Isra - Tipo di caratteri  ISRR - Posizione  Isra - Tipo di caratteri		Il supporto è un foglio di carta da lucido.
acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in rosso. Sono segnate delle linee e delle misure in nero.  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza documentaria documentaria  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRP - Posizione in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tav.a unica  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura inchiostro  ISRS - Tecnica di scrittura inchiostro  ISRC - Classe di caparteri corsivo  ISRC - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	DESI - Codifica Iconclass	48C1424
ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRI - Trascrizione  ISRI - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza  ISRL - Lingua  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRD - Posizione		acquarellata in grigio, le crepe sono tracciate con pennino nero mentre il loro intorno è delimitato schematicamente da una riga a pennino rosso e tutta l'area interna alla porzione danneggiata è acquarellata in
appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRI - Trascrizione  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  appartenenza  ISRL - Lingua  ISRS - Tecnica di scrittura  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  ISRP - Posizione  III della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISR - ISCRIZIONI	
ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tav.a unica  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella		documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto a sinistra  ISRI - Trascrizione Tav.a unica  ISRC - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella		italiano
ISRP - Posizione in alto a sinistra ISRI - Trascrizione Tav.a unica ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di di titolazione ISRL - Lingua italiano ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro ISRT - Tipo di caratteri corsivo ISRP - Posizione in alto al centro Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro
ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione  Tav.a unica  di titolazione di titolazione italiano a inchiostro Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRT - Tipo di caratteri	corsivo
ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRP - Posizione	in alto a sinistra
ISRC - Classe di appartenenza di titolazione  ISRL - Lingua italiano  ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRI - Trascrizione	Tav.a unica
appartenenza  ISRL - Lingua  italiano  ISRS - Tecnica di scrittura  a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri  ISRP - Posizione  in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISR - ISCRIZIONI	
ISRS - Tecnica di scrittura a inchiostro  ISRT - Tipo di caratteri corsivo  ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella		di titolazione
ISRT - Tipo di caratteri corsivo ISRP - Posizione in alto al centro Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRL - Lingua	italiano
ISRP - Posizione in alto al centro  Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro
Tipo allegato alla Perizia della spesa occorrente per le riparazioni nella	ISRT - Tipo di caratteri	corsivo
1 1 1 1 1 1 A 1 1 0 ( ' D.1 D. 1 1'	ISRP - Posizione	in alto al centro
	ISRI - Trascrizione	

	Venezia
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	strumentale
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo, numeri arabi
ISRP - Posizione	in basso a destra
ISRI - Trascrizione	Scala di 1 a 50
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	firma
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo, numeri arabi
ISRP - Posizione	in basso a sinistra
ISRI - Trascrizione	Venezia li 20 Gennaio 1893 Luigi Vendrasco
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI
STMC - Classe di appartenenza	timbro
STMP - Posizione	verso
STMD - Descrizione	Timbro ad inchiostro blu recante la dicitura "SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VENEZIA ARCHIVIO DISEGNI INV. N." accompagnato dal numero di protocollo scritto a mano.
NSC - Notizie storico-critiche	Il foglio viene prodotto per giustificare la spesa dei lavori che dovranno essere eseguiti.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SABAP-VE-AD_6640
FTAF - Formato	jpg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2022	
CMPN - Nome	Zampieri, Martina	
FUR - Funzionario responsabile	Altissimo, Giulia	