

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161466
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262
RV - RELAZIONI	
ROZ - Altre relazioni	0800161464
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella della Madonna della Ferita nel Duomo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Forlì
PVCI - Indirizzo	Piazza del Duomo
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Quartiere urbano, area medievale; centro storico
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Forlì
CTSF - Foglio/Data	178/ 1971
CTSN - Particelle	B (parte)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.0377158
GPDPY - Coordinata Y	44.2238348
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2023
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Bombace, Pace di Maso
AUTA - Dati anagrafici	1440/ 1500
AUTH - Sigla per citazione	A0000791
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	La cappella della Madonna della Ferita è oggi inserita nel complesso edilizio della Cattedrale, e ha perso l'originaria autonomia architettonica. Pace di Maso del Bombace (1440- 1500) la progettò nel 1490 e nel 1521 la costruzione era completa. Il santuario era collegato a un portico affrescato, oggi scomparso, ed era accessibile dalla via posteriore a Santa Croce, ora Canestri, e dalla piazza. La costruzione, iniziata su disegno dell'architetto forlivese Pace di Maso del Bombace, fu proseguita da altri architetti: Silvestro dei Sarti, Cesare da Carpi, Cristoforo da Forlì. I capitelli dei pilastri furono scolpiti da Lanfranco da Caravaggio. Sul portale dell'antico ingresso esterno, si trovava un bassorilievo raffigurante la "Madonna col bambino" attribuita a Simone Ferrucci e Tommaso Fiamberti, oggi in Pinacoteca. Nel 1862 Romualdo Baldini dipinse la cupola e le volte.
RENF - Fonte	scheda catalografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1490/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1862/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	ottagonale

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	estradosata
SOFP - Caratteristiche	a intonaco

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a cupola
----------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parti scolpite

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1941
RSTT - Tipo di intervento	Restauri

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XV)
USOD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa parrocchiale di S. Tommaso di Canterbury

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
----------------------------------	---------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAP66171)
FTAT - Note	vista da Piazza Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAP66172)
FTAT - Note	vista del tamburo ottagonale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAP66170)
FTAT - Note	vista da Piazza Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAP66173)
FTAT - Note	interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800161466mappa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800161466mappa2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800161466
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800161466scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1770
BIBH - Sigla per citazione	B001176
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Casali, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1838
BIBH - Sigla per citazione	B001153
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Casali G.
BIBD - Anno di edizione	1849
BIBH - Sigla per citazione	B001175
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brunelli D.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	B001181

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Calzini Egidio, Mazzatinti Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1893
BIBH - Sigla per citazione	B0000633

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Santarelli A.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B001170

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ricci C.
BIBD - Anno di edizione	1914
BIBH - Sigla per citazione	B001185

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pasini A.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B001183

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Grigioni C.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B001184

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Padovano D.
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	B001155

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Casadei, Ettore
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	B0000460

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Servadei Mingozzi E.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	B001182

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Buscaroli R.
----------------------	--------------

BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	B001171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1948
BIBH - Sigla per citazione	B001156
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Servolini L.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	B001186
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Missirini G.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B001158
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Gori, Maria Cristina
FUR - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Lia, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Nicastri, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La costruzione sorge su un terreno pianeggiante. La cappella, a pianta ottagonale, si apre a metà della navata destra del Duomo. I pilastri presentano capitelli scolpiti con grande varietà di simboli e figure. L'altare centrale è ornato di marmi pregevoli e di una statua del Redentore. Esteriormente è visibile la caratteristica cupola con sovrapposto tetto a falde. Sempre all'esterno, il tamburo ottagonale appare rimarcato ai suoi spigoli da paraste in pietra bianca, collegate orizzontalmente da una cornice modanata in pietra. La cappella è illuminata da otto finestre, aperte una in ogni lato del tamburo. All'interno della cappella vi è un pregevole fonte battesimale esagonale del 1504, decorato con scene sacre. Oggi è inserita all'interno del complesso architettonico della cattedrale, dalla piazza del Duomo è visibile la copertura. La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.