

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00309048
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Casa Piancastelli
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Casa ex E.C.A.
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Forlì
PVCI - Indirizzo	Corso Giuseppe Garibaldi, 142
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Forlì
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Forlì
CTSF - Foglio/Data	176/ 1971
CTSN - Particelle	142
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.032671
GPDPY - Coordinata Y	44.2251076
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2023
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	L'edificio apparteneva ad Alessandro Piancastelli di Fusignano, zio paterno del più noto Carlo Piancastelli, che per i suoi studi di astronomia fece costruire una graziosa torretta di mattoni a faccia a vista. La torretta durante la prima guerra mondiale servì da stazione militare per la difesa antiaerea. Attorno al 1918 il palazzo passò dai Piancastelli a Domenico Benelli e Francesco Melli, nel 1964 venne acquistato ed adibito a sede dell'Ente Comunale di Assistenza.
RENF - Fonte	BIB(1) p.154; BIB(2) p.10; BIB(3) p.233
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1964/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1, p.t., p.1, p.2, torretta
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua e solai in legno
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	assiale
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo secondario
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	mattoni
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a corsi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t., p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	travi su muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale e corpo secondario
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torretta
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari

CPMM - Materiali	guaina bituminosa
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a ginocchio
SCSC - Tecnica	in opera
SCSM - Materiali	pietra serena
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a ginocchio
SCSC - Tecnica	in opera
SCSM - Materiali	pietra serena
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale, p.t.
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali con greca perimetrale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale, p.1
PVMG - Genere	linoleum
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale, p.1
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	con greca perimetrale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale, p.1
PVMG - Genere	legno
PVMS - Schema del disegno	fascia con bindello e spina di pesce

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo principale, p.t.
DECL - Collocazione	androne
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo principale, p.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	cotto tinteggiato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	banchine
DECM - Materiali	pietra d'Istria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	marcapiano e marcavanzale
DECM - Materiali	cotto tinteggiato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	inserita in nicchia nel finto portale adiacente all'ingresso
LSII - Trascrizione testo	"Ente Comunale di Assistenza" E.C.A. Ad onore dei suoi munifici benefattori
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	androne di ingresso
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare inserita nella parete destra
LSII - Trascrizione testo	Ente Comunale di Assistenza di Forlì. Questo stabile venne acquistato ed adibito a sede dell'E.C.A. nell'anno 1964 dal Comitato Amministrativo dell'Ente di Carica nel quadriennio 1961-65. Il Presidente Buzzi Comm. Bruno e i Consiglieri.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	distretto militare

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIX)
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Forlì
CDGI - Indirizzo	Piazza Aurelio Saffi, 8, 47100, Forlì

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Decreto Direzione Regionale (25/11/2014)
----------------------------------	--

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.Piano Particolareggiato del Centro Storico
STUN - Sintesi normativa zona	Corpo principale - A2 Restauro e Risanamento Conservativo ACorpo secondario sulla corte interna - A3 Restauro e Risanamento Conservativo B

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n

FTAD - Data	1998
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS147051
FTAT - Note	Prospetto principale su Corso Garibaldi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1998
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS147052
FTAT - Note	Particolare del prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1998
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS147053
FTAT - Note	Particolare della lapide commemorativa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS147054
FTAT - Note	Particolare di un vano finestra al piano terra
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SAPABRA0800309048mappa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SAPABRA0800309048mappa2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Catasto Pontificio
FNTT - Denominazione	Archivio di Stato di Forlì, Tavola 1
FNTD - Data	NR (recupero pregresso)
FNTN - Nome archivio	NR (recupero pregresso)
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	A1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Casadei, Ettore
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	B0000460

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Mambelli
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	B0001247

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Pistolesi, R
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Lia, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La composizione simmetrica del prospetto principale è caratterizzata da tre ordini di apertura, da un balcone al piano nobile, da cornici marcapiano e marca davanzali, con cornicioni sagomati sulle ampie finestre del primo piano. Una maestosa ed elegante torretta in muratura di mattoni trafiletti a faccia a vista emerge sulla parte retrostante dell'edificio. Il paramento murario esterno al piano terra è risolto in muratura di mattoni trafiletti e modanati in corrispondenza delle aperture. La restante porzione è intonacata e tinteggiata. L'interno dell'edificio ha subito varie trasformazioni; è comunque tuttora leggibile l'apporto ottocentesco e dell'inizio del Novecento. Degna di nota è una piccola stanza con raffinate decorazioni di gusto neoclassico. La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.