

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00025706
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S255

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	fortificata / difensiva
OGTN - Denominazione	Torre di San Giacomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCI - Indirizzo	Bastioni Cristoforo Colombo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alghero
CTSF - Foglio/Data	97
CTSN - Particelle	838

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO

GPDPIX - Coordinata X	8.31223
GPDPIY - Coordinata Y	40.556489

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2023
GPBO - Note	SIGECweb - GEO (Editing geografico)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura militare delle torri
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	fasi costruttive
RENN - Notizia	Nel 1364 il notaio algherese Fuyani in un suo atto del 19 febbraio la descrisse a pianta quadrata con il nome di "S. Jordi". Nel 1424 gli aragonesi ricostruirono la torre a pianta circolare (rondella). Nel 1508, sotto il governatore spagnolo di Alghero Geraldo Zatrillas, vengono irrobustiti i muri e ridotta l'altezza per non offrire un facile bersaglio alle artiglierie nemiche. Intorno al 1650, quando furono costruiti i tre bastioni della Maddalena, Montalbano e dello Sperone, fu rifatto il paramento esterno e modificata la pianta da circolare a ottagonale. Da allora la forma è rimasta immutata.
RENF - Fonte	BIBH - 25500966
RENF - Fonte	BIBH - 25500967
RENF - Fonte	BIBH - 25500968

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1364/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1650/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	A pianta centrale, ottagonale all'esterno e circolare all'interno. Posta su uno dei vertici del poligono che chiude la città, per due terzi sul mare, stretta da ambo le parti da una muraglia di recente costruzione che ricalca quella originaria crollata agli inizi del secolo XX. È costituita da due sale su due piani coperte da volte a sesto ribassato con nervature di conci radiali in pietra da taglio collegate da scala elicoidale entro pozzo circolare priva di gradini nella parte alta. Nella sala superiore, cui si accede attraverso un vano con volta a botte e lunetta decorata da una cornice con davanzale di finestra modanata, sette feritoie strombate disposte radialmente e un foro centrale, un tempo uscita di emergenza, provvedono all'illuminazione. La sala inferiore è simile a quella superiore, mancano le feritoie ed è collegata al mare da una porta in parte murata. All'esterno, il portale sormontato
--	---

da un arco a pieno centro con ghiera in conci radiali, ha sulla sinistra un frammento di cornice di finestra con decorazione fitomorfica. In più parti sono chiare le tracce, di muratura diversa, dei vari interventi che hanno interessato l'edificio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema centrale

PNTF - Forma ottagonale

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione corpo principale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali non accertabile

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione spigoli

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p. t, p. 1

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a cupola

SOFQ - Qualificazione della forma a sesto ribassato

SOFP - Caratteristiche con nervature

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva pietrame

SOES - Specificazioni tecniche nervature in pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p. 1

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	non accertabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perimetrale - entro pozzo circolare
SCLF - Forma planimetrica	elicoidale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frammento di cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghiera
DECM - Materiali	conci di pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1967/00/00
RSTF - Data fine	(?)
RSTT - Tipo di intervento	a cura della Soprintendenza, sono state eseguite opere di ripristino della muratura originale all'interno e delle feritoie.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	torre di difesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2023/10/05
FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
FTAN - Codice identificativo	New_1699468257989
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Nieddu, Angela

FTAD - Data	2023/10/05
FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
FTAN - Codice identificativo	New_1699468552293
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione foto di archivio
FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
FTAC - Collocazione	ARCH. FOTO N. 19862 - CAT. GEN. N. 20/00025706
FTAN - Codice identificativo	New_1699536745964
FTAT - Note	Particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), riproduzione foto di archivio
FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
FTAC - Collocazione	ARCH. FOTO N. 19864 - CAT. GEN. N. 20/00025706
FTAN - Codice identificativo	New_1699536901833
FTAT - Note	Particolare
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Scansione dei disegni allegati alla scheda cartacea
DRAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
DRAC - Collocazione	CAT. GEN. N. 20/00025706
DRAN - Codice identificativo	New_1699535575208
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
DRAN - Codice identificativo	New_1700046566281
DRAD - Data	2023/11/13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Biddau, Giulio
FNTD - Data	1977/16/11
FNTN - Nome archivio	Archivio sabap_ssnu
FNTS - Posizione	CAT. GEN. N. 20/00025706
FNTI - Codice identificativo	New_1699535839499
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scansione foto allegate alla scheda cartacea
FNTD - Data	1977/11/16

FNTN - Nome archivio	Archivio sabap_ssnu
FNTS - Posizione	CAT. GEN. N. 20/00025706
FNTI - Codice identificativo	New_1699536017953
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Era, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1928/00/00
BIBH - Sigla per citazione	25500966
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rattu, Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1951
BIBH - Sigla per citazione	25500967
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Catardi, R
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	25500968
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Biddau, Giulio
FUR - Funzionario responsabile	Poli, Fernanda
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2023
RVMN - Nome	Nieddu, Angela
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Nieddu, Angela
AGGR - Referente scientifico	Frassetto, Francesca
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	- SISTEMA URBANO: Cinta muraria fortificata - RAPPORTI AMBIENTALI: Costituisce uno dei vertici del poligono fortificato tutt'ora esistente. Per posizione a mezza costa con accesso dalla parte superiore del terrapieno appare da terra di modeste dimensioni mortificate anche dalla ricostruzione della muraglia che ha inglobato parte della torre. Solo dal mare è possibile apprezzarne la forma ed il

volume in rapporto alle costruzioni retrostanti con le quali peraltro costituisce un ambiente con spunti di notevole interesse. (Campi compilati nella scheda cartacea). - Non è stato possibile fare il sopralluogo all'interno.