

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00025708
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S255

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	fortificata / difensiva
OGTN - Denominazione	Torre dello Sperone

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Torre Sulis

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCI - Indirizzo	Piazza Sulis

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alghero
CTSF - Foglio/Data	71
CTSN - Particelle	6

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.315111
GPDPY - Coordinata Y	40.556103
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2023
GPBO - Note	SIGECweb - GEO (Editing geografico)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura militare delle torri
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fasi costruttive / interventi di ripristino
RENN - Notizia	Fu interamente ricostruita sulle fondazioni della torre dell'Esperò Rey al a pianta quadrata fra il 1516 ed il 1541 anno in cui la vide Carlo V e da questi fatta sopraelevare. Nel 1575 fu costruito il baluardo dello sperone avancorpo difensivo che sottrasse in parte la torre alle offese nemiche. Dalla "Description de la place d'Alguer envoyée par Mr. Barrol" (29 Agosto 1720) risulta che le fortificazioni erano, in quell'anno, in assoluta decadenza e in difficili condizioni di stabilità e di resistenza alla balistica. Nel 1738 le opere difensive dello sperone furono rafforzate. Altri interventi di modesta entità non portarono modifiche evidenti allo stato generale della torre che ha mantenuto fino ad oggi l'aspetto che aveva nel XVI secolo. Nel 1854-56 fu demolito il bastione dello Sperone. Nel 1950 la torre fu concessa in uso ad un circolo privato e vennero rifatti i paramenti delle due porte in travertino.
RENF - Fonte	BIBH - 25500966
RENF - Fonte	BIBH - 25500967
RENF - Fonte	BIBH - 25500968
RENF - Fonte	BIBH - 25500969
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1516/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1800 vi fu rinchiuso il patriota sardo Vincenzo Sulis e da allora, con questo nome, viene comunemente indicata.
RENF - Fonte	n.d.c. dati riportati nella scheda cartacea di catalogo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1800/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	Torre dell'Esperò Reyal
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La più grande torre algherese costruita su una base tronco-conica si innalza, nella parte cilindrica, per circa 20 metri. All'esterno, verso terra, non presenta altre caratteristiche al di fuori delle pareti lisce in alcune parti segnate dal tempo. Solo sul fronte dell'ingresso sono leggibili gli attacchi delle cortine. Verso il mare si aprono due ampie feritoie strombate in corrispondenza dei due piani della torre. All'interno, al piano terra, una sala circolare coperta da volta emisferica su nervature a sezione rettangolare raccolte da anello di chiave forato. Una grande feritoia strombata, sul mare rappresenta l'unica apertura. Attualmente murato risulta l'accesso alla scala elicoidale entro pozzo circolare che comunica con i piani superiori; un nuovo ingresso è stato praticato direttamente all'esterno accanto a quello principale. Al primo piano la sala nobile ripete le caratteristiche di quello sottostante ed è illuminato da un finestrone posto in asse con il vano d'ingresso del piano terra. La terrazza, cui si accede dall'unica scala a chiocciola coperta da una cupoletta irregolare, presenta sul parapetto una svasatura (cannoniera) che interessa per la metà della circonferenza la parte verso il mare e tre, di minori dimensioni, sono aperte verso terra.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	circolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t, p. 1

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	semisferica
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	nervature in conci squadrate
SOES - Specificazioni tecniche	anello di chiave in conci squadrate

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazzo

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	non accertabile

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perimetrale - entro pozzo circolare
SCLF - Forma planimetrica	elicoidale

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perimetrale - entro lo spessore del muro
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	piastrelle di graniglia
----------------------	-------------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	p.t
--------------------------------------	-----

USAD - Uso	spazio espositivo
-------------------	-------------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	torre di difesa
-------------------	-----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

CDGS - Indicazione specifica	Demanio
-------------------------------------	---------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
----------------------------------	---------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Nieddu, Angela
----------------------	----------------

FTAD - Data	2023/10/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
---------------------------------	---------------------

FTAN - Codice identificativo	New_1699475922403
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Nieddu, Angela
----------------------	----------------

FTAD - Data	2023/10/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
---------------------------------	---------------------

FTAN - Codice identificativo	New_1699476019702
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione foto di archivio
--------------------	-------------------------------

FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
---------------------------------	---------------------

FTAC - Collocazione	ARCH. FOTO N. 19841 - CAT. GEN. N. 20/00025708
----------------------------	--

FTAN - Codice identificativo	New_1699539441615
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Particolare della cupola
--------------------	--------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione foto di archivio
FTAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
FTAC - Collocazione	ARCH. FOTO N. 19835 - CAT. GEN. N. 20/00025708
FTAN - Codice identificativo	New_1699539642604
FTAT - Note	Interno

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Scansione dei disegni allegati alla scheda cartacea
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
DRAC - Collocazione	CAT. GEN. N. 20/00025708
DRAN - Codice identificativo	New_1699539294418
DRAD - Data	1977/11/15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Archivio sabap_ssnu
DRAN - Codice identificativo	New_1700048106027
DRAD - Data	2023/11/16

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Biddau, Giulio
FNTD - Data	1977/11/15
FNTN - Nome archivio	Archivio sabap_ssnu
FNTS - Posizione	CAT. GEN. N. 20/00025708
FNTI - Codice identificativo	New_1699538840106

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scansione foto allegate alla scheda cartacea
FNTD - Data	1977/11/15
FNTN - Nome archivio	Archivio sabap_ssnu
FNTS - Posizione	CAT. GEN. N. 20/00025708
FNTI - Codice identificativo	New_1699539152593

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Era. Antonio
BIBD - Anno di edizione	1928/00/00
BIBH - Sigla per citazione	25500966

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rattu, Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1951
BIBH - Sigla per citazione	25500967

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Catardi, R
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	25500968

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Alfonso, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	25500969

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Biddau, Giulio

FUR - Funzionario responsabile	Poli, Fernanda
---------------------------------------	----------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2023
RVMN - Nome	Nieddu, Angela

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Nieddu, Angela
AGGR - Referente scientifico	Frassetto, Francesca
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

- SISTEMA URBANO: Cinta muraria fortificata - RAPPORTI AMBIENTALI: La demolizione del rivellino dello Sperone (1856), della cortina che lo collegava alla "Torre di Mezzo" e di alcuni edifici del vecchio nucleo che ne equilibravano il volume, hanno creato attorno alla torre uno spazio sproporzionato che, se per un verso favorisce la lettura della fortificazione, dall'altro la isola dal contesto urbano in cui era nata. La recente edilizia che la circonda serve solo a creare all'intorno una quinta anonima e fuori scala. (Campi compilati nella scheda cartacea). - Non è stato possibile fare il sopralluogo all'interno.

