SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	AT	
LIR - Livello ricerca	С	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	15	
NCTN - Numero catalogo	00925894	
generale	00723074	
ESC - Ente schedatore	M453	
ECP - Ente competente	M453	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	reperti antropologici pertinenti a un unico individuo	
OGTT - Tipologia	reperto osteo dentario	
OGS - DEFINIZIONE TASSONO		
OGSG - Genere	Homo	
OGSN - Specie	Sapiens	
OGSA - Autore e anno specie	Linnaeus 1758	
OGST - Sottospecie	H. s. sapiens	
OGC - CONTESTO		
OGCT - Tipo di contesto	accumulo naturale	
OGCN - Note	Accumulo di individui causato dalla catastrofe naturale generata dall'eruzione del complesso Somma-Vesuvio.	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia	
PVCR - Regione	Campania	
PVCP - Provincia	NA	
PVCC - Comune	Ercolano	
LDC - COLLOCAZIONE SPECI	IFICA	
LDCT - Tipologia	parco archeologico	
LDCN - Denominazione attuale	Parco Archeologico di Ercolano	
LDCU - Indirizzo	Corso Resina 187	
LDCS - Specifiche	depositi	
UB - INVENTARIO/STIMA/COLLEZIONI		
INV - INVENTARIO		
INVD - Data	2023	
INVN - Numero/codice /cartellino	23.M453-1.53	
STI - STIMA		

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Fascia cronologica di riferimento DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 79 d.C. DTSF - A 79 d.C. DTM - Motivazione cronologia contesto A - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero 1 NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STS - SESSO femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. TT - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. osservazione macroscopica	RE - MODALITA' DI REPERIMEI	NTO	
Tr - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTS - Da DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTS - A DTSI - Da Tr - Q d.C. DTM - Motivazione cronologia A - DATI ANALITICI NIA - Numero NIAC - Criteri DESO - Descrizione analitica DESO - Descrizione analitica DESO - Descrizione STS - Sintesi interpretativa DRS - Sintesi interpretativa STSS - Sesso STSS - Sesso STSS - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM - Criteri Metodo combinato. SEM - Criteri Metodo combinato. SEM - Criteri PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTC - Diagnosi PTCM - Metodi OSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STOP - Riferimento interobency buono buono buono buono sec. I d.C. 19 d.C. 79 d.C. 70 d.C. Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamentati, a maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamentati, a maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamentati, a maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamentati, a maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamentati, a maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete	RES - Specifiche di	Fornice 12	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTG - Fascia cronologica di riferimento DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 79 d.C. DTSI - Da 79 d.C. DTM - Motivazione cronologia contesto A - DATI ANALITICI NIA - Numero 1 analisi antropologica DES - DESCRIZIONE DES - DESCRIZIONE DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete, e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le amai sono assenti, il piede destro è presente nel metatarsale e nei tarsali. DES - Sintesi interpretativa cranio è assente clavicola stinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete, le ania sono assenti, il piede destro è presente nel i metatarsale e nei tarsali. STS - Sintesi interpretativa cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM - Criteri Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTER PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. oscervazione macroscopica O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE buono buono	•	Tornice 12	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSI - DA 79 d.C. DTSF - A TO d.C. DTM - Motivazione cronologia contesto A - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le matistra e cinto scapolare destro, le post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le post conto conste sono incomplete e altamente frammentatie, il rachida insulta incomplete, le mani sono assenti, il piede destro è presente ne le nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - SESSO femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T-PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi PTCM - Metodi O-CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione intero bene buono b	OT - CRONOLOGIA		
di riferimento DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 79 d.C. DTSF - A 79 d.C. DTM - Motivazione cronologia NA - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero 1 NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le de post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le metatarsali, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V metatarsale, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V metatarsale, mentre il controlaterale è presente nel Granio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM - Criteri Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi PTCM - Metodi osservazione macroscopica O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI conservazione buono	DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTSI - Da DTSF - A 79 d.C. DTM - Motivazione cronologia A - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei metatarsali en menti en cario charalismente assente nel 1 e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono	_	sec. I d.C.	
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia A - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei I e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEM E - Età 20-39 Grado di sura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi PTCM - Metodi osservazione macroscopica STC - STATO DI CONSERVAZIONE	DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA	
DTM - Motivazione cronologia A - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei le nel V metatarsale, mentre il controlaterale è presente nel 1 e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. TT - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. osservazione macroscopica STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono	DTSI - Da	79 d.C.	
NA - DATI ANALITICI NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsale, mentre il controlaterale è presente nei 1 e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. TT - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica STC - STATO DI CONSERVAZIONE buono	DTSF - A	79 d.C.	
NIA - NUMERO INDIVIDUI ATTESTATI NIAN - Numero NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE BESO - Descrizione analitica DESO - Descrizione analitica DESO - Descrizione analitica DESO - Descrizione analitica L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretativa STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEMC - Criteri Metodo combinato. SEMC - Criteri Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi PTCM - Metodi osservazione macroscopica STC - STATO DI CONSERVAZIONE	DTM - Motivazione cronologia	contesto	
NIAN - Numero NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei le nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEMC - Criteri PC - Caratteri PTC - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono static interposone buono	OA - DATI ANALITICI		
NIAC - Criteri analisi antropologica DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono	NIA - NUMERO INDIVIDUI AT	TESTATI	
DES - DESCRIZIONE Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il ranchide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei 1 e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	NIAN - Numero	1	
Si conservano, frammentati, la maggior parte degli elementi cranici, del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nei l e nel V metatarsale e nei tarsali. DRS - Sintesi interpretativa	NIAC - Criteri	analisi antropologica	
del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il ria rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V metatarsale e nei tarsali. L'individuo è discretamente rappresentato, sia nel cranio che nel post cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. osservazione macroscopica STCP - Riferimento intero bene/parte intero bene/parte intero bene/parte intero bene/parte buono	DES - DESCRIZIONE		
cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di facile interpretazione nelle variazioni scheletriche patologiche. STS - STIMA DEL SESSO STSS - Sesso femmina Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi PTCM - Metodi Osservazione macroscopica O- CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono		del post cranio è assente clavicola sinistra e cinto scapolare destro, le coste sono incomplete e altamente frammentarie, il rachide risulta incompleto, le mani sono assenti, il piede destro è presente nei metatarsali, mentre il controlaterale è presente nel I e nel V	
STSS - Sesso femmina STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	DRS - Sintesi interpretativa	cranio, nell'insieme la superficie corticale risulta ben leggibile e di	
STSC - Criteri Metodo combinato. SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono	STS - STIMA DEL SESSO		
SEM - STIMA DELL'ETA' ALLA MORTE SEME - Età 20-39 Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono	STSS - Sesso	femmina	
SEME - Età Crado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	STSC - Criteri	Metodo combinato.	
SEMC - Criteri Grado di usura dentaria, metodo combinato su 2 caratteri, grado di metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	SEM - STIMA DELL'ETA' ALL	A MORTE	
metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed epifisi costali, grado di sinostosi delle suture esocraniche. T - PALEOPATOLOGIE PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	SEME - Età	20-39	
PTC - CARATTERI PTCE - Elemento/i Dento alveolare PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	SEMC - Criteri	metamorfosi della sinfisi pubica, superficie auricolare dell'ileo ed	
PTCE - Elemento/i PTCD - Diagnosi Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam. PTCM - Metodi osservazione macroscopica O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	PT - PALEOPATOLOGIE		
PTCD - Diagnosi	PTC - CARATTERI		
PTCM - Metodi osservazione macroscopica CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	PTCE - Elemento/i	Dento alveolare	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	PTCD - Diagnosi	Lesioni cariose, perdita dentaria intravitam.	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCP - Riferimento intero intero bene/parte STCC - Stato di conservazione buono	PTCM - Metodi	osservazione macroscopica	
STCP - Riferimento intero bene/parte STCC - Stato di conservazione intero bene buono	CO - CONSERVAZIONE		
bene/parte STCC - Stato di conservazione buono buono	STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
conservazione		intero bene	
U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		buono	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale	
FTAA - Autore	Stefania Notizia, Ciro Battiloro	
FTAE - Ente proprietario	Parco Archeologico di Ercolano	
FTAN - Codice identificativo	23.M453-1.53_1	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale	
FTAA - Autore	Stefania Notizia, Ciro Battiloro	
FTAE - Ente proprietario	Parco Archeologico di Ercolano	
FTAN - Codice identificativo	23.M453-1.53_2	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale	
FTAA - Autore	Stefania Notizia, Ciro Battiloro	
FTAE - Ente proprietario	Parco Archeologico di Ercolano	
FTAN - Codice identificativo	23.M453-1.53_3	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Acsádi G., Nemeskéri J.	
BIBD - Anno di edizione	1970	
BIBH - Sigla per citazione	00012594	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Lovejoy C.O., Meindl R., Pryzbek T.R., Mensforth R.P.	
BIBD - Anno di edizione	1985	
BIBH - Sigla per citazione	00012596	
BIBN - V., p., n.	pp.15-28 / 47-56.	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Miles A.E.W.	
BIBD - Anno di edizione	1962	
BIBH - Sigla per citazione	00012597	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Meindl, R.S., Lovejoy. C.O.	
BIBD - Anno di edizione	1985	
BIBH - Sigla per citazione	00012600	
BIBN - V., p., n.	pp.57-66.	

BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia di confronto		
BIBA - Autore	Nemeskéri J., Harsányi L., Acsádi G.		
BIBD - Anno di edizione	1960		
BIBH - Sigla per citazione	00012599		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia di confronto		
BIBA - Autore	Lovejoy C.O., Meindl R.S., TR Pryzbeck, RP Mensforth		
BIBD - Anno di edizione	1985		
BIBH - Sigla per citazione	00012598		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia di confronto		
BIBA - Autore	Iscan M.Y., Loth S.R., et al.		
BIBD - Anno di edizione	1984		
BIBH - Sigla per citazione	00012611		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	2023		
CMPN - Nome	Albanese, Barbara		
FUR - Funzionario responsabile	Caso, Marina		