

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273076
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	A 003437/ R19
-------------------------	---------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTN - Denominazione	palazzetto piazza Duomo liberty

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	casa solarata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Trabia
PVCI - Indirizzo	piazza Duomo, 1
PVCA	via Madrice, 68

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Trabia
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	64

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trabia
CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1957

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.656008
GPDPY - Coordinata Y	37.994457
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	42
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth
GPBT - Data	2023/06/19
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	localizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	urbanizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1829
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1829
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1850
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1850
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	urbanizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1849
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1852
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

REL - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tecniche di costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REL - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REL - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1912/04/02
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1912/04/02
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REL - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1930
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1930
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1930
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1930
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1960
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1960
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	unità accorpata
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/02/22
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1971/11/15
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	avancorpo
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1977/12/22
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1978/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	divisione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1978/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1978/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La struttura verticale portante dell'edificio è in blocchi di calcare di forma irregolare, rivestiti da intonaco, ben conservato giacché oggetto di recenti restauri. I solai intermedi, sia della parte originaria che di quella accorpata successivamente, sono piani, con struttura portante

IST - Configurazione strutturale primaria

ligna. I pavimenti originari del primo piano erano in mattonelle di maiolica a motivi geometrici e floreali, prodotti da una fabbrica locale. I due ambienti del piano terra erano originariamente privi di pavimentazione. La copertura è costituita da una coppia di falde inclinate: le prime due coprono il volume prospiciente la piazza (dalla quale risultano schermate per via di un muretto d'attico); si impostano sul muro perimetrale esterno e sul muro di spina che divideva la cellula minima originaria da quella annessa successivamente; le altre due coprono l'unità retrostante, impostate sul muro di spina mediano e su quello che separa l'abitazione dalla cellula successiva, secondo le modalità di aggregazione che producono il caratteristico isolato allungato e dal fronte stretto. Il manto di tegole è costituito da uno strato di coppi alla siciliana maritati. La scala, alloggiata in posizione baricentrica, ha struttura portante in legno.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
---	-------------

PNTS - Schema	corpo doppio
----------------------	--------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	prospetto principale EST
--------------------------	--------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SVCM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto laterale SUD
--------------------------	------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SVCM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala EST; p. t.
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOFP - Caratteristiche	con travi
-------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala EST; p. t.
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	prefabbricato
-----------------------------------	---------------

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala Est; p. 1
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	prefabbricato
-----------------------------------	---------------

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala Ovest; p. t.
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
-----------------------------------	---------

SOES - Specificazioni tecniche	con tavelloni
---------------------------------------	---------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala Ovest; p. 1
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala destra
-------------------------	------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala Est; p. t.
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	con figurazioni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala ovest; p. t.
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala est; p. 1
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala Ovest; p. 1
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale; p. 1
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione architettonica a rilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale; p. t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione architettonica a rilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale; p. 1
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola per balcone
DECM - Materiali	ghisa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale; p. 1
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECM - Materiali	ferro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Non si rilevano dissesti a carico delle categorie strutturali, grazie all'uso continuo che ne è stato fatto e, di conseguenza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di ristrutturazione e all'adeguamento di servizi e impianti, che sono stati costantemente apportati alla struttura. Si rilevano, tuttavia, alcuni fenomeni di degrado che interessano l'intonaco, sia interno che esterno, nonché i pavimenti. Le cause sono imputabili principalmente a problemi di umidità, sia di risalita che dovuta a vecchie infiltrazioni. Nonostante, infatti, sia stato risolto il problema derivante dalle coperture, non è del tutto risolto, invece, quello del corretto deflusso delle acque

meteoriche lungo la strada su cui si affaccia il prospetto laterale dell'edificio.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

coperture; ala Est

RSTI - Data inizio

1990

RSTF - Data fine

1990

RSTT - Tipo di intervento

L'intervento ha avuto per oggetto il consolidamento e l'impermeabilizzazione delle coperture, il cui cattivo stato di conservazione produceva gravi e deleterie infiltrazioni. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione e sostituzione del tavolato, irrecuperabile;- revisione e trattamento delle travi, lasciate in situ dopo averne valutato il discreto stato di conservazione;- impermeabilizzazione con guaina elettrosaldata a caldo ;- consolidamento del manto di tegole con sostituzione degli elementi rotti o mancanti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

coperture; ala Ovest

RSTI - Data inizio

2000

RSTF - Data fine

2000

RSTT - Tipo di intervento

L'intervento ha avuto per oggetto il consolidamento e l'impermeabilizzazione della copertura. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione e sostituzione del tavolato, irrecuperabile;- revisione e trattamento delle travi, lasciate in situ dopo averne valutato il discreto stato di conservazione;-impermeabilizzazione con guaina elettrosaldata a caldo ;-consolidamento del manto di tegole con sostituzione degli elementi rotti o mancanti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

strutture di orizzontamento

RSTI - Data inizio

1990

RSTF - Data fine

1990

RSTT - Tipo di intervento

L'intervento ha avuto per oggetto il consolidamento dei controsoffitti del primo piano, realizzato contestualmente a quello delle coperture. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione della voltina in canne e gesso del vano prospiciente la piazza, irrecuperabile;- posa in opera del nuovo controsoffitto costituito da pannelli di gesso rettangolari;- consolidamento del controsoffitto della stanza retrostante, costituito da voltina in canne e gesso, con ripresa di microfessurazioni e finitura con intonaco bianco a coprire il disegno sottostante, deteriorato.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

pavimenti

RSTI - Data inizio

1970

RSTF - Data fine

1970

L'intervento, effettuato nella parte Ovest al piano terra, ha avuto per oggetto la sostituzione della pavimentazione, realizzata in piastrelle di ceramica. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione della vecchia

RSTT - Tipo di intervento	pavimentazione in mattonelle di graniglia bianca e nera, che formava un disegno a scacchiera, irrecuperabile;- posa in opera del nuovo pavimento costituito da piastrelle quadrate.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento, effettuato nella parte Ovest al primo piano, ha avuto per oggetto la sostituzione della pavimentazione, realizzata in mattoni di ceramica. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione della vecchia pavimentazione in mattonelle di maiolica smaltata, irrecuperabile;- posa in opera del nuovo pavimento costituito da mattoni quadrati.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1990
RSTF - Data fine	1990
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento, riguardante le pareti dell'ala Est, ha avuto per oggetto il consolidamento delle pareti del vano prospiciente la piazza, il cui cattivo stato di conservazione era prodotto da infiltrazioni di umidità di risalita e dal deflusso incontrollato delle acque meteoriche lungo la via Madrice. Tuttavia l'intervento non ha risolto del tutto il problema e nuove macchie si localizzano allo spigolo fra la piazza e la via Madrice. I lavori principali eseguiti sono:- dismissione e sostituzione della finitura in carta da parati, irrecuperabile;-dismissione di parte dell'intonaco sottostante al fine di consentire alla muratura di asciugarsi;-rifacimento dello strato di intonaco;-finitura con pittura lavabile tipo Ducotone.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p.t.
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. 1
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	successione
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG 1977
STUN - Sintesi normativa zona	zona B1 zone limitrofe ai CS. previste anche demolizione e ricostruzione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1
FTAN - Codice identificativo	1900273076_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTT - Denominazione	Catalogazione POR Sicilia 2000-2006 - scheda A 003437
FNTD - Data	2004/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bova, Achille
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	CB001125
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Casamento, A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB001123
BIBN - V., pp., nn.	pp. 66-67
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Marchetta, E.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB001113
BIBN - V., pp., nn.	pp. 145-184
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Dentici, G.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB001114
BIBN - V., pp., nn.	pp. 167-242
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Giuffrè, M./ Cardamone, G.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB001115
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Caruso, E./ Nobili, A.

BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	CB001116
BIBN - V., pp., nn.	pp. 297-307
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Amari, M.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	CB001121
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	CB001126
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000739
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Giovanni, M. G.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	CB001127
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Vita, G.
BIBD - Anno di edizione	1906
BIBH - Sigla per citazione	CB001128
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fallico, G.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB001129
BIBN - V., pp., nn.	pp. 205-273
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fazello, T
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	CB001130
BIBN - V., pp., nn.	v.II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Guidoni, E.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB001117
BIBN - V., pp., nn.	pp. 17-52
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Società siciliana per la storia patria
BIBD - Anno di edizione	1878
BIBH - Sigla per citazione	CB001131
BIBN - V., pp., nn.	pp. 309-330
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mavaro, G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB001132
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Migliore, G.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	CB001133
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mongitore, A.
BIBD - Anno di edizione	XVIII sec.
BIBH - Sigla per citazione	CB001134
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Montanari, L.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	CB001135
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Palermo, Gaspare
BIBD - Anno di edizione	1858
BIBH - Sigla per citazione	CB000859
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Scinà, D.
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB001136
BIBN - V., pp., nn.	pp. 88-106
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sinesio, P.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB001118
BIBN - V., pp., nn.	pp. 121-123
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Villabianca, F. M.
BIBD - Anno di edizione	XVIII sec.
BIBH - Sigla per citazione	CB001137
BIBN - V., pp., nn.	p. 273
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Zizzo, P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB001119
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Trupia, M. A.
CMPN - Nome	Spinnato, G.
CMPN - Nome	Bonura, F. P.
CMPN - Nome	Todaro, M.
FUR - Funzionario responsabile	Miranda, M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2024
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2024
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura