

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273079
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	A 003440/ R19
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	palazzo Resuttano
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	palazzo Di Napoli Resuttano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCI - Indirizzo	via Principe di Resuttana, 7
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palermo
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Kalsa
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	200
SETD - Denominazione	Maletto Merlo Malvagna
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Palermo
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	f. 134/ 1957

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.367616
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	38.116337

**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO**

<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	9

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Earth
<b>GPBT - Data</b>	2022/06/04

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura quattrocentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sopraelevazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1945/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1950/00/00

**PE - PREESISTENZE****PRE - PREESISTENZE**

<b>PREU - Ubicazione</b>	prospetto Est/ p. 1
--------------------------	---------------------

<b>PREI - Individuazione</b>	due finestre tardo gotiche del XV sec.
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	prospetto Est/ p. t.
<b>PREI - Individuazione</b>	portale poligonale bugnato del XVI sec.
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo Ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	<p>L'edificio aveva un grande ingresso su via Resuttano e si sviluppa attorno ad una grande corte centrale. Il palazzo si compone di una porzione più antica ( tardo cinquecentesca prospiciente la piazzetta Resuttano, ed una più recente (seicento - settecentesca ) che andava dalla piazzetta Resuttano alla via arco di Resuttano. La prima parte è classificata nel P.P.E. " palazzo in ripristino", la seconda è quella non toccata dalle distruzioni belliche che nel P.P.E. è classificata " palazzo in restauro". Nella via Resuttana, i resti di due volte a crociera create a sostegno di uno spazio terrazzato che si estendeva per la larghezza della via sino all'opposto palazzo Bissana, divide attualmente la vecchia fabbrica dalla recente ricostruzione. Nella porzione del palazzo prospiciente la piazzetta Resuttano si riscontrano a piano terreno, spessori di muri che arrivano anche a mt.1,00 che la fanno ritenere quella dell'impianto originario del palazzo. In corrispondenza del prospetto di piazzetta Resuttana, tra il piano terra e primo è ancora oggi integro un solaio ligneo poggiante su mensoloni scolpiti, attribuibili allo stesso periodo. Le volte risultano incannucciato ed in gran parte pericolanti. La porzione a sinistra dell'atrio principale è composta da tre grandi ambienti di cui due voltati ed una decorata anche se in gran parte distrutta e pericolante. Dal piano terreno partono tre rampe di scale, la prima ubicata nel cortile serve praticamente la maggior parte del piano nobile. Durante il secondo conflitto mondiale, fu sottoposto ai bombardamenti anglo-americani che distrussero totalmente la porzione prospiciente la via arco di Resuttano, ove era ubicato lo scalone del palazzo settecentesco, tale porzione fu ricostruita agli inizi degli anni cinquanta dall'ufficio del Genio Civile di Palermo in c.a.</p>
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	prospetto si via Arco di Resuttano/ p. 1
<b>ISST - Tipo</b>	arco/ cavalcavia
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTS - Schema</b>	a corte
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	

**FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista
<b>FNSM - Materiali</b>	tufo

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri perimetrali
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ androne/ p. t.
-------------------------	---------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato palazzo Menta/ p. t.
-------------------------	--------------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Sud/ lato palazzo Malvagno/ piazzetta Resuttano/ p. t.
-------------------------	--

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato corte prospetto Ovest/ androne/ p. t.
-------------------------	---

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Nord-Est/ lato palazzo Merlo/ p. t.
-------------------------	---

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	reticolata
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Est/ lato via Arco di Resuttano 7/ p. t.
-------------------------	--

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	a getto
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con laterizzi

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ piazzetta Resuttano/ p. 1
-------------------------	--------------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della</b>	

<b>forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	reticolata
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Sud-Ovest/ lato palazzo Menta/ piazzetta Resuttano/ p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	reticolata
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Sud-Est/ lato palazzo Malvagno/ p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato corte prospetto Ovest/ p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala Nord-Est/ lato palazzo Merlo/ p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo Est/ via Arco di Resuttano angolo via Lungarini/ p. t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo Est/ via Arco di Resuttano angolo via Lungarini/ p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo Est/ via Arco di Resuttano angolo via Lungarini/ p. 2
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	copro principale/ via Arco di Resuttano 7
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde sfalsate

**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMT - Tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** corpo secondario/ palazzetto Bonfardeci/ via Arco di Resuttano angolo via Lungarini**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a falde sfalsate**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMT - Tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna/ angolo Sud-Ovest**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** principale**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** angolare**SCLF - Forma planimetrica** a tre rampe**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCST - Tipo** ad anima**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna/ angolo Nord-Est/ atrio principale/ lato palazzo Merlo**SCLG - Genere** rampa**SCLO - Categoria** secondaria**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** parallela**SCLF - Forma planimetrica** a due rampe**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCST - Tipo** ad anima**SCSM - Materiali** pietra**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ angolo Nord-Est/ lato via Arco di Resuttano
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parallela
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe

#### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima

#### SC - SCALE

##### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo secondario/ via Arco di Resuttano-Lungarini/ atrio principale lato Est/ p. ammezzato
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale

#### SC - SCALE

##### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo secondario/ via Arco di Resuttano-Lungarini/ lato Sud-Est/ p. 1
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe

#### SC - SCALE

##### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo secondario/ via Arco di Resuttano-Lungarini/ atrio Sud-Est/ p. 2
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea

#### PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

##### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ da p.tta Resuttano5 verso atrio principale/ p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in battuto

##### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato androne/ p.tta Resuttano 4/ p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato

##### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Sud-Ovest/ lato atrio principale/ p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Nord-Ovest/ lato atrio principale/ p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala sud-est/ lato palazzo Malvagno/ p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ androne/ da p.tta Resuttano 5 verso atrio principale/ p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ androne/ p.tta Resuttano 4/ p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala Sud-Ovest/ atrio principale/ p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato androne/ p.tta resuttano 4 / p. 1
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	solaio
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	ala Ovest/ lato androne/ p.tta resuttano 4 / p. 1
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo secondario/ salone ad angolo fra via Arco di Resuttano-Lungarini/ p. 1
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	angolo Nord-Est
<b>RSTI - Data inizio</b>	1950/00/00
	Durante il secondo conflitto mondiale, fu sottoposto ai bombardamenti

**RSTT - Tipo di intervento**

anglo-americani che distrussero totalmente la porzione prospiciente la via Arco di Resuttano ove era ubicato lo scalone del palazzo settecentesco, tale porzione fu ricostruita agli inizi degli anni cinquanta dall'ufficio del Genio Civile di Palermo in c.a. Tutt'ora incompiuta.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

p.t.

**USAD - Uso**

officina

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

p.t.

**USOC - Riferimento cronologico**

storico

**USOD - Uso**

magazzino

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

p. 1

**USOC - Riferimento cronologico**

storico

**USOD - Uso**

abitazione

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

p. 2

**USOC - Riferimento cronologico**

storico

**USOD - Uso**

abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo acquisizione**

compravendita

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

notificazione (L. 364/1909, art. 5)

**NVCE - Estremi provvedimento**

1913/11/12

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

Piano Particolareggiato 1993

**STUA - Vincoli altre amministrazioni**

Palazzo di Napoli di Resuttano (PRG 1962) N. 463

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1900273079_1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	88SBCAPA/ 1

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>Fntp - Tipo</b>	licenza edilizia
<b>Fntt - Denominazione</b>	licenza edilizia per sopraelevazione su via Resuttano
<b>Fntd - Data</b>	1926/05/07

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catalogazione POR Sicilia 2000-2006 - scheda A 003440
<b>FNTD - Data</b>	2003/00/00

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Mimmo Gambino Maria
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000783
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 106-107

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Bellafiore, G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001145
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 72

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Dalia, S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001146
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 59-61

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	De Seta, C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001147
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 20-22

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Chirco, A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001148
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 72-74

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Pecoraino, M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001149
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 135-187

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto

<b>BIBA - Autore</b>	Dufour, L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1992
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001150
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 68-69 p. 73
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2003
<b>CMPN - Nome</b>	D'Angelo, V.
<b>CMPN - Nome</b>	Orlando, G.
<b>CMPN - Nome</b>	Colucci, I.
<b>CMPN - Nome</b>	Spinnato, G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Tornabene, G.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2024
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2024
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Cappugi, Laura