

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273086
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	A 003447/ R19
-------------------------	---------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	gentilizia
OGTN - Denominazione	Nicosia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCI - Indirizzo	strada comunale S. Maria di Gesù

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETD - Denominazione	cimitero di S. Maria di Gesù

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palermo
CTSF - Foglio/Data	f. 87/ 1977
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	218, 211, 39, 22

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.378590

GPDPY - Coordinata Y	38.082589
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso cappella
GPCL - Quota s.l.m.	71
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth
GPBT - Data	2022/06/04
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Basile Ernesto
AUTA - Dati anagrafici	1857-1932
AUTH - Sigla per citazione	273149_a
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura Liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Al Barone Nunzio è concesso un lotto di terreno (mq 13,20) per la costruzione di una sepoltura gentilizia.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1896/03/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1896/03/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENN - Notizia	Al Barone Nunzio è concessa una integrazione di superficie di mq. 13,80, per la costruzione di una Cappella gentilizia.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1896/04/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1896/04/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	È trasmessa alla sezione patrimonio del comune di Palermo dall 'architetto E. Basile una variante al progetto della cappella funeraria del barone Nicosia.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1898/09/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1898/09/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'imprenditore Pietro Rutelli inizia i lavori per la costruzione della Cappella gentilizia del barone Nicosia nel cimitero di S.M. di Gesù.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1898/10/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1898/10/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Una relazione dell'ingegnere Filippo Curana chiede che vengano autorizzati i lavori per la collocazione di una piccola elettropompa per l 'eliminazione d'infiltrazioni d'acqua, che ha coperto il primo ordine di loculi, nell'ipogeo della cappella.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1931/12/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1931/12/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Sono autorizzati i lavori per l'eliminazione d'infiltrazioni d'acqua nell'ipogeo della cappella.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. terra rialzato
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La cappella ha una struttura in pietra squadrata a corsi regolari. L'unico diaframma orizzontale posto tra la cripta interrata e l'elevazione superiore (cappella), è costituito da volta reale a sesto ribassato. La struttura della copertura è costituita da uno slanciato tamburo ottagonale su cui è impostata una cupola costolonata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	centrale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappella/ avancorpi
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	marmo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene/ cappella/ tamburo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	semisferica
CPFQ - Qualificazione della forma	a spicchi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	cocciopesto
CPMM - Materiali	cocciopesto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	appoggiata su muri
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Ovest/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Ovest/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Ovest/ portale/ colonna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	portale/ lunetta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	transenna
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Ovest/ portale/ ghiera
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	anelli
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Ovest/ timpano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	croce
DECQ - Qualificazione del tipo	celtica
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est/ prospetto Sud-Ovest/ finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est/ prospetto Sud-Ovest/ finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est/ prospetto Sud-Ovest/ finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est/ prospetto Sud-Ovest/ finestra/ ghiera
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	anelli
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone rettilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti/ tamburo/ finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti/ tamburo/ finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti/ tamburo/ finestra/ lunetta/ transenna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	traforo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornamentali Liberty
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti/ tamburo/ finestra/ lunetta/ ghiera
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	anelli

DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti/ tamburo/ tondo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	calcarenite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	<p>Non sono rilevabili, a vista, all'esterno e all'interno della cappella, dissesti o danni strutturali del tipo immediatamente riconoscibili. Le lesioni, presenti sugli stipiti delle finestre sono determinate da fenomeni di spalling prodotte dagli elementi di ancoraggio delle ringhiere in ferro alla muratura. Consistenti sono, invece, i degradi provocati (alterazioni fisico-chimiche) dagli agenti biodeteriogeni. Funghi, licheni, e deiezioni animali, sono diffusi in tutto il bene specie nel corpo del tamburo e della cupola dove l'azione degli agenti meteorologici è più incisiva. Alcuni fronti (nord-est e sud-ovest) presentano formazioni di funghi su buona parte del prospetto ed hanno una concentrazione maggiore in prossimità di ruscellamenti e ristagni d'acqua (sporgenze, doccioni). Questi agenti patogeni hanno causato la formazione di croste e fenomeni di corrosione con alveolizzazioni e disgregazione con perdita di forma dei decori scolpiti nella calcarenite. Anche l'azione del vento ha contribuito al deterioramento del bene; in alto nel tamburo (nord-est) sono visibili nel paramento murario fenomeni erosivi provocati proprio dall'azione fisica del vento.</p>
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	concessione
ACQN - Nome	comune di Palermo
ACQD - Data acquisizione	1896/00/00
ACQL - Luogo acquisizione	Palermo

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	comune di Palermo
CDGS - Indicazione specifica	NR
CDGI - Indirizzo	piazza Pretoria
CDGI - Indirizzo	NR

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	1995/08/07 N.11605/T

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale/ 2002
STUN - Sintesi normativa zona	zona F 8 cimiteri
STUA - Vincoli altre amministrazioni	fascia di rispetto delle aree boscate artificiali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N.011710
FTAN - Codice identificativo	1900273086_1
FTAT - Note	veduta esterna frontale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N.011709
FTAN - Codice identificativo	1900273086_2
FTAT - Note	veduta esterna d'insieme

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N.011711
FTAN - Codice identificativo	1900273086_3
FTAT - Note	particolare esterno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n

FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N.011712
FTAN - Codice identificativo	1900273086_4
FTAT - Note	particolare interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_5
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_6
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_7
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_8
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_9
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_10
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273086_11
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	pratica concessione
FNTD - Data	1896/03/26
FNTN - Nome archivio	Archivio Assessorato Ufficio Cimiteriale Comune di Palermo
FNTS - Posizione	pratica n. 585
FNTI - Codice identificativo	CA1900273086_1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	pratica concessione
FNTD - Data	1896/03/26
FNTN - Nome archivio	Archivio Cimitero di S. Maria di Gesù
FNTS - Posizione	pratica n. 585
FNTI - Codice identificativo	CA1900273086_2

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTT - Denominazione	Catalogazione POR Sicilia 2000-2006
FNTD - Data	2004/00/00
FNTN - Nome archivio	R19CRICD
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA1900273086_3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orlando, G.
BIBD - Anno di edizione	1886
BIBH - Sigla per citazione	CB001156
BIBN - V., pp., nn.	p. 56

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Scozzari, S.
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	CB001157
BIBN - V., pp., nn.	p. 46
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Palazzotto, Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB001159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perricone Engel, U.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	CB001158
BIBN - V., pp., nn.	pp. 5-14
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Fulvio, S.
CMPN - Nome	Caltagirone, M. C.
CMPN - Nome	Colucci, I.
FUR - Funzionario responsabile	Miranda, M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2024
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2024
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura