

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273095
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	A 003456/ R19
-------------------------	---------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	gentilizia
OGTN - Denominazione	Pietro Ugo marchese delle Favare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCI - Indirizzo	piazza Cappuccini, 3 (sezione 23 n. 8)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETD - Denominazione	Cimitero del Cappuccini
SETP - Numero nel settore	53

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palermo
CTSF - Foglio/Data	M.U. 55/ 1959
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.338150
GPDPY - Coordinata Y	38.112339
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso cappella
GPCL - Quota s.l.m.	51
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth
GPBT - Data	2023/06/27
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	direzione dei lavori
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Perricone Nicolò
AUTA - Dati anagrafici	1854/ post 1905
AUTH - Sigla per citazione	CR000666
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura eclettica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine lavori
RENN - Notizia	I lavori relativi alla costruzione della cappella si sono conclusi dopo il 7 maggio 1898, come si evince da un documento nel quale si legge in tale data della richiesta "che si tagliano gli alberi di cipresso....N. 4 alberi a destra e 4 a sinistra che fiancheggiano il grande viale di centro..."
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1898/05/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1898/05/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche
RENN - Notizia	Con richiesta del 4 agosto 1920 la marchesa Salvo Ugo "proprietaria della cappella" a tale data chiede l'autorizzazione all'ufficio patrimonio del comune di Palermo, di sostituire i marmi di rivestimento della copertura con tegole di argilla
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1920/08/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1920/08/04
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato/ p. t. rialzato
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Manufatto architettonico in muratura portante con pilastri angolari di marmo, rivestito interamente sia all'esterno che all'interno con lastre di marmo prevalentemente di carrara in minima parte di billiemi. I prospetti settentrionale, meridionale ed occidentale presentano infatti una zona basamentale rivestita con lastre rettangolari di marmo di billiemi. Si sviluppa su due livelli: il superiore, la cappella, che si raggiunge attraverso una scala esterna, rialzata quindi rispetto al calpestio esterno per consentire il passaggio di luce e aria alla cripta attraverso una successione di aperture quadrate con grate. L'ambiente inferiore, la cripta. L'ambiente interno della cappella è coperta da una cupola, non visibile all'esterno, raccordata da pennacchi con le pareti laterali, che assolvono alla funzione di passaggio dalla pianta rettangolare della cappella a quella quadrata dell'imposta della cupola. La luce all'interno della cappella è garantita dal portone principale, da due finestre con ricche grate poste sui prospetti settentrionale e meridionale e da un oculo rotondo allocato su prospetto occidentale. La copertura è a due falde con tegole marsigliesi e coppi siciliani lungo il colmo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m 1,50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cappella
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	marmo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ cappella
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti/ pilastri angolari
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ imbottito/ paraste
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archivolto
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi ad ovuli
DECQ - Qualificazione del tipo	fascio d'alloro
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	archivolto/ imbottito
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghiera
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo ad intreccio
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	archivolto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ pennacchio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi sacri
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti nord e sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi sacri
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi ad ovuli
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi a dentelli
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ timpano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con nastro
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti nord, sud, ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	grata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti nord e sud
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lampadario
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pavimento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	grata
DECQ - Qualificazione del tipo	con simboli cristologici
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti nord e sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cenotafio
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti nord e sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete di fondo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	tutti i prospetti
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	sacra
LSII - Trascrizione testo	IHS
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dall'esame visivo della compagine esterna della cappella e di ciò che è possibile intravedere attraverso il portone d'ingresso, in ferro e vetro, lo stato di conservazione si può considerare discreto. Segni di ruscamenti sono visibili in corrispondenza del frontone, del fregio e di tutti gli elementi aggettanti. Nella fascia sommitale, caratterizzata dalla successione di diverse specchiature contenenti gli stemmi nobiliari, si riscontrano inoltre cadute di colore tanto che i nomi delle famiglie concessionarie indicate accanto a ciascuno stemma risultano quasi illeggibili. Il rivestimento marmoreo sul fronte meridionale ed occidentale presenta un fenomeno di erosione superficiale, dovuto probabilmente alla scolatura dell'acqua battente. Infine tutte le superficie sono ricoperte da deposito superficiale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	concessione
ACQN - Nome	Comune di Palermo
ACQD - Data acquisizione	1887/00/00
ACQL - Luogo acquisizione	Palermo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	comune di Palermo
CDGS - Indicazione specifica	NR
CDGI - Indirizzo	piazza Pretoria

CDGI - Indirizzo	NR
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1999/02/19/ N. 5327
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N. 007804
FTAN - Codice identificativo	1900273095_1
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N 007806
FTAN - Codice identificativo	1900273095_2
FTAT - Note	prospetto meridionale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N 007809
FTAN - Codice identificativo	1900273095_3
FTAT - Note	prospetto principale - cancellata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N 007815
FTAN - Codice identificativo	1900273095_4
FTAT - Note	prospetto principale - archivolto - capitello
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N 007805
FTAN - Codice identificativo	1900273095_5
FTAT - Note	prospetto principale - parasta angolare - capitello
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	88SBCAPA/ 1
FTAC - Collocazione	inventario N 007807
FTAN - Codice identificativo	1900273095_6
FTAT - Note	prospetto principale - fregio e stemmi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273095_7
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273095_8
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273095_9
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273095_10
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900273095_11

FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pratica concessione
FNTT - Denominazione	documento dell'ufficio patrimonio del comune di Palermo
FNTD - Data	1898/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio comunale settore impianti cimiteriali
FNTS - Posizione	prat. 431
FNTI - Codice identificativo	CA1900273095_1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pratica concessione
FNTT - Denominazione	documento dell'ufficio patrimonio di Palermo
FNTD - Data	1920/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio comunale settore impianti cimiteriali
FNTS - Posizione	prat. 431
FNTI - Codice identificativo	CA1900273095_2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTT - Denominazione	Catalogazione POR Sicilia 2000-2006
FNTD - Data	2004/00/00
FNTN - Nome archivio	R19CRICD
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA1900273095_3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Farella, Flaviano
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	CB001173
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sarullo, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB001174
BIBN - V., pp., nn.	V. I, p.27
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lo Giudice, Silvana
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	CB001175
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Lo Giudice, Silvana
CMPN - Nome	Calì, Lorenzo
CMPN - Nome	Caltagirone, Maria Assunta
CMPN - Nome	Colucci, Ida

FUR - Funzionario responsabile	Miranda, M.
---------------------------------------	-------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2024
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2024
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura