

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00186071
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Comunale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Cervia
PVCI - Indirizzo	P.zza Giuseppe Garibaldi, 4-5-6-7-8-9-10-11-12
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cervia
CTSF - Foglio/Data	34
CTSN - Particelle	136
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.3495672
GPDPY - Coordinata Y	44.2612162
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2023
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Bellardino Perti
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1698-1704
AUTH - Sigla per citazione	A0000824
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Tassinari, Giacomo
AUTA - Dati anagrafici	notizie inizio XVIII secolo
AUTH - Sigla per citazione	A0000825
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR (recupero pregresso)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	<p>L'edificazione di Cervia Nuova cominciò il 24 gennaio 1698. La pianta della città, inviata da Roma, era stata eseguita da Bellardino Perti, il quale fornì prima i disegni della cerchia esterna, poi quelli delle case interne e del palazzo Priorale (ora comunale). Sulla piazza, da una parte il palazzo priorale, dall'altro la Cattedrale. Nel 1704 si ammalò il progettista Bellardino Perti di Roma; rimasto assente per lo spazio di più mesi fu licenziato per ordine del Cardinale Legato. Nel luglio 1705 fu deputato dal Tesoriere Generale "perito soprastante ai lavori" Giacomo Tassinari di Ravenna, al quale si deve il compimento della città: ornò la porta di Ravenna con marmi, costruì la Torre dell'Orologio nel palazzo comunale ornandola con balcone a ringhiera tolta dal palazzo comunale di Cervia vecchia e con la statua dell'Assunta tolta dallo stesso palazzo. Alla fine del 1706 il palazzo era pressoché ultimato.</p>
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1702/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1706/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	a U
PNTE - Dati icnografici significativi	portico esterno
PNTE - Dati icnografici significativi	atrio passante
PNTE - Dati icnografici significativi	sale di rappresentanza

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	con testate di padiglione

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLF - Forma planimetrica	a dieci rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in graniglia
----------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in gres
----------------------	---------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cemento
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	p. terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pitture
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSII - Trascrizione testo	(varie lapidi nell'atrio a memoria di concittadini illustri e caduti in guerra)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	Nel dopoguerra si sono susseguite varie opere di restauro e riadattamento, ancora oggi in corso in alcuni ambienti del secondo piano.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	municipio
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	negozi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	municipio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione	

specifica

Comune di Cervia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DLgs 42/2004, art. 10, co. 1, e 12**NVCE - Estremi provvedimento** 2016/03/02**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** 9 (SBAARA25720)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** 10 (SBAARA25724)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** 11 (SBAARA25723)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** 12 (SBAARA25722)**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**DRAS - Scala** 1:1000**DRAN - Codice identificativo** SABAPRA0800186071mappa**DRAD - Data** 1962**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** riproduzione del provvedimento di tutela**FNTD - Data** 2016/03/02**FNTN - Nome archivio** SABAP RA Archivio Schede Catalogo**FNTS - Posizione** 0800186071**FNTI - Codice identificativo** SABAPRA0800186071tutela**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda catalografica**FNTA - Autore** D'Elia, Carlo/ Mazzoccone, Sandra**FNTD - Data** 1977/ 1990**FNTN - Nome archivio** SABAP RA Archivio Catalogo**FNTS - Posizione** 0800186071**FNTI - Codice identificativo** SABAPRA0800186071scheda**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Foschi, Umberto
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	B0001271
BIBN - V., pp., nn.	v. XI, pp. 84-113

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antonio Fogli - Francesco Ravaglia
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B0000834
BIBN - V., pp., nn.	p. 75

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	D'Elia, Carlo
FUR - Funzionario responsabile	Pavan, Luigi

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1990
AGGN - Nome	Mazzoccone, Sandra
AGGF - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Peruzzi, Lucia
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina

AN - ANNOTAZIONI

Scheda catalografica del 1977 compilata da D'Elia C., revisionata nel 1990 da Mazzoccone S.: Descrizione: Il palazzo Comunale (ex palazzo priorale) domina la città di Cervia insieme col complesso ecclesiastico della Cattedrale e palazzo vescovile posti sul lato opposto della piazza. Una serie di diciotto arcate al pianoterra cui corrispondono ai due piani superiori simmetriche finestre, costituiscono le ali laterali del palazzo che al centro si alza a guisa di torre sulla quale sono posti l'orologio, la statua della Madonna ed il balcone con la balaustrata di ferro battuto; sotto - al piano terra - un

OSS - Osservazioni

arco simile ai diciotto delle ali laterali. A metà dell'atrio di collegamento aperto sulla piazza principale e sulla piazzetta posteriore, è ricavato - sulla destra - il vano dello scalone monumentale a due rampe coperto da volta a botte; sul ballatoio di arrivo si aprono tre porte con cornici di stucco. All'interno, nella sala del Consiglio, un soffitto a padiglione decorato.// La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.