

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00186070
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Duomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Cervia
PVCI - Indirizzo	P.zza Giuseppe Garibaldi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cervia
CTSF - Foglio/Data	34
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.3494506
GPDPY - Coordinata Y	44.2609843
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2023
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR (recupero pregresso)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificazione di Cervia Nuova cominciò il 24 gennaio 1698. La pianta della città, inviata da Roma, era stata eseguita da Bellardino Perti, il quale fornì pure il disegno della cerchia esterna e quello delle case interne compreso il palazzo Priorale che doveva sorgere sul lato est della piazza avendo di contro la Cattedrale. Sembra che quest'ultima (di cui non si conosce il progettista) sia stata iniziata nel 1699 essendo vescovo Francesco Riccamonti; morto quest'ultimo nel 1707 vennero interrotti i lavori che comunque dovettero essere ripresi ben presto e terminati nel 1708. Non fu però messa in opera la facciata come dimostrano le ammorsature esistenti sul frontone.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1699/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1708/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semipadiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione

campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cono
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	mattoni
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lapide
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	HOC TEMPLUM / FRANCISCUS RICCAMONTIUS EPISC / A SOLO AEDIFICANDUM CURAVIT / AD MDCXCIX / ET BONAVENTURA GAZZOLA EPISC / RITE CONSACRAVIT AD MDCCVIII.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	E' stato rifatto il pavimento di marmo e sono state condotte opere di manutenzione (XX secolo?).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1982/00/00

RSTF - Data fine	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della facciata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Ravenna
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAARA25729)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAARA25730)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAARA25735)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAARA25732)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800186070mappa

DRAD - Data	1962
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTA - Autore	D'Elia, Carlo/ Mazzoccone, Sandra
FNTD - Data	1977/ 1990
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
FNTS - Posizione	0800186070
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800186070scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Foschi, Umberto
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	B0001271
BIBN - V., pp., nn.	v. XI, pp. 84-113
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antonio Fogli - Francesco Ravaglia
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B0000834
BIBN - V., pp., nn.	p. 75
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	D'Elia, Carlo
FUR - Funzionario responsabile	Pavan, Luigi
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1990
AGGN - Nome	Mazzoccone, Sandra
AGGF - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Peruzzi, Lucia
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela

AN - ANNOTAZIONI

Scheda catalografica del 1977 compilata da D'Elia C., revisionata nel 1990 da Mazzoccone S.: Descrizione: La Cattedrale sorge sul lato occidentale della piazza di contro al palazzo Priorale. In facciata, le evidenti ammorsature fanno supporre la volontà di un completamento mai eseguito anche se (pare) progettato a metà del Settecento. La Chiesa è a pianta longitudinale ad unica navata con cappelle laterali. Nell'impianto e nei caratteri costruttivi (pilastri, archi, volte etc.) rimanda ad esempi ravennati come la chiesa di S. Romualdo nel complesso Classense. La luce all'interno penetra attraverso un finestrone di facciata, un finestrone nel presbiterio ed otto finestroni laterali (quattro su ogni fianco). Di ottima fattura risultano le cornici, gli stucchi, i capitelli e l'ancona dell'altare maggiore. Il pavimento di marmo è stato sostituito all'originale.// La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.

OSS - Osservazioni