SCHEDA

CD - CODICI		
	PST	
TSK - Tipo scheda		
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO	00	
NCTN - Codice regione	09	
NCTN - Numero catalogo generale	00753293	
ESC - Ente schedatore	UNISI	
ECP - Ente competente	S238	
AC - ALTRI CODICI		
ACC - Altro codice	5005663	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	microscopio	
OGTT - Tipologia	Hartnack	
OGA - ALTRA DEFINIZIONE (OGGETTO	
OGAD - Definizione	microscopio semplice	
OGAS - Tipologia	inclinabile	
CT - CATEGORIA		
CTP - Categoria principale	MEDICINA E CHIRURGIA	
CTA - Altra categoria	FISICA MODERNA	
CTA - Altra categoria	ottica	
CTA - Altra categoria	scienze della vita	
CTC - Parole chiave	analisi	
CTC - Parole chiave	campioni	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Toscana	
PVCP - Provincia	SI	
PVCC - Comune	Siena	
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa	
LDCQ - Qualificazione	sconsacrata	
LDCN - Denominazione attuale	Chiesa di Santa Maria Maddalena	
LDCU - Indirizzo	Via Pier Andrea Mattioli, 4A/4B	
LDCM - Denominazione raccolta	Museo di strumentaria medica	
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI		
INV - INVENTARIO		

INVD - Data	2006	
INVN - Numero	2024	
INV - INVENTARIO		
INVD - Data	1990	
INVN - Numero	31	
INV - INVENTARIO		
INVD - Data	1875	
INVN - Numero	71	
STI - STIMA		
COL - COLLEZIONI		
COLD - Denominazione	Fisiologia	
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI	GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
TCL - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza	
PRV - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVS - Stato	ITALIA	
PRVR - Regione	Toscana	
PRVP - Provincia	SI	
PRVC - Comune	Siena	
PRC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA	
PRCD - Denominazione	Polo scientifico di San Miniato	
PRCU - Denominazione spazio viabilistico	Via Aldo Moro, 2	
PRCM - Denominazione raccolta	Deposito organizzato del museo di strumentaria medica	
PRD - DATA		
PRDU - Data uscita	2024	
DT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XIX	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA	
DTSI - Da	1875	
DTSV - Validità	ca	
DTSF - A	1875	
DTSL - Validità	ca	
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica	
DTM - Motivazione cronologia	documentazione	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE/RESPONSABI	AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	Costruttore	
AUTN - Autore/nome scelto	Hartnack Edmund	
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Hartnack & Prazmovski	

AUTA - Dati anagrafici //Periodo di attività AUTH - Sigla per citazione AUTM - Motivazione dell'attribuzione MT- DATI FECNICI MTC - Materia e teenica MTS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISU - Unità MISA - Altezza MISN - Langhezza T7 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'Illuminazione. UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vie micrometrica. ISR - ISCRIZIONE ISR - Teonica di scrittura ISR - Teonica di scrittura ISR - Tenica di sc			
AUTM - Motivazione dell'attribuzione marchio dell'attribuzione marchio dell'attribuzione dell'attribuzione marchio dell'attribuzione marchio dell'attribuzione dell'attribuzio		1826/ 1891	
dell'attribuzione MT - DATITECNICI MTC - Materia e tecnica MTS - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce i'lliuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRI - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	AUTH - Sigla per citazione	USI00086	
MTC - Materia e tecnica ottone laccato MTC - Materia e tecnica vetro MIS - MISURE MISU - Unità mm MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge il tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione Cosservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria a sgraffio ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRS - Tecnica di scrittura in corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55		marchio	
MTC - Materia e tecnica ottone laccato MTC - Materia e tecnica vetro MIS - MISURE MISU - Unità mm MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione Osservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte I/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica vetro MIS - MISURE MISU - Unità mm MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. Osservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mente quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza a sgraffio corsivo alto-basso ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MTC - Materia e tecnica	ghisa	
MIS - MISURE MISU - Unità mm MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MTC - Materia e tecnica	ottone laccato	
MISU - Unità mm MISA - Altezza 310 MISL - Larghezza 115 MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MTC - Materia e tecnica	vetro	
MISA - Altezza MISN - Larghezza MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione Via Banchi di Sotto, 55	MIS - MISURE		
MISL - Larghezza MISN - Lunghezza 77 DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge i tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRT - Posizione ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indicizzo Via Banchi di Sotto, 55	MISU - Unità	mm	
MISN - Lunghezza DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge il tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione Osservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MISA - Altezza	310	
DESO - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge in tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione Osservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione yropietà Ente pubblico non territoriale Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MISL - Larghezza	115	
DES - DESCRIZIONE Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge il tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tenica di scrittura ISRP - Posizione ISRI - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	MISN - Lunghezza	77	
DESO - Oggetto Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge il tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione Osservare oggetti non percettibili ad occhio nudo consentendone l'ingrandimento. La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione yvia Banchi di Sotto, 55			
tavolino quadrato con due molle portavetrino e il tubo ottico con monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. UTF - Funzione UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	DES - DESCRIZIONE		
UTM - Modalità d'uso La messa a fuoco grossolana si effettua facendo scorrere il tubo ottico mentre quella fine è assicurata da una vite micrometrica. ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	DESO - Oggetto	monobiettivo. Uno specchietto concavo orientabile, posto sotto al	
ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	UTF - Funzione	20 1	
ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	UTM - Modalità d'uso	9	
appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a sgraffio ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	ISR - ISCRIZIONI		
ISRT - Tipo di caratteri corsivo alto-basso ISRP - Posizione sul tubo ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono STCS - Indicazioni specifiche una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55		documentaria	
ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 Via Banchi di Sotto, 55	ISRS - Tecnica di scrittura	a sgraffio	
ISRI - Trascrizione CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	ISRT - Tipo di caratteri	corsivo alto-basso	
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione Vincoli Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	ISRP - Posizione	sul tubo	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione vince specifica CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	ISRI - Trascrizione	E. Hartnack & A. Prazmowski/ Rue Bonaparte 1/ Paris	
STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni una molla reggivetrino è mancante TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	CO - CONSERVAZIONE		
conservazione STCS - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55		Buono	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55		una molla reggivetrino è mancante	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione proprietà Ente pubblico non territoriale Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	-	VINCOLI	
CDGG - Indicazione proprietà Ente pubblico non territoriale CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55			
CDGS - Indicazione Università di Siena 1240 CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	CDGG - Indicazione		
CDGI - Indirizzo Via Banchi di Sotto, 55	CDGS - Indicazione	Università di Siena 1240	
,	•	Via Banchi di Sotto, 55	
	,		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			

FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Disabato, Caterina		
FTAD - Data	2024		
FTAE - Ente proprietario	Unisi		
FTAN - Codice identificativo	USICUTVAP02653		
FTAT - Note	post produzione Caronna, Angela		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Disabato, Caterina		
FTAD - Data	2024		
FTAE - Ente proprietario	Unisi		
FTAN - Codice identificativo	USICUTVAP02657		
FTAT - Note	post produzione Caronna, Angela		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Disabato, Caterina		
FTAD - Data	2024		
FTAE - Ente proprietario	Unisi		
FTAN - Codice identificativo	USICUTVAP02656		
FTAT - Note	post produzione Caronna, Angela		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Disabato, Caterina		
FTAD - Data	2024		
FTAE - Ente proprietario	Unisi		
FTAN - Codice identificativo	USICUTVAP02655		
FTAT - Note	post produzione Caronna, Angela		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia specifica		
BIBA - Autore	Terenna, G. / Vannozzi, F.		
BIBD - Anno di edizione	2006		
BIBH - Sigla per citazione	USI00481		
BIBN - V., pp., nn.	p. 59		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS			
ADSP - Profilo di accesso			
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			

CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2024	
CMPN - Nome	Caronna, Angela	
FUR - Funzionario responsabile	Cecconi, Isacco	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2006	
RVMN - Nome	Terenna, Gigliola	
RVME - Ente	Unisi	