

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                | BDM      |
| LIR - Livello catalogazione      | C        |
| NCT - CODICE UNIVOCO             |          |
| NCTR - Codice Regione            | 19       |
| NCTN - Numero catalogo generale  | 00384798 |
| ESC - Ente schedatore            | SA3      |
| ECP - Ente competente per tutela | R19CRICD |

## OG - BENE CULTURALE

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| AMB - Ambito di tutela MiC | demoetnoantropologico               |
| CTG - Categoria            | MEZZI DI TRASPORTO/ A FORZA ANIMALE |
| OGT - DEFINIZIONE BENE     |                                     |
| OGTD - Definizione         | carretto                            |
| OGTT - Tipologia           | cassa d'asse/ angolo                |
| OGTW - Parte residuale     | Angolo di cassa d'asse              |
| OGTV - Configurazione      |                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>strutturale e di contesto</b>                       | bene semplice/ parte residuale   |
| <b>OGD - DENOMINAZIONE</b>                             |  |
| <b>OGDT - Tipo</b>                                     | dialettale   |
| <b>OGDN - Denominazione</b>                            | Squadra ro firramientu   |
| <b>OGDR - Riferimento cronologico</b>                  | XIX/ XX  |
| <b>OGDS - Note</b>                                     | Nella Sicilia Orientale questo elemento è detto "squadra ro firramientu"; nella Sicilia occidentale è detto "squadra ro suspiru".  |
| <b>QNT - QUANTITA'</b>                                 |  |
| <b>QNTI - Quantità degli elementi</b>                  | 12   |
| <b>OGC - TRATTAMENTO CATALOGRAFICO</b>                 |  |
| <b>OGCT - Trattamento catalografico</b>                | scheda unica   |
| <b>OGM - Modalità di individuazione</b>                | appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica   |
| <b>OGR - Disponibilità del bene</b>                    | bene disponibile   |
| <b>RV - RELAZIONI</b>                                  |  |
| <b>RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI</b>                  |  |
| <b>RSER - Tipo relazione</b>                           | è contenuto in   |
| <b>RSES - Specifiche tipo relazione</b>                | I beni sono contenuti nel Palazzo Storico Bonelli Ferla, oggi sede della Casa-Museo A. Uccello   |
| <b>RSET - Tipo scheda</b>                              | A  |
| <b>RSED - Definizione del bene</b>                     | Palazzo Storico  |
| <b>RSEC - Identificativo univoco della scheda</b>      | 1900276407A  |
| <b>AC - ALTRI CODICI</b>                               |  |
| <b>ACS - SCHEDE CORRELATE - ALTRI ENTI</b>             |  |
| <b>ACSE - Ente/soggetto responsabile</b>               | S89  |
| <b>ACSC - Codice identificativo</b>                    | LL 409   |
| <b>ACSP - Progetto di riferimento</b>                  | Inventariazione Beni collezione Uccello  |
| <b>ACSS - Note</b>                                     | La sigla LL 409 è identificativa di una scheda descrittiva dell'oggetto, compilata da Lombardo, L. nel 1992, su un tracciato cartaceo dell'Assessorato Regionale Beni Culturali - ma mai registrata al Centro Regionale del Catalogo (CRICD) e pertanto priva di numero di catalogo sia Regionale che Nazionale. |
| <b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA</b> |  |
| <b>PVC - LOCALIZZAZIONE</b>                            |  |
| <b>PVCS - Stato</b>                                    | ITALIA   |
| <b>PVCR - Regione</b>                                  | Sicilia  |
| <b>PVCP - Provincia</b>                                | SR   |
| <b>PVCC - Comune</b>                                   | Palazzolo Acreide  |
| <b>PVE - Diocesi</b>                                   | SIRACUSA   |
| <b>PVZ - Tipo di contesto</b>                          | contesto urbano  |

**LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA**

|  |   |
|--|---|
| <b>LDCT - Tipologia</b>                    | palazzo   |
| <b>LDCQ - Qualificazione</b>               | nobiliare   |
| <b>LDCN - Denominazione attuale</b>        | Palazzo Bonelli Ferla   |
| <b>LDCF - Uso</b>                          | museo   |
| <b>LDCK - Codice contenitore fisico</b>    | ICCD_CF_3545175892361   |
| <b>LDCC - Complesso di appartenenza</b>    | Palazzo Bonelli Ferla   |
| <b>LDCU - Indirizzo</b>                    | Via Niccolò Machiavelli   |
| <b>LDCM - Denominazione raccolta</b>       | Casa-Museo Antonino Uccello   |
| <b>LDCG - Codice contenitore giuridico</b> | ICCD_CG_7868072992361   |
| <b>LDCS - Specifiche</b>                   | Magazzino/ primo piano/ sala antichi mestieri/ dentro cassa 83152 /seggiolaio |
| <b>LDCD - Riferimento cronologico</b>      | XXI   |

**ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>ACBA - Accessibilità</b> | sì |
|-----------------------------|----|

**LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>TLC - Tipo di localizzazione</b> | luogo di rilevamento |
|-------------------------------------|----------------------|

**PRV - LOCALIZZAZIONE**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>PRVS - Stato</b>     | ITALIA  |
| <b>PRVR - Regione</b>   | Sicilia |
| <b>PRVP - Provincia</b> | RG      |
| <b>PRVC - Comune</b>    | Comiso  |

**PRD - DATI CRONOLOGICI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PRDI - Riferimento cronologico/data inizio</b> | 1950/post |
| <b>PRDU - Data fine</b>                           | 1955/ca   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>LAN - Note</b> | I dati cronologici si riferiscono all'arco temporale in cui Uccello acquistò il bene, (soprattutto le parti in ferro dei carretti) "per pochi soldi" come lui stesso asserisce, in botteghe di fabbri a Comiso e a Rosolini. Si riporta di seguito il brano del libro "La casa di Icaro", dove viene descritta la visita a Rosolini presso i carradori: [...] un mattino sono partito con mio figlio con una corriera: verso le sei, ancora buio, con le stelle; allora bisognava viaggiare un paio d'ore per raggiungere Rosolini, un centro di carradori, per vedere se mi riusciva di raccogliere qualche pezzo di carretto. Siamo arrivati alle otto. [...] i carradori in parte erano al lavoro; altri se ne stavano intorno alla bottega a chiacchierare, o facevano colazione. [...] allora non c'era nessun mercato di questi oggetti: per averli bastavano pochi soldi. [...] Tornai in corriera con mio figlio, sovraccarico di pacchi. |
|-------------------|---|

**UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI****INP - INVENTARIO PATRIMONIALE IN VIGORE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>INPC - Codice inventario</b> |  |
|---------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>patrimoniale</b>                                 | 83256/6   |
| <b>INPR - Data dell'immissione in patrimonio</b>    | 1982  |
| <b>INV - ALTRI INVENTARI</b>                        |   |
| <b>INVN - Codice inventario</b>                     | 430/6   |
| <b>INVD - Riferimento cronologico</b>               | 1982/ante   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                |   |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                 | localizzazione fisica   |
| <b>CTS - DATI CATASTALI</b>                         |   |
| <b>CTSC - Comune</b>                                | Palazzolo Acreide   |
| <b>CTST - Tipo catasto</b>                          | catasto fabbricati  |
| <b>CTSF - Foglio/data</b>                           | 72A/1990  |
| <b>CTSN - Particelle</b>                            | 6312  |
| <b>GE - GEOREFERENZIAZIONE</b>                      |   |
| <b>GEI - Identificativo Geometria</b>               | 1   |
| <b>GEL - Tipo di localizzazione</b>                 | localizzazione fisica   |
| <b>GET - Tipo di georeferenziazione</b>             | georeferenziazione puntuale   |
| <b>GEP - Sistema di riferimento</b>                 | WGS84   |
| <b>GEC - COORDINATE</b>                             |   |
| <b>GECX - Coordinata x</b>                          | 14.90181  |
| <b>GECY - Coordinata y</b>                          | 37.06287  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>          | rilievo da cartografia con sopralluogo  |
| <b>GPM - Metodo di posizionamento</b>               | posizionamento esatto   |
| <b>GPB - BASE CARTOGRAFICA</b>                      |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                 | CTR SICILIA, 645110   |
| <b>GPBT - Data</b>                                  | 2012-2013   |
| <b>GPBU - Indirizzo web (URL)</b>                   | <a href="http://map.sitr.regione.sicilia.it/arcgis/services/CTR_2012_2013_GB">http://map.sitr.regione.sicilia.it/arcgis/services/CTR_2012_2013_GB</a> |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                              |   |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>                    |   |
| <b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>           | XX  |
| <b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b> | primo quarto  |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>                   |   |
| <b>DTSI - Da</b>                                    | 1901  |
| <b>DTSV - Validità</b>                              | ca  |
| <b>DTSF - A</b>                                     | 1925  |
| <b>DTSL - Validità</b>                              | post  |
| <b>DTM - Motivazione/fonte</b>                      | documentazione  |

|   |  |
|---|--|
| <b>DTT - Note</b>                           | L'oggetto, per la tipologia dell'esecuzione, fu costruito intorno al 1930 a Comiso, nel ragusano.  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>           |  |
| <b>AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'</b>         |  |
| <b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b> | Salafia, Giuseppe  |
| <b>AUTP - Tipo intestazione</b>             | P  |
| <b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>      | XX/ prima metà   |
| <b>AUTC - Contesto culturale</b>            | Area Sicilia Orinetale   |
| <b>AUTS - Riferimento al nome</b>           | bottega  |
| <b>AUTR - Ruolo</b>                         | capo officina  |
| <b>AUTE - Mestiere</b>                      | Fabbro di carretti   |
| <b>AUTM - Motivazione/fonte</b>             | documentazione   |
| <b>AUTZ - Note</b>                          | Antonino Uccello descrive questo bene e altre parti in ferro battuto del carretto in: Kalos, III, 1972, p.10 e scrive che il Salafia fu il più valente discepolo di Biagio Tumino carradore in Comiso.   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>               |  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                 | Produzione artigianale della Sicilia Orientale   |
| <b>ATBR - Ruolo</b>                         | realizzazione  |
| <b>ATBM - Motivazione/fonte</b>             | analisi tecnico-formale  |
| <b>ATBS - Note</b>                          | Nella costruzione di un carretto esisteva una forte interrelazione fra diverse categorie artigiane. Nel caso specifico, il bene è stato realizzato da un fabbro.   |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>                  |  |
| <b>DES - Descrizione</b>                    | È un elemento integrante della ramaglia della cassa d'asse. È a forma di L, in ferro fucinato e ingentilito da decori ornamentali alle estremità dove, su due steli sinuosi, sono raffigurati un fiore e la testa di un cavallo. Il lato verticale è forato per il passaggio del perno filettato del "suspuru ra traversa" (la parte laterale della ramaglia. Vd. Foto allegata). Il lato orizzontale è forato per il collegamento alla cassa dell'asse mediante bullone.  |
| <b>NSC - Notizie storico-critiche</b>       | Il termine "Ramaglia" in italiano significa "insieme di rami". Lo stesso termine viene usato per indicare questo elemento del carretto, per la sua singolare decorazione con motivi a rami fitomorfi. Alla realizzazione del carretto siciliano partecipano diversi artigiani, ciascuno col proprio mestiere. La prima fase è competenza del carradore, colui che costruisce il carretto e ne intaglia i fregi (u carruzzeri). Altro compito importante del carradore è la ferratura a fuoco della ruota, pratica particolarmente pittoresca. La seconda fase è affidata al fabbroferraio ('u ferraru), che forgia le parti metalliche quali i cintuni, le estremità delle aste ("occhiali", cioè gli anelli che servono per attaccare il cavallo alle aste) e il pregiato arabesco della cascina di fuso. Lo scultore si occupa delle parti in legno, il fabbro di quella in ferro, il carradore mette insieme le due parti e il pittore (figurinista) dà un tocco di vivacità al tutto. I due pezzi di un carretto che testimoniano l'arte di uno scultore sono: "a chiavi" e "a cascina di fuso"; queste sono le parti più lavorate sia per quanto riguarda il legno, (chiavi e cascina di fuso) sia per quanto riguarda il ferro (cascina di fuso). "A chiavi", soprattutto, è quel pezzo di legno che permette allo scultore di sbizzarrirsi come meglio crede, senza crearsi problemi di |

solidità del pezzo in quanto ha uno scopo esclusivamente decorativo. Inizialmente presero il sopravvento le scene religiose, ma in seguito gli scultori s'ispirarono anche alla mitologia classica e a scene epico-cavalleresche. Il fonditore ('u ramaturi) prepara le boccole, 'i visciuli, che sono due scatole metalliche a forma di tronco di cono, che vanno incastrate nei mozzi delle ruote, realizzate con una lega speciale, composta da 78 parti di rame e 22 di stagno. Quando la costruzione del carretto è ultimata il lavoro passa al decoratore e al pittore, che vestono il carretto di colore e vivacità. Il primo decora con motivi geometrici le superfici della cassa e dei davanzali, il secondo procede prima alla "in doratura" cioè il carretto è trattato con due o tre mani di colore e poi dipinge le fiancate, rappresentanti le gesta cavalleresche, mitologiche, storiche o romanzesche che caratterizzano il carretto siciliano.

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

|   |  |
|---|--|
| <b>MTCP - Riferimento alla parte</b>              | Angolo di cassa d'asse   |
| <b>MTCM - Materia</b>                             | metallo/ ferro   |
| <b>MTCT - Tecnica</b>                             | forgiatura, fusione, inchiodatura, piegatura a caldo   |
| <b>MTCS - Note</b>                                | La tecnica è quella del ferro battuto.   |
| <b>MOF - Modalità di fabbricazione/esecuzione</b> | Artigianale: è un procedimento di deformazione plastica a caldo del metallo cui si dà una determinata forma battendolo, piegandolo e sottoponendolo a forte pressione.. Quando il ferro, nella fucina, raggiunge circa i 1000 gradi, viene lavorato con incudine e martello; quando la temperatura diventa più alta (1400 gradi ca.) esso viene saldato. |

### MIS - MISURE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>MISP - Riferimento alla parte</b> | Angolo di cassa d'asse |
| <b>MISZ - Tipo di misura</b>         | altezza x lunghezza    |
| <b>MISS - Specifiche</b>             | massima                |
| <b>MISU - Unità di misura</b>        | cm                     |
| <b>MISM - Valore</b>                 | 18 x 14,5              |

## UT - UTILIZZAZIONI

### UTU - DATI DI USO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>UTUT - Tipo</b>                    | storico   |
| <b>UTUF - Funzione</b>                | tecnica ed estetico-ornamentale   |
| <b>UTUM - Modalità di uso</b>         | I "squadri ro suspiru" e i "squadri ra traversa" hanno una essenziale funzione tecnica di irrigidimento del gruppo mensole-cassa dell'asse e si mimetizzano grazie ai decori lavorati in ferro battuto, tanto da apparire elementi leggeri dal punto di vista ornamentale, ma dal punto di vista tecnico, essi sostengono ulteriormente la funzione di irrigidimento del sistema. |
| <b>UTUO - Occasione</b>               | durante l'attività lavorativa   |
| <b>UTUD - Riferimento cronologico</b> | XIX - XX/ fine - metà   |
|                                       | La funzione estetico-ornamentale e simbolica di questi particolari in ferro battuto era data dalle figurazioni tratte da repertori tradizionali così suddivisi: epico-cavalleresco, con teste di paladini, paladini in  |



|  |  |
|--|--|
| <b>UTUN - Note</b>   | combattimento, cavalieri, dame, spadaccini, duellanti; mitologico, con uomo uccello, arpie, angeli trombettieri, uomo pesce; araldico, con aquile monocipiti; realistico, con massari a cavallo, carabinieri, pugili; e naturalistico con motivi fitomorfi e zoomorfi. |
| <b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>                     |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>                        |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>                       | Angolo di cassa d'asse   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>                       | cattivo  |
| <b>STCS - Specifiche</b>                                   | corrosione, deformazione, mancanza di parti  |
| <b>STP - Proposte di interventi</b>                        | restauro, pulitura   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b> |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>                          |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>                         | proprietà Stato  |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>                        | Assessorato Regionale Beni culturali e I.S.  |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                                    | via Delle Croci, 8 Palermo   |
| <b>ACQ - ACQUISIZIONE</b>                                  |  |
| <b>ACQT - Tipo acquisizione</b>                            | acquisto   |
| <b>ACQN - Nome</b>   | Assessorato Regionale Beni culturali e I.S.  |
| <b>ACQD - Riferimento cronologico</b>                      | 31/10/1983   |
| <b>ACQL - Luogo acquisizione</b>                           | SICILIA/SR/PALAZZOLO ACREIDE   |
| <b>BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi</b>             | sì   |
| <b>DO - DOCUMENTAZIONE</b>                                 |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>                        | 1900384798_1   |
| <b>FTAX - Genere</b>                                       | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>   | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAF - Formato</b>                                      | jpg  |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>                            | Carretto/ cassa d'asse/ angolo   |
| <b>FTAA - Autore</b>                                       | Carracchia, Laura  |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b>                      | 2023   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                            | GR SR Casa-Museo Antonino Uccello  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                                 | Archivio catalogazione   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                          | 83256 (6).jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>                        | Squadra ro firramientu   |
| <b>FTAX - Genere</b>                                       | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>   | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAF - Formato</b>                                      | jpg  |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>                  | Esempio di dove veniva montato l'angolo della cassa d'asse   |
| <b>FTAA - Autore</b>                             | Carracchia, Laura  |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b>            | 2023   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                  | GR SR Casa-Museo Antonino Uccello  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                       | Archivio catalogazione   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                | squadra do firramientu .jpg  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB_CAR1   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di confronto  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | monografia   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Jope, E. M. Veicoli e finimenti, in Storia della tecnologia, Boringheri, Torino, 1962, Vol. II           |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB_CAR2   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di confronto  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | monografia   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Zimelli, U, Vergerio, G. Il ferro battuto, Fabbri editori, Milano 1966                                   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB_CAR3   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | contributo in periodico  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Uccello, A. Pittura, scultura e ferro battuto del carretto nella Sicilia orientale, in Kalos, III, 1972. |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB_CAR4   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | monografia   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Uccello, A. La casa di Icaro, Pellicanolibri, Catania, 1979  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB_CAR5   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di confronto  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | contributo in periodico  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Buttitta, A. Introduzione a Capitò Giuseppe, Il carretto siciliano, Sellerio, Palermo, 1978 – 2007.      |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | R19CRICD   |



|   |   |
|---|---|
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>                   | BIB_CAR6  |
| <b>BIBX - Genere</b>                                  | bibliografia di confronto   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                                    | monografia  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b>      | Buttitta, A. Il carretto racconta, Giada, Palermo, 1982   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                             |   |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                         | R19CRICD  |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>                   | BIB_CAR7  |
| <b>BIBX - Genere</b>                                  | bibliografia di confronto   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                                    | monografia  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b>      | Piccione, G., Greco Piccione, G., Il Carretto Siciliano nella Civiltà Artigiana (Tecnologie Arti Mestieri - Carri e Viabilità nella Storia), patrocinato dalla Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa, Tyche Edizioni, 2013. |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                             |   |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                         | R19CRICD  |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>                   | BIB_CAR8  |
| <b>BIBX - Genere</b>                                  | bibliografia di confronto   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                                    | monografia  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b>      | Lo Presti, S. Il carretto. Monografia sul carretto siciliano, Palermo, Flaccovio, 1959  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                           |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>            |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                      | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                             | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI</b>        |   |
| <b>CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA</b>         |   |
| <b>CMPD - Anno di redazione</b>                       | 2023  |
| <b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>        | Carracchia, Laura   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>                 | Cappugi, Laura (CRICD)  |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>       |   |
| <b>RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione</b> | 2023  |
| <b>RVME - Ente/soggetto responsabile</b>              | GR SR   |
| <b>RVMN - Operatore</b>                               | Carracchia, Laura   |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO/REVISIONE</b>                  |   |
| <b>AGGD - Anno di aggiornamento/revisione</b>         | 2024  |
| <b>AGGE - Ente/soggetto responsabile</b>              | GR SR   |
| <b>AGGN - Responsabile ricerca e redazione</b>        | Carracchia, Laura   |

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Cappugi, Laura (CRICD)

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Le decorazioni della cassa d'asse completa sia di ramaglia che di cassa, dell'area ragusana, richiamano gli stili barocco e rococò. Le influenze stilistiche non possono ricondursi ad un semplice fenomeno di imitazione. Nel valutare sia le tecniche artigiane che gli stili diversi a seconda delle aree geografiche, bisogna tener presente che essi si tramandavano di generazione in generazione, all'interno delle botteghe, evolvendosi ma non perdendo il segno della matrice originaria. Inoltre esisteva una forte interrelazione fra le diverse categorie artigiane. In Sicilia, fra la seconda metà del XIX e i primi decenni del XX secolo, periodo di massima diffusione del carretto, tali interrelazioni si svolgevano all'interno delle Società Operaie di Mutuo Soccorso. Erano frequenti incontri tra scultori della pietra e del legno, decoratori di carretti, fabbri ecc.. Infatti, gli elementi iconografici delle arti della pietra, del legno, del ferro, sono tra di loro comuni; basti pensare alle mensole in legno del carretto e a quelle in pietra dei balconi.