

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308915
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	rimessa
OGTQ - Qualificazione	per mezzi di trasporto pubblico
OGTN - Denominazione	Autorimessa A.T.R.
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Autorimessa S.I.T.A.
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Forlì
PVCI - Indirizzo	Piazzetta G. Savonarola, 6
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Forlì
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Forlì
CTSF - Foglio/Data	179/ 1985
CTSN - Particelle	437
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	

GPDGX - Coordinata X	12.0468673
GPDGY - Coordinata Y	44.2228518
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2025
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Villa A.
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1928-1930 ca.
AUTH - Sigla per citazione	A0001004
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	stile littorio
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Per rispondere alle esigenze di collegamento di Forlì - meta di continui pellegrinaggi ai luoghi mussoliniani - ed ospitare la grande quantità di pulman e torpedoni in arrivo, l'Amministrazione Comunale decise la destinazione di questo lotto a rimessa ed officina per i mezzi pesanti affidandone la realizzazione all'ing. Villa all'inizio degli anni '30.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/00/00
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1/ volume unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La testata a cuneo dell'isolato su piazzale Savonarola viene occupato dall'autorimessa S.I.T.A., realizzata dall'ing. Villa in stile littorio con strutture moderne. Il complesso si articola in una parte anteriore adibita ad uffici ed officina coperta da una innovativa struttura a "shed" particolarmente indicata per le ampie luci e spazi industriali con necessità di illuminazione e areazione. Posteriormente ha un piazzale all'aperto per deposito mezzi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a cuneo
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in c.a.
SVCM - Materiali	cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo d'ingresso
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocemento
SOES - Specificazioni tecniche	a travi parallele con pignatte e caldana

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo ingresso principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	a travi parallele con....
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	a terrazzo
CPMM - Materiali	guaina impermeabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume unico/ box
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a shed
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travi parallele
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	vetro con intelaiatura in ferro
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di distribuzione
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	decentrata sulla sinistra della testata
SCLF - Forma planimetrica	trapezoidale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a pozzo
SCSC - Tecnica	su solette in c.a. gettate in opera
SCSM - Materiali	cemento armato
SCSM - Materiali	pietra-graniglia
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	box/ uffici
PVMG - Genere	conglomerato cementizio e graniglia
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	autorimessa azienda autotrasporti romagnoli

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	ex rimessa S.I.T.A.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Regione Emilia Romagna

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 42/2004, artt. 10, co. 1, e 12
NVCE - Estremi provvedimento	2015/02/26

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	aut. alienazione (DLgs 42/2004, art. 56, co. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	2023/03/06

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 1988
STUN - Sintesi normativa zona	zona "A"

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali F.
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS143709
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali F.
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico

FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS143710
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali F.
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS143714
FTAT - Note	sheds
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali F.
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS143722
FTAT - Note	fronte, particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali F.
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS143713
FTAT - Note	interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Forlì, Autorimessa ex SITA, stralcio foglio cat. n. 179
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308915mappa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	Forlì, Autorimessa S.I.T.A., plan catastale
DRAS - Scala	1:200
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308915planim
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2015/02/26

FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800308915
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308915tutela
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNDT - Data	2023/03/06
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800308915t
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308915tutela2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione da bibliografia
FNTT - Denominazione	sigle per citazioni bibliografiche
FNDT - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800308915
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308915document
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Canali F.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La conformazione planimetrica e la soluzione distributiva prevista dall'ing. Villa per questo edificio a destinazione eminentemente funzionale mostrano uno studio accurato della progettazione moderna più che mai. Nel vertice del cuneo, sottolineato da un volume svettante, è stato posto l'accesso a due varchi gemelli separati da un setto, varchi lateralmente inquadrati da due corpi semicircolari che continuano sulle ali. Tutti i volumi sono chiusi da una cima rettilinea sommitale in cemento. Le aperture a shed come le cortine laterizie e le vetrate necessiterebbero di opere di manutenzione adeguate così come tutte le finiture./ SI-SIIO-Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui (solo per il corpo d'ingresso); SIIN-Numeri di piani: 2 (corpo d'ingresso)+volume unico./ PN-PNTF-Forma: rettangolare con angoli

stondati./ SV-SVCT-Tipo di struttura: a telaio./ CPC-CPCT-Struttura primaria: a travi parallele con pignatte e caldana./ SCL-SCLO-Categoria: di distribuzione agli uffici./ La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.