

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161543
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S262

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni in Vico

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Chiesa dei Cappuccini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Forlì
PVCI - Indirizzo	Viale Luigi Ridolfi, 27

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Forlì
CTSF - Foglio/Data	182/ 1942
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.0504396
GPDPY - Coordinata Y	44.2216819

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2023
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR (recupero pregresso)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	nr (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	In questo luogo sorse nel 1557 la primitiva chiesa fondata dai Vallambrosiani nei pressi dell'antico Ospedale di S. Giovanni in Vico dei Cavalieri Gerosolomitani. Nel 1577 divenne parrocchiale e dal 1588 al 1626 fu concessa ai Conventuali riformati detti Cappuccinini perchè affini ai Cappuccini.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1557/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1626/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa venne demolita e ricostruita dalle fondamenta, con la facciata rivolta ad oriente nel 1884 a cura del parroco Gaetano Sughi. Il nome dell'architetto non è noto e nessuna notizia si è potuta ricavare dalla ricerca effettuata nell'archivio parrocchiale. Il prospetto della chiesa e degli ambienti laterali ricorda nel suo insieme quello del camposanto di Ravenna ideato da Lodovico Nabruzzi (cfr. "Architettura di invenzione", vol. I, foglio 79 (1846)).
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1884/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1884/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	La chiesa è stata decorata dal pittore Aristide Reggiani della scuola del Baldi; si è rinvenuta nel corso dei restauri effettuati tra il 1975 e il 1976 la firma e la data: "Aristide Reggiani 1896".
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1896/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1896/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cimitero
RENS - Notizia sintetica	soppressione
RENN - Notizia	Il cimitero adiacente venne soppresso il 31 ottobre 1922 e le ossa esumate furono deposte in un ossario costruito nel sepolcro delle suore clarisse del Corpus Domini.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1922/10/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1922/10/31
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a pianta basilicale ad unica navata con tre cappelle laterali e abside; le pareti sono in muratura in mattoni faccia a vista, parzialmente intonacata; copertura a tetto a falde con orditura lignea; all'interno presenta volte a botte, volte a crociera e solai piani
PN - Pianta	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmetta
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	dipinti
--------------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
--------------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	D.O.M. IN. HONOR. S. IOANN. BAPT. DICATUM.
----------------------------------	--

LSIC - Tecnica	scolpita/o
-----------------------	------------

LSIM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete laterale
--------------------------	-----------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione su una croce in ferro
--------------------	----------------------------------

LSII - Trascrizione testo	M 1888
----------------------------------	--------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete interna
--------------------------	----------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	TEMPLUM. HOC. CUM. TURRI./ CURIONIS. GAETANI. SUGHI. IMPENSA/ A. MDCCCLXXXIV/ A. FUNDAMENTO. ERECTUM A. MDCCCLXXXV. VIII. ID. SEPT./ QUO DIE. SACRATISSIMO. CORDI. IESU/ HEIC. SOLEMNIS. HONOR. HABEBATUR CULTORIBUS. APERTUM/ PICTURA. EXORNATUM. ET. ABSOLUTUM. A. MDCCCXCVI.
----------------------------------	--

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	volta
--------------------------	-------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	REGGIANI ARISTIDE DIPINSE. 1896.
----------------------------------	----------------------------------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	interno
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauri dell'interni della chiesa
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Vico dei Cappuccini
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 42/2004, artt. 10, co. 1, e 12
NVCE - Estremi provvedimento	2013/12/13
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAP66463)
FTAT - Note	vista generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAP66462)
FTAT - Note	sagrato
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAP66460)
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo	12 (SBAP66461)
FTAT - Note	particolare facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	U.T.E. di Forlì, F. 182, part. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800161543mappa
DRAD - Data	1942
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800161543mappa2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTA - Autore	Gori M.C. (1980)/ Nicastri S. (1988)
FNTD - Data	1980
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800161543
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800161543scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2013/12/13
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800161543
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800161543tutela
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Gori, Mariacristina
FUR - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Nicastri, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2023
AGGN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Scheda catalografica del 1980 compilata da Gori M.C., revisionata nel 1988 da Nicastri S.: Arredamenti: quadri, arredi sacri/ Descrizione: La chiesa sorge su un terreno pianeggiante ed ha una volumetria semplice. La chiesa è a pianta basilicale ad una sola navata coperta da soffitto a volta, con cappelle separate da pilastri di ordine composito. Ha soltanto tre cappelle laterali, infatti sulla parete sinistra se ne aprono due, mentre la coppia di cappelle poste in maniera speculare sulla parte destra, è stata sostituita da un unico grande ambiente. Dipinti decorano la volta, il catino dell'abside, mentre le pareti sono ornate da lesene scanalate di ordine composito. Sulla controfacciata è posta la tribuna dell'organo, che poggia su una bussola. Ai lati della facciata sono collocati due semplici edifici laterali. Il prospetto della chiesa è inscritto tra due paraste, che giungono fino al timpano triangolare di coronamento. La porta d'ingresso presenta una cornice e la cimasa, nella muratura sopra di essa si apre una lunetta.// La revisione del 2023 è consistita nella migrazione del tracciato, nella normalizzazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione dei dati e della documentazione cartacea.</p>