

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00745764

ESC - Ente schedatore D762

ECP - Ente competente S234

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia TV

PVCC - Comune Giavera del Montello

PVCL - Località Cusignana

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCU - Indirizzo Piazza IV Novembre, 2

LDCS - Specifiche cantoria, sopra la porta d'ingresso

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità sì

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1927

DTSF - A 1927

DTM - Motivazione cronologia documentazione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

AUTR - Ruolo costruttore

AUTB - Ente collettivo /nome scelto Domenico Malvestio e Figlio

AUTA - Dati anagrafici

/Periodo di attività	sec. XX
AUTH - Sigla per citazione	Malvest
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione

CN - PROSPETTO

CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	47
CNRU - Numero e foggia campate	3 (13+21+13); cuspidi
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	1927
CNRB - Posizione bocche	non allineate
CNRF - Forma labbro superiore	scudo
CNRM - Materiale	zinco alluminato

TA - TASTIERE

TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	1927
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TSAE - Estensione	Do1-La4
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	galatite
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatica

TA - TASTIERE

TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	1927
TSTC - Corrispondenza ai corpi	organo espressivo
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TSAE - Estensione	Do1-La4
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti	

diatonici	galatite
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1927
PEDT - Tipologia	orizzontale
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante comando
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	30
TSIE - Estensione	Do1-Fa3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	1 fila; orizzontale
COMU - Ubicazione	sopra il secondo manuale
COME - Epoca	sec. XX
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Tromba 8p
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale 16'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Dulciana 8'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Bordone 8'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Unda maris 8p
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Duodecima 2 2/3'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Decimaquinta 2'
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Ripieno 6 file
RGPS - Specifiche	grand'organo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Unione I° man. al ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Unione II° man. al ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Unione II° man. al I°
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Ott. grave II° man. al I°
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	[senza iscrizione]
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Gamba 8'
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	Coro viole 8'
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Flauto 4'
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	21
RGPN - Nome	Ripieno 3 file
RGPS - Specifiche	organo espressivo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	22
RGPN - Nome	Contrabasso 16'
RGPS - Specifiche	pedale

RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	23
RGPN - Nome	Subbasso 16'
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	24
RGPN - Nome	Violoncello 8'
DIV - Divisione bassi/ soprani	assente
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione grand'organo al pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione organo espressivo al pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ripieno al grand'organo
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a destra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ripieno all'organo espressivo
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a destra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	forte generale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera, a destra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	annullatore combinazione fissa
ASCA - Azionamento	

(comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la prima tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	annulla combinazione fissa al grand'organo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la prima tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	pianissimo al grand'organo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la prima tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	piano al grand'organo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la prima tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	mezzo forte al grand'organo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la prima tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	forte al grand'organo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	annullatore combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la seconda tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	annulla combinazione fissa all'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la seconda tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	pianissimo all'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la seconda tastiera, al centro

ASCC - Caratteristiche	piano all'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la seconda tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	mezzo forte all'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	sotto la seconda tastiera, al centro
ASCC - Caratteristiche	forte all'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tremolo
ASCA - Azionamento (comando)	pulsante
ASCP - Posizione	a destra della seconda tastiera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Staffa di espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASCC - Caratteristiche	aziona le griglie mobili dell'organo espressivo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Staffa del crescendo
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	a sinistra della cassa
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	a pompa
SISP - Posizione	a sinistra della cassa
SISE - Epoca	1927
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	parzialmente sporgente dal fianco sinistro della cassa
MNTE - Epoca	1927
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cassa

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	pneumatico-tubolare
SORI - Specifiche	a canale per registro con valvole coniche
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	pneumatico-tubolare
SORI - Specifiche	a canale per registro con valvole coniche
SORC - Corrispondenza al corpo	espressivo

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	pneumatico-tubolare
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	2025
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	2025
RSTN - Nome operatore	Bianchin, Antonio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2025

FTAN - Codice identificativo	Cusignana1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2025
CM PN - Nome	Bisson, Massimo
FUR - Funzionario responsabile	Casotto, Elena