

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00049643

ESC - Ente schedatore S56

ECP - Ente competente S67

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune Collegno

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia capannone

LDCQ - Qualificazione industriale

LDCU - Indirizzo via Venaria, 38 A

LDCM - Denominazione raccolta Museo dell'Agricoltura del Piemonte

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero AMAP 610

INVD - Data 1977 post

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione treppiede

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione trepè

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione piemontese

ATBM - Motivazione analisi stilistica

ATBM - Motivazione contesto

ATBM - Motivazione bibliografia

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione Oggetto di fabbricazione artigianale.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

| | |
|--|--|
| DTFM - Motivazione della datazione | esami stilistico-comparativi e sul manufatto |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | ferro |
| MTCT - Tecnica | battitura |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unità | cm. |
| MISA - Altezza | 5 |
| MISL - Larghezza | 16.5 |
| MISN - Lunghezza | 19.5 |
| UT - USO | |
| UTF - Funzione | Sostenere la pentola sulla brace. |
| UTM - Modalità d'uso | Si collocava nel camino sopra il focolare e quindi si poggiava sopra il tegame o la pentola contenente i cibi da scaldare. |
| UTO - Occasione | quotidianamente |
| UTA - Collocazione nell'ambiente | Abitazione, cucina. |
| UTS - Cronologia d'uso | 1977 ante |
| UTN - UTENTE | |
| UTNM - Mestiere o professione | contadini |
| UTNC - Categorie sociali di utenza | adulti |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Dati di conservazione | NR |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Indicazioni sull'oggetto | Oggetto formato da tre barre a sezione approssimativamente quadrata, piegate alle estremità ed ivi saldate a formare i piedi per sostenere l'oggetto sulla brace. La base superiore è di forma triangolare, le barre presentano al centro un allargamento all'incirca circolare per facilitare l'appoggio di pentole più lunghe. |
| NSC - Notizie storico-critiche | Bibliografia di confronto: P. Scheuermeier, Il lavoro dei contadini, Longanesi, 1943, p. 70. |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| ACQ - ACQUISIZIONE | |
| ACQT - Tipo di acquisizione | acquisto |
| ACQN - Nome | Collezione Peano |
| ACQL - Luogo di acquisizione | TO/ Torino |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente locale |

| | |
|--|--|
| CDGS - Indicazione specifica | Associazione Museo Agricoltura Piemonte |
| CDGI - Indirizzo | TO/ Torino, via P. Giuria, 15 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | specifiche allegate |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | AMAP 0610 |
| FTAT - Note | veduta dall'alto |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | di confronto |
| BIBA - Autore | Scheuermeier P. |
| BIBD - Anno di edizione | 1943 |
| BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine | p. 70 |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1988 |
| CMPN - Nome | Arditi P. |
| CMPN - Nome | Bonelli S. |
| CMPN - Nome | Ferrero M. |
| CMPN - Nome | Pienihakkinen S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Mossetti C. |
| RVM - TRASCRIZIONE | |
| RVMD - Data | 2007 |
| RVMN - Nome | Facchin L. |
| AGG - AGGIORNAMENTO | |
| AGGD - Data | 2007 |
| AGGN - Nome | ARTPAST/ Facchin L. |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Note e osservazioni critiche | [segue dal campo DESO] bloccandosi in un putrellone che percorre, longitudinalmente, tutta la lunghezza della piattaforma. Dall'alto, il terzo montante è bloccato al travetto orizzontale parallelo al trave di legno che sostiene la vite. Dalla trave in legno, rinforzato da quattro staffe, scende la vire, la quale è azionata mediante un meccanismo comandato da una leva, munito di un salterello a collare e di un braccio di ferro con bocchettone in cui s'infila un palo di legno e col quale si spinge per far girare la vite. Sulla massa dei raspi collocati nel torchio, veniva posto un coperchio di legno, circolare. Su di esso erano poi appoggiati dei travetti di legno pesante, destinati ad accogliere i piatti della vite discendenti dall'alto. |