SCHEDA

CD - CODICI			
TSK - Tipo di scheda	BDM		
LIR - Livello di ricerca	P		
NCT - CODICE UNIVOCO			
NCTR - Codice regione	01		
NCTN - Numero catalogo generale	00049784		
ESC - Ente schedatore	S56		
ECP - Ente competente	S67		
RV - GERARCHIA			
ROZ - Riferimento orizzontale	0100049727		
LC - LOCALIZZAZIONE			
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PVCP - Provincia	TO		
PVCC - Comune	Collegno		
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA			
LDCT - Tipologia	capannone		
LDCQ - Qualificazione	industriale		
LDCU - Indirizzo	via Venaria, 38 A		
LDCM - Denominazione raccolta	Museo dell'Agricoltura del Piemonte		
UB - UBICAZIONE			
UBO - Ubicazione originaria	SC		
INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE			
INVN - Numero	AMAP 1015		
INVD - Data	1977 post		
OG - OGGETTO			
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO			
OGTD - Definizione	caldaro		
OGTG - Definizione della categoria generale	contenitori		
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/	ESECUZIONE		
ATB - AMBITO DI PRODUZIO			
ATBD - Denominazione	produzione italiana		
ATBM - Motivazione	analisi stilistica		
ATBM - Motivazione	contesto		
	DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
DTFZ - Datazione	sec. XX		
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto		
MT - DATI TECNICI			

MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	rame
MTCT - Tecnica	battitura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	70
MISD - Diametro	98
MISS - Spessore	6
UT - USO	
UTF - Funzione	Coagulazione del latte.
UTM - Modalità d'uso	Il recipiente va posto sopra una fonte di calore (fiamma) in modo che il latte contenuto coaguli, previa aggiunta del caglio.
UTO - Occasione	quotidianamente
UTA - Collocazione nell'ambiente	Caseificio, locali di caseificazione.
UTS - Cronologia d'uso	1977 ante
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	lavoratori del caseificio
UTNC - Categorie sociali di utenza	adulti
UTL - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
UTLR - Regione	Piemonte
UTLP - Provincia	TO
UTLC - Comune	Lombardore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Recipiente di forma composta, costituita da un fondo concavo rinforzato (a contatto con il fuoco) su cui è fissata, tramite rivetti, una parte tronco-conica di minor spessore, ripiegata superiormente a formare un bordo per la presa manuale.
NSC - Notizie storico-critiche	Bibliografia di confronto: C. Cantarelli, Principi di tecnologia delle industrie agrarie, Edagricole, 1974, pp. 469, 471.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Caseificio Corgiat
ACQL - Luogo di acquisizione	TO/ Lombardore
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazione specifica	Associazione Museo Agricoltura Piemonte
CDGI - Indirizzo	TO/ Torino, via P. Giuria, 15
O - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AMAP 1015
FTAT - Note	veduta frontale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Cantarelli C.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 469, 471
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Rolle L.
FUR - Funzionario responsabile	Mossetti C.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	Facchin L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2007
AGGN - Nome	ARTPAST/ Facchin L.
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Note e osservazioni critiche	[segue dal campo DESO] bloccandosi in un putrellone che percorre, longitudinalmente, tutta la lunghezza della piattaforma. Dall'alto, il terzo montante è bloccato al travetto orizzontale parallelo al trave di legno che sostiene la vite. Dalla trave in legno, rinforzato da quattro staffe, scende la vire, la quael è azionata mediante un meccanismo comandato da una leva, munito di un salterello a collare e di un braccio di ferro con bocchettone in cui s"infila un palo di legno e col quale si spinge per far girare la vite. Sulla massa dei raspi collocati ne torchio, veniva posto un coperchio di legno, circolare. Su di esso erane poi appoggiati dei travetti di legno pesante, destinati ad accogliere i piatti della vite discendenti dall'alto.