

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00039728
ESC - Ente schedatore	S56
ECP - Ente competente	S67
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	AT
PVCC - Comune	Villanova d'Asti
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	OR
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S56
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Bosco G. - Mondo D.
DRVD - Data rilevamento	1986
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	segà
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	dialettale
OGAD - Denominazione	resia
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	Ferrero Francesco
AUFA - Dati anagrafici	1909/12/13
AUFS - Riferimento all'autore	mugnaio
AUFR - Riferimento all'intervento	esecutore
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Piemonte
LDFFP - Provincia	AT

LDFC - Comune	Villanova d'Asti
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni raccolte sul terreno
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno di pioppo
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	affilatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	corda
MTCT - Tecnica	intreccio
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	39
MISN - Lunghezza	87
MISV - Varie	lama lunghezza: 67; tendicorda lunghezza: 21
UT - USO	
UTF - Funzione	per segare pezzi di legno di ogni dimensione
UTM - Modalita' d'uso	la sega puo essere impugnata da una persona sola, usando due mani oppure da due persone, una per parte
UTO - Occasione	in uso per lavoro al mulino
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	mugnaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomo
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Piemonte
UTLP - Provincia	AT
UTLC - Comune	Villanova d'Asti
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La sega grande è composta da tre parti di legno assemblate ad incastro: due esterne sagomate collegate da una terza centrale perpendicolare. Alle due estremità parallelamente all'elemento centrale

si trova da un lato la lama, dall'altro una corda doppia attorcigliata su se stessa tramite un elemento in legno, detto tendicorda, che va ad appoggiarsi perpendicolarmente all'elemento centrale.

NSC - Notizie storico-critiche

A causa del notevole ingombro la sega per essere più facilmente trasportata viene smontata. Per compiere questa operazione la corda viene allentata e tolta: in questo modo la lama non più in tensione, può essere sfilata dagli elementi lignei che la fermano, quindi gli elementi vengono disassemblati, riuniti e legati con la corda. Probabilmente da questo deriva il nome, talvolta usato, di sega da volgere. Si veda Strumenti, attrezzi e macchine d'arti e mestieri, disegni di P. GARDET, incisioni di F. OYTANA, Torino, 1847, tav. II: Stromenti del legnajuolo.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 116179/0D

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di contesto
BIBA - Autore	Gardet P./ Oytana F.
BIBD - Anno di edizione	1847
BIBI - Volume, tavole, figure	tav. II

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1986
CMPN - Nome	Bosco G. - Mondo D.
FUR - Funzionario responsabile	Simeoni E.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	Comoglio S.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2007
AGGN - Nome	ARTPAST/ Comoglio S.