

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00141140

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione decorazione plastica

OGTV - Identificazione complesso decorativo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia CN

PVCC - Comune San Benedetto Belbo

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

UBO - Ubicazione originaria OR

## DT - CRONOLOGIA

### DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo sec. XVIII

DTZS - Frazione di secolo seconda metà

### DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1750

DTSF - A 1799

DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione bottega piemontese

ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica

## MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica pietra/ intaglio

MTC - Materia e tecnica intonaco/ pittura

### MIS - MISURE

MISR - Mancanza MNR

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCS - Indicazioni specifiche**

l'intero edificio versa in condizioni di completo abbandono. Gravi abrasioni dell'intonaco dipinto in facciata; gravi erosioni in corrispondenza delle cornici marcapiano

## DA - DATI ANALITICI

### DES - DESCRIZIONE

**DESO - Indicazioni sull'oggetto**

La facciata, realizzata come il resto dell'architettura in corsi di pietre irregolari, è rivestita da uno strato d'intonaco, che esalta la superficie geometricamente regolare della stessa. La soglia, al centro della facciata, si raggiunge tramite tre gradini in cemento, che superano il dislivello stradale. Il portale è contornato da una cornice stuccata leggermente aggettante, con delicate volute al sommo delle alzate laterali. Al centro della cornice, un tondo doveva inquadrare un dipinto o un monogramma oggi perduto. Ai lati del portale, due coppie di lesene si elevano fino alla prima cornice marcapiano, modanata e aggettante, per proseguire al di sopra, dove la superficie piana della facciata è alleggerita dall'apertura di un finestrone centinato con cornice fortemente sporgente. Una seconda cornice modanata costituisce la base del timpano, al cui centro un incavo centinato finge una finestra, un tempo dipinta. In alto, affiora il profilo della copertura a spioventi.

**DESI - Codifica Iconclass**

NR (recupero pregresso)

**DESS - Indicazioni sul soggetto**

NR (recupero pregresso)

**NSC - Notizie storico-critiche**

La copertura a spioventi è in lastre di pietra. Il tetto è stato recentemente restaurato in corrispondenza della parte mediana degli spioventi, per rimediare ad una condizione gravissima di infiltrazioni piovane. La chiesa della Confraternita dei Battuti, sconsacrata, è utilizzata come deposito per la Parrocchiale della Madonna della Neve.

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia b/n

**FTAN - Codice identificativo**

SBAS TO 152471

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

**ADSP - Profilo di accesso**

3

**ADSM - Motivazione**

scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

## CM - COMPILAZIONE

### CMP - COMPILAZIONE

**CMPD - Data**

1996

<b>CMPN - Nome</b>	Olivieri D.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ciliento B.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2005
<b>RVMN - Nome</b>	Panzeri M.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Damiano S.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)