SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo Scheda	OA	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO	r	
	01	
NCTN Numera actaloga	01	
NCTN - Numero catalogo generale	00210444	
ESC - Ente schedatore	TO	
ECP - Ente competente	S67	
RV - RELAZIONI		
ROZ - Altre relazioni	0100210444	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	alare	
OGTV - Identificazione	serie	
QNT - QUANTITA'		
QNTN - Numero	2	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia	
PVCR - Regione	Piemonte	
PVCP - Provincia	TO	
PVCC - Comune	Torino	
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA	
LDCT - Tipologia	palazzo	
LDCQ - Qualificazione	provinciale	
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Dal Pozzo della Cisterna	
LDCU - Indirizzo	via Maria Vittoria, 12	
LDCS - Specifiche	piano primo/ stanza 3036-AA	
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI		
UBO - Ubicazione originaria	OR	
INV - INVENTARIO DI MUSEO	O O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	163682	
INVD - Data	2003	
INV - INVENTARIO DI MUSEO	O O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	277	
INVD - Data	1983	
STI - STIMA		
STI - STIMA		

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Secolo sec. XIX DTZS - Frazione di secolo ultimo quarto DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1875 DTSF - A 1899 DTM - Motivazione cronologia obcumentazione AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MISA - Altezza 91 MISA - Altezza 91 MISA - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere	DT - CRONOLOGIA	
DTZG - Secolo DTS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSI - A DTSI - A DTSI - A 1899 DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione del		CA
DTZS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1875 DTSF - A 1899 DTM - Motivazione cronologia bibliografia DTM - Motivazione cronologia documentazione ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATT TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISA - Altezza 91 MISA - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE Na ce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DESO - Indicazioni sull'oggetto DESO - Indicazioni sull'oggetto Na (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso)		
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSF - A DTSF - A DTSF - A DTSP - A DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia documentazione ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATT ECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica Ottone/ brunitura/ fusione MISI - Larghezza MISI - Larghezza MISI - Larghezza MISI - Larghezza MISN - Lunghezza CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATT ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso)		
DTSI - Da DTSF - A DTSF - A DTSF - A DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATT TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISA - Altezza MISI - Larghezza ABMISI - Larghezza DESI - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche DA - DATT ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pignat, base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diriti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentazione		· · · · · ·
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia documentazione ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISL - Larghezza 28 MISL - Larghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STC - Stato di conservazione STC - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentazione bibliografia documentazione produzione Italia settentrionale analisi stilistica bibliografia documentazione produzione Italia settentrionale analisi stilistica bibliografia documentazione produzione Italia settentrionale analisi stilistica produzione analisi stilistica produzione analisi stilistica documentazione documentazione documentazione documentazione STC - Stato di documentazione STC - Stato di documentazione NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso)		
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATT ECNICI MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISA - Altezza 92 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi difriti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi difriti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		
DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISA - Altezza MISN - Lunghezza DESI - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATITECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTS - Altezza MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalina a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso)		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISA - Altezza MISN - Larghezza MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA- DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti: fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentario	9	-
ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica ferro/ battitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) SR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI	9	
ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATH TECNICI MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATH ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESO - Indicazioni sull'oggetto NR (recupero pregresso) DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria		
ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'att		produziona Italia sattantrionala
dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ferro/ battitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria		produzione italia settentifonale
dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ferro/ battitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	dell'attribuzione	analisi stilistica
documentazione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ferro/ battitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		bibliografia
MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ verniciatura MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria		documentazione
MTC - Materia e tecnica ottone/ brunitura/ fusione MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazione discreto STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MTC - Materia e tecnica	ferro/ battitura/ verniciatura
MISA - Altezza 91 MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MTC - Materia e tecnica	ottone/ brunitura/ fusione
MISL - Larghezza 28 MISN - Lunghezza 50 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MIS - MISURE	
MISN - Lunghezza CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MISA - Altezza	91
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	MISL - Larghezza	28
STC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	MISN - Lunghezza	50
STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	CO - CONSERVAZIONE	
conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		discreto
DESO - Indicazioni sull'oggetto Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		tracce di ossidazione delle parti metalliche/ depositi di polvere
Ciascun alare si compone di due steli di differente altezza con fusto a sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DA - DATI ANALITICI	
sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a sezione quadrata DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DES - DESCRIZIONE	
DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		sezione conica terminanti con grosso pomello di ottone che ricorda la forma di una mazza con finalino a pigna; base a sezione quadrata. Vano per porre la paletta. La base anteriore, trilobata, poggia su due piedi diritti; fascia laterale con scanellature; sostegno posteriore a
soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		NR (recupero pregresso)
documentaria		
		documentaria

ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	lettere capitali
ISRP - Posizione	retro/ su etichetta rettangolare metallica
ISRI - Trascrizione	Provincia di/ Torino/ Invent. N. 163682
NSC - Notizie storico-critiche	Due serie di alari per camino complete di tutti gli accessori, a tutt'oggi conservate, sono indicate nell'elenco degli arredi di palazzo Dal Pozzo posti in vendita da Casa Savoia-Aosta, allegato al verbale del Consiglio Provinciale che ne approvava l'acquisto, risalente al 1940, anno nel quale venne acquistato anche l'edificio. Entrambe, sopravvissute alle ripetute aste cui venne sottoposto nel corso dei primi decenni del Novecento il patrimonio dei Savoia-Aosta, sono indicate senza ulteriori specificazioni circa gli elementi decorativi e sono collocate, rispettivamente nella "Sala d'aspetto", stimate del valore di L. 400, e nel Salotto privato dell'Altezza Reale, stimate per un valore di L. 300. La cura per l'elemento ornamentale, in questo caso, en suite con l'ultimo allestimento, ove risultava prevalente il gusto per lo stile degli arredi del XV/XVI secolo, particolarmente in voga in età umbertina, testimonia, non solo del particolare interesse della committenza, ma anche del livello di perfezione cui erano giunte le produzioni tardo ottocentesche mettendo in atto il principio dell'arte applicata anche ad elementi di fattura seriale, V. Terraroli, Le arti decorative in Lombardia tra Ottocento e Novecento nel dibattito tra artigianato e industria. I ferri battuti e le vetrate artistiche, in V. Terraroli (a cura di), Le arti decorative in Lombardia nell'età moderna 1780-1940, Milano, 1999, pp. 9-44. Per un confronto tipologico, si veda una coppia di esemplari romani del XVI secolo, E. Baccheschi, Ferri Battuti Italiani, Novara, 1981, tav. 167.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	EVINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	Casa Savoia Aosta
ACQD - Data acquisizione	1940
ACQL - Luogo acquisizione	TO/ Torino/ Palazzo Dal Pozzo della Cisterna
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	
generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Provincia di Torino
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	Provincia di Torino RIFERIMENTO
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO	Provincia di Torino RIFERIMENTO DTOGRAFICA
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere	Provincia di Torino RIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo	Provincia di Torino RIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo	Provincia di Torino CIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n SBAS TO 228033
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo FTAT - Note	Provincia di Torino RIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FNT - FONTI E DOCUMENTI	Provincia di Torino PIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n SBAS TO 228033 veduta frontale
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FNT - FONTI E DOCUMENTI FNTP - Tipo	Provincia di Torino DIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n SBAS TO 228033 veduta frontale fascicolo
CDGS - Indicazione specifica DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FNT - FONTI E DOCUMENTI	Provincia di Torino PIFERIMENTO DTOGRAFICA documentazione allegata fotografia b/n SBAS TO 228033 veduta frontale

FNTD - Data	1940
FNTF - Foglio/Carta	8-4107
FNTN - Nome archivio	Provincia di Torino/ Archivio Storico
FNTS - Posizione	s.p.
FNTI - Codice identificativo	NR (recupero pregresso)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	inventario
FNTA - Autore	Christie's
FNTT - Denominazione	Relazione di perizia di stima riguardante i Libri, i Quadri i Mobili e gli Oggetti d'arte di proprietà della Provincia di Torino esistenti in: Palazzo Cisterna/ Palazzo di Via Lagrange 2/ Palazzo di Via Bogino 12/ e Ville di Corso G. Lanza
FNTD - Data	1983
FNTF - Foglio/Carta	fol. 19
FNTN - Nome archivio	Servizio Provveditorato/ Ufficio Inventario
FNTS - Posizione	s.p.
FNTI - Codice identificativo	NR (recupero pregresso)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	inventario
FNTA - Autore	s.a.
FNTT - Denominazione	Provincia di Torino/ Inventario Beni Artistici
FNTD - Data	2003
FNTF - Foglio/Carta	s.f.
FNTN - Nome archivio	Servizio Provveditorato/ Ufficio Inventario
FNTS - Posizione	s.p.
FNTI - Codice identificativo	NR (recupero pregresso)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Baccheschi E.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBI - V., tavv., figg.	tav. 167
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Terraroli V.
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBN - V., pp., nn.	pp. 9-44
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003

CMPN - Nome	Facchin L.
FUR - Funzionario responsabile	Mossetti C.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2007
AGGN - Nome	ARTPAST/ Rocco A.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)