

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00026842

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione porta

OGTT - Tipologia a due battenti

OGTV - Identificazione opera isolata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia NO

PVCC - Comune Borgomanero

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

UBO - Ubicazione originaria OR

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo sec. XIX

DTZS - Frazione di secolo metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1854

DTSF - A 1854

DTM - Motivazione cronologia documentazione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTM - Motivazione dell'attribuzione documentazione

AUTN - Nome scelto Cassina Francesco

AUTA - Dati anagrafici notizie 1854

AUTH - Sigla per citazione 00003335

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica legno di noce/ intaglio/ sagomatura/ modanatura/ piallatura

MTC - Materia e tecnica	ottone/ fusione
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	430
MISL - Larghezza	216
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Al centro di ogni anta vi è una serie di cornici concentriche ricavate nello spessore della tavola, all'interno delle quali è intagliato un rosone composto da una raggera di foglie dal profilo frastagliato e percorse da nervature. Al centro, su una semisfera, due file di perline, formano una croce. Ai lati del rosone, entro piccole cornici rettangolari, con un lato concavo, è intagliato un fascio di elementi fogliacei. La restante superficie è occupata, in alto e in basso, da due pannelli rettangolari, il cui perimetro è spezzato dall'inserimento di un arco in corrispondenza del rosone. Maniglie in ottone col pomolo percorso da baccellature, al centro vi è un catenaccio sagomato alle estremità.
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	Con la ristrutturazione dell'edificio della Parrocchiale portata a termine nell'ottavo decennio del Seicento, le porte d'ingresso laterali verso mezzogiorno e quelle principali furono dotate di "antiporte", "et nel vuoto del antiporto della Porta Maggiore con vetrate" (Novara, Archivio Storico Diocesano, Inventario della Chiesa Collegiata Insigne et Capitolo di Borgomanero, 1698). Riparazioni ed interventi si susseguono nel corso del Settecento e nel 1821 il Vescovo Morozzo ordina che "si facciano costruire due bussole interne, una cioè alla porta maggiore" (Novara, Archivio Storico Diocesano, Vicariato di Borgomanero, Morozzo, 1821, Visita Pastorale, vol. 384, fol. 25v). Alla costruzione della bussola si giungerà solo nel 1854: il giornale di cassa registra il 4 febbraio il pagamento di lire 737 e 10 centesimi al falegname Francesco Cassina "per legname per la bussola alla porta grande della chiesa Parrocchiale" e il 3 giugno "pagato al falegname Cassina a conto della bussola", mentre il saldo di lire 395 verrà versato il 10 febbraio del 1855 (Borgomanero, Archivio Parrocchiale, Giornale della Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo, 1801-1873, ad annum, 145v, 146v). La bussola fu quindi realizzata prima del rinnovamento della facciata, eseguito nel 1871, accompagnata probabilmente dall'esecuzione del nuovo portale. Le due opere risultano essere indipendenti sia dal punto di vista tecnico che formale: il rose della bussola risulta essere intagliato e non applicato, inoltre ha un rilievo più morbido rispetto all'appiattimento dei motivi del portale. Il rosone appare confrontabile con quello delle cantorie seicentesche, anche se condotto con maggiore stilizzazione, quasi come se si fosse voluto riprendere il lessico decorativo degli arredi più antichi della chiesa e dare un senso di continuità nell'arredo che si manifesta anche nella nuova facciata. Nell'ottobre del 1977 sono stati collocate le ante laterali e la volta eseguiti dalla bottega borgomanerese Fioramonti e Canonica.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

SBAS TO 38160

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

inventario

FNTA - Autore

s.a.

FNTD - Data

1698

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

visita pastorale

FNTA - Autore

s.a.

FNTD - Data

1821

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

visita pastorale

FNTA - Autore

s.a.

FNTD - Data

1821

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

registro contabile

FNTD - Data

1854/02/04

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

registro contabile

FNTD - Data

1854/06/03

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

registro contabile

FNTD - Data

1855/02/10

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

3

ADSM - Motivazione

scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1981

CMPN - Nome

Chironi L.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Mossetti C.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Bovenzi G. L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Bovenzi G. L.

**AGGF - Funzionario
responsabile**

NR (recupero pregresso)