

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00017819
ESC - Ente schedatore	R01
ECP - Ente competente	S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	transenna
OGTV - Identificazione	serie
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero	2

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	ospizio
LDCN - Denominazione	Casa di Riposo Giovanni XXIII
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	via Cottolengo
LDCS - Specifiche	Cappella/ navata centrale.

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	sec. XIX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1800
DTSV - Validità	post
DTSF - A	1849
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	fonte archivistica
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBD - Denominazione** bottega piemontese**ATBM - Motivazione dell'attribuzione** analisi stilistica**MT - DATI TECNICI****MTC - Materia e tecnica** legno/ verniciatura/ intaglio**MIS - MISURE****MISA - Altezza** 290**MISL - Larghezza** 500**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Stato di conservazione** buono**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Le due transenne separano la navata centrale dai due corridoi laterali. Ciascun oggetto si compone di tre parti, separate da pilastri che, nella parte superiore, sono muniti di grata. Le due porzioni laterali presentano andamento rettilineo, mentre la parte centrale è ad andamento lievemente concavo. Sono in legno verniciato color grigio chiaro e constano in: una balaustra con colonnette tornite, poggiate su un gradino di marmo che corre per tutta la lunghezza, seguendo l'andamento della transenna stessa, ed una parte superiore con due aperture a finestra provviste di tendine color ocra. Dalla parte del presbiterio le transenne presentano una porta che si apre verso il corridoio, composta da una parte inferiore che segue il motivo della balaustrata e da una parte superiore a grata. Alla sommità dei pilastri sono scolpiti a tutto tondo dei motivi fiammati, generatisi da una corolla e dai quali fuoriescono fiori e, in corrispondenza delle altre parti da un fastigio ad andamento triangolare costituito da elementi a voluta affrontati sormontati da foglie di acanto disposte a raggiera.

DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso)**DESS - Indicazioni sul soggetto** NR (recupero pregresso)**NSC - Notizie storico-critiche**

Le transenne dovettero essere realizzate durante le trasformazioni che ebbero luogo nel corso del XIX secolo all'interno della chiesa e non nel corso dell'ultimo quarto del XVIII quando vi lavorava l'architetto Mario Ludovico Quarini (cfr. Ordinati del Consiglio del R. Ospizio di Chieri 1761-1814, in Archivio della Casa di Riposo Giovanni XXIII, n° 401-6; V. Moccagatta, L'architetto Ludovico Quarini e le sue opere, in "Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino", Torino, maggio 1958, pp. 15-16). I motivi a grata si ripetono sulle due porte che danno accesso ad un ripostiglio, nella parete di raccordo con il presbiterio, e sui parapetti delle due balconate superiori, progettate queste ultime dallo stesso Quarini per assistere alle sacre funzioni senza scendere al piano inferiore. I motivi a cornice compaiono, invece, sulle due porte che consentono l'accesso alle piccole cappelle laterali direttamente dalla navata centrale e sul pulpito. E' quindi da ritenersi che le parti in legno dell'interno della chiesa, che presentano gli stessi caratteri stilistici, siano state realizzate da un'unica équipe di intagliatori locali che ha lavorato nell'Ottocento, come la stessa Moccagatta accenna nell'articolo sopra citato: "La

Chiesa attuale dev'essere stata ritrasformata nell'Ottocento, almeno nei particolari". I motivi a fiamma ed i pinnacoli floreali di coronamento alle transenne si rifanno, comunque, a tipologie largamente impiegate nel corso del XVIII secolo. Le tendine che sostituiscono le grate furono realizzate intorno al secondo quarto del XX secolo e rompono l'andamento uniforme del corpo superiore che continuava, alla stessa altezza, nel motivo ripetuto sulle porte ai lati del presbiterio.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Chieri

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 24235
FTAT - Note	veduta frontale

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	deliberazione
FNTT - Denominazione	Ordinati del Consiglio del R. Ospizio di Chieri - 1761-1814
FNTD - Data	1761
FNTN - Nome archivio	Chieri/ Archivio della Casa di Riposo Giovanni XXIII
FNTS - Posizione	401-6
FNTI - Codice identificativo	NR (recupero pregresso)

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moccagatta V.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBN - V., pp., nn.	pp. 15-16

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Guala P.
FUR - Funzionario responsabile	di Macco M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Facchin L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Facchin L.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)