

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00531571

ESC - Ente schedatore S39

ECP - Ente competente S39

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione carabina

OGTT - Tipologia ad avancarica

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia LI

PVCC - Comune Livorno

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione comunale

LDCN - Denominazione attuale Villa Maria

LDCU - Indirizzo Via Redi, 22

LDCM - Denominazione raccolta Raccolta di armi e cimeli risorgimentali

LDCS - Specifiche torre

## UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

### INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

<b>INVN - Numero</b>	MunLi 2225
<b>INVD - Data</b>	1991
<b>INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA</b>	
<b>INVN - Numero</b>	MunLi 659/74
<b>INVD - Data</b>	1957
<b>STI - STIMA</b>	
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Secolo</b>	sec. XIX
<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
<b>DTSI - Da</b>	1844
<b>DTSF - A</b>	1844
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	punzone
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBD - Denominazione</b>	bottega francese
<b>ATBM - Motivazione dell'attribuzione</b>	marchio
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	acciaio
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	ferro
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	legno
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	mm.
<b>MISN - Lunghezza</b>	1290
<b>MISG - Peso</b>	4190
<b>MISV - Varie</b>	lunghezza canna: 811; calibro: 17.6
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	ossidazione recente e fori di tarli
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	carabina Mod. 1842 detta "Carabina d'Orleans", acciarino a percussione, meccanismo di sparo molla indietro. Canna rigata, esternamente quadra alla culatta poi tonda. Luminello avvitato su una protuberanza della culatta. Tenone a T per la sciabola baionetta sul lato destro della canna. Alzo fisso e alzo mobile entrambi non graduati; mirino a mezzaluna su base saldata alla canna in prossimità della volata. Fornimenti in ferro; bocchino e seconda fascetta fermati dalle rispettive mollette; maglietta portabretella anteriore articolata sulla seconda fascetta, quella posteriore su apposita piastra avvitata al

calcio; controcarterella a noce. Cane con corpo robusto, testa con faccia cava che in posizione abbattuta avvolge parte del luminello, cresta con faccia anteriore zigrinata. Calciolo a becco d'anatra

**DESI - Codifica Iconclass** NR (recupero pregresso)

**DESS - Indicazioni sul soggetto** NR (recupero pregresso)

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMQ - Qualificazione** produzione

**STMI - Identificazione** arsenale di Tulle

**STMP - Posizione** cartella

**STMD - Descrizione** in corsivo M.re R.le de Tulle

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** cartella

**STMD - Descrizione** scudo ovale contenente la lettera M

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** cartella

**STMD - Descrizione** scudo ovale, interno illeggibile

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** corpo del cane lato interno

**STMD - Descrizione** scudetto internamente cavo

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** corpo del cane lato interno

**STMD - Descrizione** scudo tondo interno illeggibile

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** cartella parte interna

**STMD - Descrizione** scudo tondo contenente la lettera M

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** cartella parte interna

**STMD - Descrizione** scudo tondo contenente la lettera P

#### **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di**

<b>appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	cartella parte interna
<b>STMD - Descrizione</b>	illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	controcarterella
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo interno, illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMI - Identificazione</b>	modello 1842
<b>STMP - Posizione</b>	codolo
<b>STMD - Descrizione</b>	in corsivo Mle 1842
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	culatta
<b>STMD - Descrizione</b>	stella
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMI - Identificazione</b>	anno
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	numero 1844
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo romboidale contenente la lettera C sormontata da una stella
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMI - Identificazione</b>	manifattura reale
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	lettere MR
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo, interno illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	

<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo formato da due cerchi intersecantisi con corte appendici simmetriche rivolte all'esterno e poste nei punti di congiunzione dei cerchi, all'interno le lettere C e A
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo ovale contenente la lettera C
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	culatta lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	bocchino
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo, interno illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	fascetta
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo romboidale contenente la lettera P
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	bandella anteriore del ponticello
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo romboidale, interno illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	bandella posteriore del ponticello
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo contenente la lettera M
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	bandella posteriore del ponticello
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo romboidale, interno illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	grilletto

<b>STMD - Descrizione</b>	scudo romboidale contenente la lettera P
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	calciolo
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo contenente la lettera P
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	calcio lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera C sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	bollo
<b>STMP - Posizione</b>	calcio lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	timbro tondo a impressione con all'interno della corona, in settori separati: A ; C ; O.bre ; 1844 ; al centro le lettere MR
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMI - Identificazione</b>	identificativo dell'operaio incassatore
<b>STMP - Posizione</b>	calcio
<b>STMD - Descrizione</b>	numero 3
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	impugnatura
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera V sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	impugnatura
<b>STMD - Descrizione</b>	in corsivo lettera A sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMU - Quantità</b>	2
<b>STMP - Posizione</b>	impugnatura
<b>STMD - Descrizione</b>	in corsivo lettera V sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato destro, parte incassata
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo ovale contenente la lettera C sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	

<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	culatta lato inferiore
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera E sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	culatta lato inferiore
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo contenente la lettera A
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato inferiore
<b>STMD - Descrizione</b>	numero 789
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato inferiore
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera E sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato inferiore
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo ovale interno illeggibile
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	carabina costruita dalla Manifattura reale di Tulle nel 1844; l'arma è stata donata al Museo dall'Amministrazione provinciale di Livorno negli anni Trenta del sec. XX
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Livorno
<b>CDGI - Indirizzo</b>	piazza del Municipio, 1- Livorno
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAS PI 307571
<b>FTAT - Note</b>	prima del restauro
<b>MST - MOSTRE</b>	
<b>MSTT - Titolo</b>	Mostra delle armi risorgimentali di Porta S. Marco
<b>MSTL - Luogo</b>	Livorno
<b>MSTD - Data</b>	1981-1990

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2002

**CMPN - Nome**

Laterra G. N.

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Lazzarini M. T.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2006

**AGGN - Nome**

ARTPAST/ Ferraro M.

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

NR (recupero pregresso)

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

le condizioni dell'arma, parzialmente smontata, hanno consentito la lettura anche dei marchi e dei punzoni posti nelle parti interne