SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00531582
ESC - Ente schedatore	S39
ECP - Ente competente	S39
RV - RELAZIONI	
ROZ - Altre relazioni	0900531582
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	fucile

OGTT - Tipologia ad avancarica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA PVCR - Regione Toscana **PVCP - Provincia** LI **PVCC - Comune** Livorno

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo LDCQ - Qualificazione comunale **LDCN - Denominazione** Villa Maria attuale LDCU - Indirizzo Via Redi, 22

LDCM - Denominazione

raccolta

Raccolta di armi e cimeli risorgimentali

LDCS - Specifiche torre

UB - UBICAZIONE E DATI PATR	IMONIALI
INV - INVENTARIO DI MUSEO	
INVN - Numero	MunLi 2236
INVD - Data	1991
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA
DTZG - Secolo	sec. XIX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA
DTSI - Da	1844
DTSF - A	1844
DTM - Motivazione cronologia	punzone
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	produzione austriaca
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	punzone
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	ferro
MTC - Materia e tecnica	legno
MIS - MISURE	
MISU - Unità	mm.
MISN - Lunghezza	1465
MISG - Peso	4075
MISV - Varie	lunghezza canna: 1080; calibro: 17.8
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	ossidazione recente, fori di tarli
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	fucile da fanteria Mod. 1842. Acciarino a percussione, trasformato mediante sistema Augustin da precedente meccanismo a pietra focaia. Canna liscia, quadra in culatta poi tonda. Mirino a mezzaluna saldato alla canna in prossimità della volata, tacca di mira sul codolo. Cartella con mollone esterno di comando apertura/chiusura del coperchio con il percussore "a fungo". Controcartella a S. Cane con corpo robusto, testa piana, cresta con faccia anteriore zigrinata. Fornimenti in ferro. Bocchino e terza fascetta fermati dalle rispettive mollette. Maglietta portabretella anteriore articolata alla seconda fascetta, quella posteriore articolata alla base anteriore del paragrilletto
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
STM - STEMMI, EMBLEMI, M.	ARCHI

STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMQ - Qualificazione	produzione		
STMI - Identificazione	anno 1844 di costruzione indicato secondo lo stile austriaco		
STMP - Posizione	cartella		
STMD - Descrizione	numero 844		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMP - Posizione	codolo		
STMD - Descrizione	numero 6; in corsivo lettera V; numero 26		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMQ - Qualificazione	produzione		
STMI - Identificazione	anno 1848 indicato more austriaco di costruzione della canna		
STMP - Posizione	canna lato destro		
STMD - Descrizione	numero 848		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMP - Posizione	controcartella		
STMD - Descrizione	in maiuscolo lettera B		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMP - Posizione	canna		
STMD - Descrizione	scudo ovale contenente la lettera R sormontata da corona		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMP - Posizione	bocchino		
STMD - Descrizione	scudo tondo, interno illeggibile		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	ARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMP - Posizione	bandella		
STMD - Descrizione	scudo ovale contenente la lettera L sormontata da corona		
NSC - Notizie storico-critiche	la batteria a percussione sistema Augustin (la messa a punto di questo meccanismo è attribuita al barone Vinzenz von Augustin) consiste in un alloggiamento, perpendicolare sul piano orizzontale all'asse della canna e in comunicazione con la camera di scoppio attraverso il focone, dove viene posizionato l'innesco a tubicino; l'alloggiamento viene chiuso da un coperchio che nella parte superiore supporta il percussore; il movimento violento del cane sul percussore schiaccia l'innesco provocandone la deflagrazione		

U - CONDIZIONE GIURIDICA E	EVINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Livorno
CDGI - Indirizzo	piazza del Municipio, 1 - Livorno
O - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	DTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS PI 307582
FTAT - Note	prima del restauro
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Morin M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBN - V., pp., nn.	pp. 30-37
MST - MOSTRE	
MSTT - Titolo	Mostra delle armi risorgimentali di Porta S. Marco
MSTL - Luogo	Livorno
MSTD - Data	1981-1990
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Laterra G. N.
FUR - Funzionario responsabile	Lazzarini M. T.
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Ferraro M.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	non è stato possibile risalire al numero di inventario del 1957; arma priva di bacchetta. INVS: 800.