

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00531592

ESC - Ente schedatore S39

ECP - Ente competente S39

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione fucile

OGTT - Tipologia a retrocarica

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia LI

PVCC - Comune Livorno

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione comunale

LDCN - Denominazione attuale Villa Maria

LDCU - Indirizzo Via Redi, 22

LDCM - Denominazione raccolta Raccolta di armi e cimeli risorgimentali

LDCS - Specifiche torre

## UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

### INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

<b>INVN - Numero</b>	MunLi 2246
<b>INVD - Data</b>	1991
<b>INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA</b>	
<b>INVN - Numero</b>	MunLi 642/74
<b>INVD - Data</b>	1957
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Secolo</b>	sec. XIX
<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
<b>DTSI - Da</b>	1868
<b>DTSF - A</b>	1868
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	analisi storica
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBD - Denominazione</b>	produzione belga
<b>ATBM - Motivazione dell'attribuzione</b>	marchio
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	acciaio
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	ferro
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	legno
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	mm.
<b>MISN - Lunghezza</b>	1315
<b>MISG - Peso</b>	3940
<b>MISV - Varie</b>	lunghezza canna: 885; calibro: 12.8
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	ossidazione diffusa, fori di tarli
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	Fucile Remington Mod. 1868. Otturatore a blocco rotante (rolling block). Canna rigata, esternamente quadra alla culatta poi tonda. Alzo a quadrante con cursore su zoccolo graduato. Attacco a T per la baionetta saldato sul lato destro della canna in prossimità della volata. Castello e fornimenti in ferro, cassa in due pezzi in legno di noce; il fusto è fermato alla canna tramite una sua appendice che si incastra nel castello, la fascetta e il bocchino; il calcio è fermato al castello da una vite passante tra le due bandelle di quest'ultimo. Bocchino e seconda fascetta fermati in sede dalle rispettive mollette. I corpi del cane e dell'otturatore sono alloggiati all'interno del castello e le rispettive

creste, zigrinate anteriormente, fuoriescono dalla finestratura superiore del castello. Maglietta portabretella anteriore articolata alla seconda fascetta, quella posteriore ad un'apposita piastra avvitata al calcio

**DESI - Codifica Iconclass** NR (recupero pregresso)

**DESS - Indicazioni sul soggetto** NR (recupero pregresso)

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMQ - Qualificazione** produzione

**STMI - Identificazione** indicazione della ditta Remington quale detentrica del brevetto

**STMP - Posizione** castello lato sinistro

**STMD - Descrizione** in maiuscolo BREVET REMINGTON

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMQ - Qualificazione** produzione

**STMI - Identificazione** numero progressivo assegnato dalla Remington per le armi su licenza

**STMP - Posizione** castello lato sinistro

**STMD - Descrizione** numero 2406

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMQ - Qualificazione** produzione

**STMI - Identificazione** matricola

**STMP - Posizione** castello lato sinistro

**STMD - Descrizione** numero preceduto da lettere EMI 3256

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** castello lato sinistro

**STMD - Descrizione** lettera V sormontata da corona

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** castello lato sinistro

**STMD - Descrizione** illeggibile

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

**STMP - Posizione** castello lato destro

**STMD - Descrizione** lettera S sormontata da corona

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI**

**STMC - Classe di appartenenza** marchio

<b>STMP - Posizione</b>	castello lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera O sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMI - Identificazione</b>	Banco di prova di Liegi
<b>STMP - Posizione</b>	otturatore faccia superiore
<b>STMD - Descrizione</b>	colonna su base romboidale a simulare una lanterna
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMI - Identificazione</b>	matricola
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	lettere e numeri EMI 3256
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMI - Identificazione</b>	Banco di prova di Liegi
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	colonna su base romboidale a simulare una lanterna
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	garanzia
<b>STMI - Identificazione</b>	Stato Pontificio
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato superiore
<b>STMD - Descrizione</b>	doppie chiavi incrociate sormontate dalla tiara pontificia
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMI - Identificazione</b>	costruttore
<b>STMP - Posizione</b>	canna lato superiore
<b>STMD - Descrizione</b>	in maiuscolo EM & L NAGANT A LIEGE
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	zoccolo dell'alzo lato sinistro
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera S sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	zoccolo dell'alzo lato sinistro

<b>STMD - Descrizione</b>	lettera O sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	fascetta
<b>STMD - Descrizione</b>	lettera S sormontata da corona
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	fascetta
<b>STMD - Descrizione</b>	scudo tondo contenente la lettera R
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMP - Posizione</b>	fascetta
<b>STMD - Descrizione</b>	illeggibile
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	marchio
<b>STMQ - Qualificazione</b>	produzione
<b>STMI - Identificazione</b>	matricola parziale
<b>STMP - Posizione</b>	ponticello
<b>STMD - Descrizione</b>	numero 3256
<b>STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI</b>	
<b>STMC - Classe di appartenenza</b>	timbro
<b>STMP - Posizione</b>	calcio lato destro
<b>STMD - Descrizione</b>	timbro a impressione con al centro la tiara pontificia e a corona in maiuscolo CATTOLIKUES BELGES 1868
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	L'arma fa parte di un lotto acquistato tramite una sottoscrizione tra i cattolici belgi e donato al papa. E' stata prodotta in Belgio dalla fabbrica Nagant su licenza della ditta statunitense Remington, detentrica del brevetto del sistema di otturazione "rolling block"; sul lato sinistro del castello compare il numero progressivo, diverso da quello di matricola che invece era dato dal fabbricante, assegnato dalla Remington alle ditte cui era stata concessa la licenza di fabbricazione per contrassegnare gli esemplari dei lotti prodotti. Il Remington rolling block adottava una cartuccia metallica e il sistema di chiusura era basato su due elementi, il blocco otturatore e il cane, rotanti su assi perpendicolari a quello della canna e costituiti dalle rispettive viti di ritegno al castello. L'esemplare in questione può essere datato 1868 poiché in quell'anno iniziò la produzione in Belgio di questo modello, mentre dal bollo sul calcio risulta che nello stesso anno il fucile fu donato al papa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Livorno
<b>CDGI - Indirizzo</b>	piazza del Municipio, 1- Livorno
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAS PI 307592
<b>FTAT - Note</b>	prima del restauro
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Pieralini L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	7, pp. 29-38
<b>MST - MOSTRE</b>	
<b>MSTT - Titolo</b>	Mostra delle armi risorgimentali di Porta S. Marco
<b>MSTL - Luogo</b>	Livorno
<b>MSTD - Data</b>	1981-1990
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2002
<b>CMPN - Nome</b>	Laterra G. N.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Lazzarini M. T.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Ferraro M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	arma priva di bacchetta; il calibro misurato è lievemente superiore (mm. 0.1) a quello delle specifiche, probabilmente per l'usura. INVS: 400.