

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00531599
ESC - Ente schedatore	S39
ECP - Ente competente	S39

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	moschetto
OGTT - Tipologia	a retrocarica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	LI
PVCC - Comune	Livorno

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	comunale
LDCN - Denominazione attuale	Villa Maria
LDCU - Indirizzo	Via Redi, 22
LDCM - Denominazione raccolta	Raccolta di armi e cimeli risorgimentali
LDCS - Specifiche	torre

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero MunLi 2253

INVD - Data 1991

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero MunLi 608/74

INVD - Data 1957

STI - STIMA**DT - CRONOLOGIA****DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo sec. XIX

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1878

DTSF - A 1878

DTM - Motivazione cronologia punzone

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione bottega italiana

ATBM - Motivazione dell'attribuzione marchio

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica acciaio

MTC - Materia e tecnica ferro

MTC - Materia e tecnica legno

MIS - MISURE

MISU - Unità mm.

MISN - Lunghezza 1072

MISG - Peso 3520

MISV - Varie lunghezza canna: 606; calibro: 10.35

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione discreto

STCS - Indicazioni specifiche ossidazione recente, patina di sporcizia sulla parti in legno

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

moschetto sistema Pieri costruito dalla fabbrica d'armi Glisenti di Brescia, a colpo singolo. Canna rigata, esternamente quadra in prossimità della culatta poi tonda. Alzo a foglietta regolabile saldato alla canna, mirino a incastro. Tenone a T per la sciabola baionetta saldato sul lato destro della canna in prossimità della volata. Bocchino fissato al fusto da vite passante; seconda fascetta fermata dalla molletta, con articolata maglietta portabretella. Maglietta posteriore articolata a piastra avvitata al calcio. Culatta mobile cava e aperta superiormente per il movimento del manubrio dell'otturatore, l'inserimento della cartuccia e l'espulsione del bossolo. Dalla culatta

DESO - Indicazioni sull'oggetto

fuoriesce posteriormente, articolata all'otturatore, una linguetta con la faccia superiore zigrinata che funziona da grilletto. Appendice poggiadito avvitata nella parte inferiore della cassa al posto del grilletto. Fornimenti in ferro

DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso)

DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso)

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMQ - Qualificazione produzione

STMI - Identificazione luogo di costruzione

STMP - Posizione canna lato destro

STMD - Descrizione in maiuscolo BRESCIA

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMQ - Qualificazione produzione

STMP - Posizione canna faccia superiore

STMD - Descrizione scudo sagomato sormontato da corona, nel campo figura di leone rampante

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMQ - Qualificazione produzione

STMI - Identificazione nome del costruttore

STMP - Posizione canna faccia sinistra

STMD - Descrizione in maiuscolo GLISENTI

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMP - Posizione canna faccia sinistra

STMD - Descrizione scudo ovale sormontato da corona, contenente le lettere GG

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMP - Posizione canna faccia sinistra

STMD - Descrizione scudo ovale sormontato da corona, contenente le lettere (...)G

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza marchio

STMQ - Qualificazione produzione

STMI - Identificazione anno

STMP - Posizione calcio lato sinistro

STMD - Descrizione numero 1878

NSC - Notizie storico-critiche

il sistema ideato da Pieri consisteva principalmente in un pacchetto di scatto in cui il grilletto era articolato posteriormente all'otturatore; il vantaggio, secondo il progettista, consisteva nel ridurre notevolmente le forze applicate dal tiratore al momento dello sparo sul grilletto tradizionale, causa del disallineamento dell'arma dalla mira. Il sistema, pur proposto a vari governi, tra cui quello italiano, non fu mai adottato quale ordinanza. Questo esemplare, costruito dalla ditta Glisenti di Brescia nel 1878, sfrutta varie parti del moschetto Vetterli Mod. 1870

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Livorno
CDGI - Indirizzo	piazza del Municipio, 1- Livorno

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS PI 307599
FTAT - Note	prima del restauro

MST - MOSTRE

MSTT - Titolo	Mostra delle armi risorgimentali di Porta S. Marco
MSTL - Luogo	Livorno
MSTD - Data	1981-1990

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Laterra G. N.
FUR - Funzionario responsabile	Lazzarini M. T.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Ferraro M.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)