SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00184212
ESC - Ente schedatore	Legge 145/92
ECP - Ente competente	S70

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Senigallia
PVCL - Localita'	Grazie

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	convento
LDCQ - Qualificazione	francescano
LDCN	Convento delle Grazie
LDCC	Convento di Santa Maria delle Grazie
LDCU - Denominazione dello spazio viabilistico	piazzale delle Grazie, 2
LDCM - Denominazione raccolta	Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi
LDCS - Specifiche	primo piano, stanza S - Attrezzi vari

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	STANZA S/9
INVD - Data	2004

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	952
INVD - Data	1978

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	recipiente unità di misura
OGTG - Definizione della categoria generale	misuratori
OGTE - Definizione della categoria specifica	misuratori di liquidi
OGTT - Tipologia specifica	misuratori del latte

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di

denominazione	locale
OGAD - Denominazione	misurìn
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega senigalliese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Marche
LDFP - Provincia	AN
LDFC - Comune	Senigallia
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX seconda metà
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	modellatura a stampo
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	41.5
MISD - Diametro	29
MISI - Circonferenza/ perimetro	90.1
UT - USO	
UTF - Funzione	serve per misurare la quantità di latte
UTM - Modalita' d'uso	il latte messo nel recipiente provoca lo spostamento verso l'alto del galleggiante, che è collocato alla base di un'asta graduata da 1 a 20 cm
UTO - Occasione	n.r.
UTA - Collocazione nell'ambiente	STANZA S - ATTREZZI VARI
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	doppio decalitro per latte
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazione specificata	Comune di Senigallia
CDGI - Indirizzo	Piazza Roma

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	SBAS PU_00184212

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Antonietti A.
FUR - Funzionario responsabile	Caldari C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2007
AGGN - Nome	ARTPAST/ ISTAT