

# SCHEDA

| CD - CODICI  |                             |
|--|-----------------------------|
| TSK - Tipo scheda                                      | OA                          |
| LIR - Livello ricerca                                  | P                           |
| NCT - CODICE UNIVOCO                                   |                             |
| NCTR - Codice regione                                  | 11                          |
| NCTN - Numero catalogo generale                        | 00273286                    |
| ESC - Ente schedatore                                  | R11                         |
| ECP - Ente competente                                  | S70                         |
| OG - OGGETTO   |                             |
| OGT - OGGETTO  |                             |
| OGTD - Definizione                                     | forma di mattone            |
| OGTV - Identificazione                                 | frammento                   |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA          |                             |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE |                             |
| PVCS - Stato   | Italia                      |
| PVCR - Regione   | Marche                      |
| PVCP - Provincia                                       | PU                          |
| PVCC - Comune  | Urbania                     |
| LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA                           |                             |
| LDCT - Tipologia                                       | palazzo                     |
| LDCQ - Qualificazione                                  | comunale                    |
| LDCN - Denominazione                                   | Palazzo Ducale              |
| LDCC - Complesso monumentale di appartenenza           | Palazzo Ducale              |
| LDCU - Denominazione spazio viabilistico               | corso Vittorio Emanuele, 23 |
| LDCM - Denominazione raccolta                          | Museo Civico                |
| LDCS - Specifiche                                      | deposito                    |
| UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI                    |                             |
| UBO - Ubicazione originaria                            | SC                          |
| INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA             |                             |
| INVN - Numero  | 185                         |
| INVD - Data  | 1999                        |
| LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE    |                             |
| TCL - Tipo di localizzazione                           | luogo di provenienza        |
| PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA         |                             |
| PRVR - Regione   | Marche                      |
| PRVP - Provincia                                       | PU                          |

|   |   |
|---|---|
| <b>PRVC - Comune</b>                        | Urbania   |
| <b>PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>         |   |
| <b>PRCT - Tipologia</b>                     | mura  |
| <b>PRCS - Specifiche</b>                    | recupero da sterro  |
| <b>PRD - DATA</b>                           |   |
| <b>PRDU - Data uscita</b>                   | 1960  |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                      |   |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>            |   |
| <b>DTZG - Secolo</b>                        | sec. XVI  |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>           |   |
| <b>DTSI - Da</b>                            | 1500  |
| <b>DTSF - A</b>                             | 1599  |
| <b>DTM - Motivazione cronologia</b>         | analisi stilistica  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>           |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>               |   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                 | bottega di Casteldurante  |
| <b>ATBM - Motivazione dell'attribuzione</b> | analisi stilistica  |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                    |   |
| <b>MTC - Materia e tecnica</b>              | terracotta/ invetriatura  |
| <b>MIS - MISURE</b>                         |   |
| <b>MISU - Unità</b>                         | mm.   |
| <b>MISL - Larghezza</b>                     | 48  |
| <b>MISN - Lunghezza</b>                     | 63  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                   |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>         |   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>        | mediocre  |
| <b>STCS - Indicazioni specifiche</b>        | Alterazioni: deposito superficiale terroso su recto e verso e lungo le superfici di frattura. Degradazioni: lungo la linea di fratturazione, piccole lacune dell'ingobbio della decorazione e dell'impasto; punti di scagliatura del primo sul recto. |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>                  |   |
| <b>DES - DESCRIZIONE</b>                    |   |
| <b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>      | Il frammento è minima parte di corpo di una forma chiusa. Rimangono parti e tracce delle pennellate circolari e curvilinee di due o tre motivi. Colori del decoro: biancastro.  |
| <b>DESI - Codifica Iconclass</b>            | NR (recupero pregresso)   |
| <b>DESS - Indicazioni sul soggetto</b>      | NR (recupero pregresso)   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>  |   |
| <b>ACQ - ACQUISIZIONE</b>                   |   |
| <b>ACQT - Tipo acquisizione</b>             | ritrovamento fortuito   |
| <b>ACQD - Data acquisizione</b>             | 1960  |
| <b>ACQL - Luogo acquisizione</b>            | PU/ Urbania   |

## CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente pubblico territoriale |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Comune di Urbania                    |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | p.zza della Libertà, 1               |

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | diapositiva colore      |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 94000396f01             |

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

## CM - COMPILAZIONE

### CMP - COMPILAZIONE

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1999         |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Zumstein I.  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Ermeti A. L. |

## RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>RVMD - Data</b> | 1999  |
| <b>RVMN - Nome</b> | Centro Catalogazione Ceramica Casteldurante |

## AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2006                    |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | ARTPAST/ Del Baldo K.   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | NR (recupero pregresso) |

## AN - ANNOTAZIONI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>OSS - Osservazioni</b> | /DO[1]/VDS[1]/VDST[1]: CD ROM /DO[1]/VDS[1]/VDSI[1]: ImmaginiOA /DO[1]/VDS[1]/VDSP[1]: 94000396f01.jpg Impasto di colore rossastro chiaro (Munsell 2.5YR 6/8 "light red"); La tecnologia di fabbricazione del manufatto comprende le seguenti fasi: foggiatura al tornio dell'impasto allo stato plastico di durezza cuoio, tramite ingobbio biancastro. Cottura: biscottatura del manufatto decorato, in presenza di un'atmosfera ossidante e a temperatura compresa fra 900°C e 950°C. Il frammento è stato sottoposto ad un primo intervento di restauro conservativo presso il museo di Urbania in giugno 1996 da I. Zumstein: pulitura a pennello con lavaggio e successivo risciacquo in acqua distillata e detergente non ionico ("Synperonic N"). Difetto di fabbricazione: l'assenza di vetrina sul manufatto lo individua come scarto di cottura rivelando che non ha subito le fasi successive dell'applicazione del rivestimento e della seconda cottura. |
|---------------------------|---|