

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00046218

ESC - Ente schedatore S27

ECP - Ente competente S27

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione bussola d'ingresso

OGTV - Identificazione coppia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia VA

PVCC - Comune Varese

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA**UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**

UBO - Ubicazione originaria OR

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo sec. XVIII

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1750

DTSF - A 1751

DTM - Motivazione cronologia bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTS - Riferimento all'autore attribuito

AUTR - Riferimento all'intervento autore del disegno

AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Baroffio Giuseppe

AUTA - Dati anagrafici notizie 1725-1757

AUTH - Sigla per citazione 00003538

AUT - AUTORE

AUTS - Riferimento all'autore attribuito

AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Crugnola Giovan Battista

AUTA - Dati anagrafici notizie sec. XVIII

AUTH - Sigla per citazione 00003539

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica legno di noce/ intaglio

MIS - MISURE

MISA - Altezza 450

MISL - Larghezza 99

MISV - Varie larghezza ante centrali cm 86

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione buono

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

Ciascuna bussola, a mò di paravento a pianta trapezoidale, è costituita da quattro porte affiancate da lesene con una testina a un breve encarpo, sormontata da tre vetrate, il tutto concluso da un coronamento dal morbido profilo mistilineo con quattro capitelli ionici. Sopra il

DESO - Indicazioni sull'oggetto	coronamento vi è un puttino ligneo recante un elmo (a sin.) e uno scudo (ds.). Le bussole sono intagliate sia sulla facciata interna che su quella esterna: ogni ha due specchiature caratterizzate da cornici misitilinee (con volute contrapposte nell'anta centrale). le specchiature della metà superiore hanno intagliate volutine, fogliame e un ovulo con cornicetta; quelle della parte inferiore hanno al centro un ottagono irregolare da cui si dipartono steli o raggi. Le vetrate non sono pertinenti: vennero sostituite nel 1864.
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	Nel "Libro delle Ordinazioni" leggiamo, 22 aprile 1750, che si decideva di "far fare le due bussole", lavoro ultimato nel 1751. Nella seduta del 20 giugno 1751, si afferma infatti che "son da porsi in opera sopra le due porte laterali della chiesa di S. Vittore". Il Marliani annota inoltre che vennero intagliate da Crugnola su disegno del Baroffio.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 69446/S
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTF - Tipo	registro dei pagamenti
FNTD - Data	1731-1780
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marliani V.
BIBD - Anno di edizione	1955
BIBH - Sigla per citazione	00003510
BIBN - V., pp., nn.	pp. 13, 51
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Tavernari C.
FUR - Funzionario responsabile	Tardito Amerio R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2006

RVMN - Nome	ARTPAST/ Polo G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Polo G.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)