


SCHEDA



MEMORIA DI CARLO ALBERTO SALVATORE DI VILLAMARINA E CATERINA BOVI, CHE NON ANCORA
TREMPÈ FU COLTO DA INSANABILE MORBO E DOPO DECOTTO MEN IN AGONIA RIVOLTO FRA GLI ANGOLI
IL 29 LUGLIO 1834.
AVE IN PACE ANIMA INNOCENTE BREVI INSTANTI LA TUA CENA DALLA TOMBA DIVISERO MA IL NOVELLO
ADDO E LA LAGRIMA CHE SCOPPIE PARTENDO IN QUESTO BRACCIO INCONSOLEVILE PADRE E MADRE TUA BUCALIN
JONPIL AMATO CENERE CHE QUI SPONDA LA TUA MEMORIA, ACCOMPAGNI OVUNQUE DALLA TERRA I TUI GENITORI
CARA SPERANZA DEI LORO GRONNI BOLCE CONFORTO NELLE LORO SVENTURE CHE AVRANNO PER FINE QUANDO
LORO SIA DATO DI ABBRACCIARTI NOVELLAMENTE IN CREMIO A ERO.

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda

OA

LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00388301
ESC - Ente schedatore	S31
ECP - Ente competente	S110
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	orologio
OGTT - Tipologia	da tavolo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	reale
LDCN - Denominazione	Palazzo Reale
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Piazza del Plebiscito
LDCM - Denominazione raccolta	Appartamento Storico di Palazzo Reale
LDCS - Specifiche	Sala dodicesima
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	452
INVD - Data	1980
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. XVIII
DTZS - Frazione di secolo	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1700
DTSF - A	1749
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	bottega italiana
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	argento/ sbalzo
MTC - Materia e tecnica	ottone
MTC - Materia e tecnica	metallo/ pittura a olio

MIS - MISURE

MISA - Altezza	100
MISL - Larghezza	42
MISP - Profondità	55

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	discreto
-------------------------------	----------

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Orologio.
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)

ISR - ISCRIZIONI

ISRS - Tecnica di scrittura	NR (recupero pregresso)
ISRP - Posizione	Sul meccanismo
ISRI - Trascrizione	CH. CLAY LONDON

NSC - Notizie storico-critiche

Tipologia di orologio muto, detto notturno, perchè evita il fastidio del ticchettio del bilanciere, essendo regolato da un tamburo moderatore. Sulla mostra un settore di cerchio, permette di osservare il passaggio delle cifre orarie; esemplare modificato dall'inserimento di un meccanismo a molla inglese in epoca successiva.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Palazzo Reale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	afsbba33335/f

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Picone Causa M./ Porzio A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	10001238
BIBN - V., pp., nn.	p. 73

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1993**CMPN - Nome** De laurentiis V.**FUR - Funzionario responsabile** Petrelli F.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1998**RVMN - Nome** Chiurazzi F.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2005**AGGN - Nome** ARTPAST/ Savarese M.**AGGF - Funzionario responsabile** NR (recupero pregresso)**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** /DO[1]/VDS[1]/VDST[1]: TAPE 4 MM /DO[1]/VDS[1]/VDSI[1]: 00126 /DO[1]/VDS[1]/VDSP[1]: 388301