

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00189576
ESC - Ente schedatore	S31
ECP - Ente competente	S110
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	cancellata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	basilica
LDCN - Denominazione	Chiesa di S. Paolo Maggiore
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Piazza San Gaetano, 14
LDCS - Specifiche	Nel transetto a sinistra dell'altare maggiore.
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. XVIII
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1740
DTSF - A	1740
DTM - Motivazione cronologia	data
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento	fonditore
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Polverino Gaetano
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1690-1740
AUTH - Sigla per citazione	00000847

MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	ferro
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	300.00
MISL - Larghezza	80.00
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Cancellata.
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	Il disegno è basato su decine di grappoli di uva e foglie, con rami e volute sinuose. Ciascuna delle due zone laterali fisse è costituita da due pilastrini di ottone con i motivi a traforo, congiunti da base e cornice superiore in ottone, su cui sono innestate otto lance di ferro. Il cancelletto mobile è rettangolare ed è tutto occupato da pannelli a pampini e pigne, d'uva traforato in ottone; la cornice superiore è sormontata dallo scudo nobiliare (ancora una volta ricorrente in questa cappella) coronato e sostenuto da guizzanti cartocci ascendenti e discendenti, che anticipano motivi settecenteschi già al 1640. Anche le quattro sfere che sormontano i pilastrini hanno un fregio a pampini e pigne d'uva. Durante il 600 grande importanza ebbero a Napoli, gli accessori in ferro e ottone, a completamento delle strutture e con la partecipazione degli architetti: dal Fanzago al Picchiotti a Dionisio Lazzari. Infatti proprio nel Duomo di Napoli trovò compimento dopo ben 30 anni di elaborazione pressocchè interrotta " il più sontuoso cancello in ottone dell'età barocca": quello della cappella del tesoro di S. Gennaro che fu eseguito dal Fontago. Lo stesso realizzò nel 1652-53, il cancello che si trova all'ingresso della cappella di S. Lorenzo Maggiore.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dell'Interno, Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS BAS NA 31836 CAT
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rizzo V.

BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	10000408
BIBN - V., pp., nn.	pp. 452-458
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Civiltà Seicento
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	10000070
BIBN - V., pp., nn.	pp. 326-328
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Nardone M.A.
FUR - Funzionario responsabile	Petrelli F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	Chiurazzi F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2005
AGGN - Nome	ARTPAST/ Faiello G.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	/DO[1]/VDS[1]/VDST[1]: TAPE 4 MM /DO[1]/VDS[1]/VDSI[1]: 00089 /DO[1]/VDS[1]/VDSP[1]: 101161