

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00026426
ESC - Ente schedatore	S22
ECP - Ente competente	S107

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Pollutri

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	braciere
--------------------	----------

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega abruzzese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
------------------	---------

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura/ saldatura

### MIS - MISURE

MISA - Altezza	8
----------------	---

MISV - Varie	base MISD: 28; bordo superiore MISD: 44
<b>UT - USO</b>	
UTF - Funzione	per riscaldare gli ambienti.
UTM - Modalita' d'uso	Non rilevata.
UTO - Occasione	durante la stagione fredda.
<b>UTN - UTENTE</b>	
UTNM - Mestiere o professione	contadini
UTNC - Categorie sociali di utenza	contadini
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCC - Dati di conservazione	NR
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Contenitore cilindrico ampio con labbro a tesa, curvilineo. Sul labbro sono inseriti, diametralmente opposti, due manici quadrangolari mobili.
NSC - Notizie storico-critiche	Il braciere è sempre stato un pratico mezzo di riscaldamento portatile. Costituito da un recipiente basso e largo, nonchè aperto, nel quale viene ammucchiata la brace, può irradiare calore per molte ore alle persone che, solitamente, gli fanno circolo. Il braciere di metallo è stato di gran lunga il più usato rispetto a quelli di pietra o terracotta, meno pratici e più fragili. Quasi sempre si tratta di un catino di rame piatto e rotondo, solo raramente di ottone, oppure di lamiera come in questo caso. Solitamente ha il fondo convesso per cui lo si deve inserire in un apposito supporto di legno, che circonda il braciere e, con un bordo abbastanza largo da potervi appoggiare i piedi. Raramente lo si copriva con una campana di rete metallica a scopo protettivo.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS AQ 23500
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Cantera E. C.
FUR - Funzionario responsabile	Tropea C.
<b>RVM - TRASCRIZIONE</b>	
RVMD - Data	2005

<b>RVMN - Nome</b>	ARTPAST/ Marcelli S.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Marcelli S.