

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00026438
ESC - Ente schedatore	S22
ECP - Ente competente	S107

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Pollutri

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	culla
--------------------	-------

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega abruzzese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
------------------	---------

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura

### MIS - MISURE

MISA - Altezza	120
----------------	-----

MISL - Larghezza	60
MISN - Lunghezza	100
<b>UT - USO</b>	
UTF - Funzione	per cullare e per dormire.
UTM - Modalita' d'uso	Non rilevata.
UTO - Occasione	per fare addormentare i neonati.
<b>UTN - UTENTE</b>	
UTNM - Mestiere o professione	contadini
UTNC - Categorie sociali di utenza	media-borghesia
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCC - Dati di conservazione	NR
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lettino strutturato a recinto, costituito da sette pezzi smontabili in ferro. Testiera e opponente in lamiera e tubolari; le fiancate presentano un motivo a cinque archi allungati; piedi intercambiabili convessi e non; superiormente alla testiera un anello predisposto per l'inserzione del telaio da tendina. Verniciato in marrone.
NSC - Notizie storico-critiche	Culla strutturata in maniera tale da poter funzionare anche come lettino. Infatti la coppia di tubolari arcuata, predisposta per l'incastro ai piedi e che permette l'oscillazione della culla, può essere tolta all'occorrenza. Le fiancate, molto alte, sono fissate agli appositi ganci della testiera; quest'ultima è superiormente fornita di un anello per l'inserzione dell'asse angolato, tipico elemento costitutivo per la tendina protettiva.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS AQ 23488
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Cantera E. C.
FUR - Funzionario responsabile	Tropea C.
<b>RVM - TRASCRIZIONE</b>	
RVMD - Data	2005

<b>RVMN - Nome</b>	ARTPAST/ Marcelli S.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Marcelli S.